



**RM**  
**MANFREDI**  
ANTINCENDIO

**CATALOGO-LISTINO ANTINCENDIO**  
**2023**



Benvenuti in Valsesia Eccellenza Italiana



## CONTATTI

COMMERCIALE				
Centralino	Ordini	Offerte	Amministrazione	Tecnico
T - 0163.47252	T - 0163.47252 int.1	T - 0163.47252 int.5	T - 0163.47252 int.3	T - 0163.47252 int.4
<a href="mailto:info@rmmanfredi.com">info@rmmanfredi.com</a>	<a href="mailto:ordini@rmmanfredi.com">ordini@rmmanfredi.com</a>	<a href="mailto:commerciale@rmmanfredi.com">commerciale@rmmanfredi.com</a>	<a href="mailto:amministrazione@rmmanfredi.com">amministrazione@rmmanfredi.com</a>	<a href="mailto:tecnico@rmmanfredi.com">tecnico@rmmanfredi.com</a>

## SEDE LEGALE E PRODUZIONE

**R.M.MANFREDI S.n.c. di Manfredi Mario e Carla**

Località Orsanvenzo, 33

13018 Valduggia (VC)

P.IVA: 01595850023

PEC [rmmanfredi@legalmail.it](mailto:rmmanfredi@legalmail.it)

## SEDE OPERATIVA

Via don Giovanni Preti, 11  
28078 Romagnano Sesia (NO)

### Orari

lunedì - venerdì

8:00 - 12:30

13:30 - 18:00

## MAGAZZINO

Via Giacomo Grai, 6  
28078 Romagnano Sesia (NO)

### Orari

lunedì - venerdì

8:00 - 12:00

13:30 - 17:30



## Calabria ●

Andrea Cento  
0965.769703 - 334.1352820  
[andreacento86@gmail.com](mailto:andreacento86@gmail.com)

## Campania ●

Francesco Carrino 333.3776384  
[cerini.minasi2005@libero.it](mailto:cerini.minasi2005@libero.it)

## Emilia-Romagna ● (PR-RE-MO-BO-FE)

Sa.ri.co F.lli Calli snc  
051.406899  
[info@saricosnc.it](mailto:info@saricosnc.it)

## Friuli - Venezia Giulia ▲

Ferdinando Amistani  
392.0655735  
[ufficio@ferdinandoamistani.it](mailto:ufficio@ferdinandoamistani.it)

## Lazio ●

Hydroroma srl  
Luigi Michetti 06.2282256  
[hydroroma@libero.it](mailto:hydroroma@libero.it)

## Liguria ▲

Liguriadue snc  
Stefano Casagrande 389.0768535  
[ste.casagrande@alice.it](mailto:ste.casagrande@alice.it)

## Lombardia ▲

Silvia Volonterio  
351.9075018  
[silvia.volonterio@rmmanfredi.com](mailto:silvia.volonterio@rmmanfredi.com)

## Marche ▲

Francesco Bossoletti  
340.6507480  
[f.bossoletti@alice.it](mailto:f.bossoletti@alice.it)

## Molise ●

Network Clima srl  
085.4510140  
Andrea Canale 335.7638243  
[ufficiocanale@gmail.com](mailto:ufficiocanale@gmail.com)

## Piemonte ●

Alasio rappresentanze sas  
Alberto Alasio 338.3665818  
Fabio Luppino 375.5214002  
[venditealasio@gmail.com](mailto:venditealasio@gmail.com)

## Puglia ●

Vela sas  
Lucio Vecchione 080.9144828  
[info@velasas.eu](mailto:info@velasas.eu)

## Sardegna ▲

Pietro Melis 348.7636685  
[melispietrorappresentanze@gmail.com](mailto:melispietrorappresentanze@gmail.com)

## Sicilia (CT-EN-ME-RG-SR) ▲

OP Rappresentanze snc  
Angelo Orlando 348.9708204  
Tonino Puleo 340.5224372  
[info@opsnc.com](mailto:info@opsnc.com)

## Sicilia (AG-CL-PA-TP) ●

Salvatore Baudo 360.540642  
[salvobaudo@libero.it](mailto:salvobaudo@libero.it)

## Umbria ▲

Francesco Bossoletti 340.6507480  
[f.bossoletti@alice.it](mailto:f.bossoletti@alice.it)

## Valle d'Aosta ●

Alasio rappresentanze sas  
Alberto Alasio 338.3665818  
Fabio Luppino 375.5214002  
[venditealasio@gmail.com](mailto:venditealasio@gmail.com)

## Veneto ▲

Ferdinando Amistani 392.0655735  
[ufficio@ferdinandoamistani.it](mailto:ufficio@ferdinandoamistani.it)

● Settore Idro Termo Sanitario  
▲ Settore Specialisti Antincendio  
\* Per tutte le aree non presenti  
contattare l'ufficio commerciale.

## Direzione commerciale

Gabriele Ippoliti  
333.6002551  
[gabriele.ippoliti@rmmanfredi.com](mailto:gabriele.ippoliti@rmmanfredi.com)

## Abruzzo ●

Network Clima srl  
085.4510140  
Andrea Canale 335.7638243  
[ufficiocanale@gmail.com](mailto:ufficiocanale@gmail.com)

## Basilicata (Potenza) ●

Tommaso Rorro 337.866671  
[t.rorro@gmail.com](mailto:t.rorro@gmail.com)

## Basilicata (Matera) ●

Vela sas  
Lucio Vecchione 080.9144828  
[info@velasas.eu](mailto:info@velasas.eu)



**R.M. MANFREDI**

**1960**

La R.M. MANFREDI nasce nel 1960 come rubinetteria industriale.



1950

1970

1980



**1985**

Nasce la lancia Mistral la prima lancia con la canna in materiale composito e valvola in ottone e composito.

**1964**

Già nel 1964 diversifica una parte della sua produzione nel settore antincendio, arrivando in pochi anni ad occupare un posto di primaria importanza, grazie ad un impegno continuo nella ricerca di prodotti innovativi sempre nel pieno rispetto delle normative e senza dimenticare funzionalità e design

Nascono i processi automatici di produzione e lavorazione dei rubinetti antincendio.



**1975**

Inizia il processo di specializzazione nella produzione della componentistica antincendio con il processo di imbutitura per la produzione delle lance in rame



Stabilimento di Valduggia  
Produzione



**1995**

Nasce la lancia Miami la prima lancia a rotazione completamente realizzata in tecnopolimero

1990

2000

2010

**2017**

R.M. Manfredi cambia immagine: nasce il nuovo marchio e si propone sul mercato con nuova forza

Nuova linea di cassette e naspi Airone Evo... l'evoluzione della cassetta Airone

**EVO**



**2020**

Nasce la lancia a rotazione Miami Genius in lega leggera di alluminio, con innovativo sistema SMART.



**2002**

Nasce la nuova cassetta in materiale plastico SL.



**2004**

Nasce la cassetta indistruttibile RIO

**2005**

Tutta la linea idranti e naspi R.M. Manfredi ottiene la marcatura CE



**2022**

Nuovo COMPACT 360



**2015**

Nella sede di Romagnano, nata come magazzino, vengono aperti nuovi uffici e nuovi reparti di assemblaggio prodotti.






Attualmente l'attività dell'azienda si sviluppa in due stabilimenti: uno di produzione con una superficie di circa 4000 mq a Valduggia (VC) ed uno di logistica di circa 3500 mq di recente costruzione a Romagnano Sesia (NO), al centro di un'area commerciale in prossimità dell'autostrada A26 Genova-Gravellona.

Stabilimento di Romagnano  
Uffici e logistica

A totale garanzia dell'affidabilità del prodotto, l'azienda ha da tempo certificato il suo sistema Qualità UNI EN ISO 9001 - certificato numero SQ 99209 e, recependo la Direttiva Europea, ha ottenuto da enti certificati il marchio CE sull'intera gamma dei naspi antincendio EN 671/1, idranti a muro EN 671/2, idranti a colonna soprasuolo EN 14384 e idranti sottosuolo EN 14339. Recentemente ha anche ottenuto la certificazione sulle lance DN70 a corredo idrante, in conformità alla norma UNI 11423.







#### **IDRANTI A MURO E NASPI**

Pag. 10



#### **IDRANTI E ATTACCO VV.F.**

Pag. 62



#### **COMPLEMENTI IDRANTI E MANICHETTE**

Pag.94



#### **COMPONENTI RETI IDRANTI E SALE POMPE**

Pag.118



#### **ESTINTORI E SEGNALETICA**

Pag. 130



#### **IMPIANTI SPRINKLER**

Pag. 142



#### **GIUNTI SCANALATI**

Pag.156



#### **PROTEZIONE PASSIVA RIPRISTINI**

Pag. 176





## IDRANTI A MURO E NASPI Pag.10

IDRANTI A MURO DN45

NASPI



### COMMERCIAL • Linea AIRONE Pag.12

Esterno/Interno

Interno

Incasso

Nicchia

Parete

Incasso

Liberi



Pag.14 **EVO** Pag.17



Pag.19



Pag.20



Pag.21



Pag.29



**EVO** Pag.30



Pag.31



### INDUSTRY • Linea SESIA Pag.34

Esterno/Interno

Incasso

Nicchia

Parete

Incasso



Pag.34



Pag.35



Pag.36



Pag.38



Pag.39



### DESIGN • Linea DISEGNO Pag.48

Esterno-Interno

Nicchia

Parete



Pag.48



Pag.50



Pag.49



### TECNOPOLIMERO • Linea RIO Pag.54 / Linea L Pag.58

Esterno - Interno

Parete



**RIO** Pag.54

**SL** Pag.58



**ML** Pag.60

Pag.61



## IDRANTI E ATTACCHI VV.F. Pag.62

IDRANTI A COLONNA

CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO

EURO

SESIA

ADDA

RETI IDRANTI A SECCO

CASSETTE

ACCESSORI



Pag.64



Pag.65



Pag.66



Pag.92



Pag.70

Pag.68-69-71-72



Pag.67

**IDRANTI A MURO E NASPI** Pag.10



IDRANTE A MURO DN70	PORTA ESTINTORE	SPECIALI	ACQUA SCHIUMA	ARMADI ATTREZZATURE
---------------------	-----------------	----------	---------------	---------------------

**COMMERCIAL • Linea AIRONE** Pag.12



Pag.22 **EVO** Pag.23 Pag.31 Pag.26

**INDUSTRY • Linea SESIA** Pag.34



Pag.42 **Naspi/Idranti con estintore** Pag.40 Pag.43 Pag.37 Pag.44 Pag.44

**DESIGN • Linea DISEGNO** Pag.48



**TECNOPOLIMERO • Linea RIO** Pag.54 / **Linea L** Pag.58




Pag.136

**IDRANTI E ATTACCHI VV.F.** Pag.62



IDRANTI SOTTOSUOLO	CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO	GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA	ACCESSORI	SPECIALI
--------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	----------



Pag.73 **CASSETTE** Pag.76 **ACCESSORI** Pag.80 **TRADIZIONALI** **Compact360°** Pag.81 **A SECCO** **UNITA' SLAVE** Pag.88-89 **UNITA' MASTER** Pag.87 **UNITA' SLAVE** Pag.88-89 **UNITA' MASTER** Pag.87 **ACCESSORI** Pag.85-86 **SPECIALI** Pag.90-91



## COMPLEMENTI IDRANTI E MANICHETTE Pag.94

Manichette

Lance

Rubinetti e accessori

Raccordi manichette

Chiavi di manovra

Dispositivo Mis. pressione

Tappi



Pag.96



Pag.102



Pag.106



Pag.109



Pag.109



Pag.117



Pag.112



## COMPONENTI RETI IDRANTI E SALE POMPE Pag.118

Valvole a farfalla

Saracinesche

Valvole ritegno Filtro a Y

Valvole fondo Giunto elastico

Disconnettore filettato

Disconnettore flangiato

Valvola reg. a membrana



Pag.120



Pag.121



Pag.122



Pag.122

Pag.121



Pag.123



Pag.123



Pag.124



## ESTINTORI E SEGNALETICA Pag.130

Estintori a polvere

Estintori a base d'acqua

Estintori CO2

Estintori a polvere automatici

Estintori carrellati

Piantane

Cassette porta estintori

Gruppi mobili a schiuma



Pag.132



Pag.132



Pag.133



Pag.133



Pag.133



Pag.134



Pag.135-136



Pag.140



## IMPIANTI SPRINKLER Pag.142

Valvola ad umido

Valvola a secco

Valvola a preazione

Valvola a diluvio

Sprinkler BASIC

Sprinkler COVER

Sprinkler Professionali



Pag.144



Pag.144



Pag.145



Pag.145



Pag.147



Pag.147



## GIUNTI SCANALATI Pag.156

Giunti

Prese a staffa

Curve

Curve TEE Ready

TEE Croce Filtri

Tappi Riduzioni

Adattatori flangia



Pag.158



Pag.159-160



Pag.161



Pag.162



Pag.163



Pag.164



Pag.165



## PROTEZIONE PASSIVA RIPRISTINI Pag.176

Collari per tubazioni

Fasciature intumescenti

Cuscini antifuoco

Rivestimento ablativo

Sigillanti

Vernici


Pannelli




Pag.179



Pag.179



Pag.180



Pag.180



Pag.181



Pag.181



Pag.182

**COMPLEMENTI IDRANTI E MANICHETTE** Pag.94



Divisori	Riduzioni	Piantane	Lastre	Ricambi	Accessori	Attrezzature collaudo
						
Pag.112	Pag.110 - 111	Pag.113	Pag.114	Pag.116	Pag.115	Pag.117

**COMPONENTI RETI IDRANTI E SALE POMPE** Pag.118



Saracinesche Valvole e filtri	Riduttori di pressione Valvole di sicurezza	Valvola di fondo Valvola di ritegno	Galleggianti	Indicatori livello	Rubinetto portamanometro	Flussimetro Manometro/Vuotometro	Flange Tiranti/Bulloni
							
Pag.126	Pag.126-127	Pag.127	Pag.127	Pag.128	Pag.128	Pag.129	Pag.128

**ESTINTORI E SEGNALETICA** Pag.130



Liquidi schiumogeni	Unità mobile Ranger	Cartelli indicatori	Borsa di pronto soccorso	Cassette e valigette mediche	Coperta antincendio
					
Pag.140	Pag.141	Pag.137-138	Pag.138	Pag.139	Pag.138

**IMPIANTI SPRINKLER** Pag.142



Accessori	Tubi flessibili	Commercial riser	Valvole farfalla - sfera - saracinesca	Indicatori Dispositivi	Flussostati Pressostati di allarme
					
Pag.150	Pag.150	Pag.151	Pag.152-153	Pag.154	Pag.156

**GIUNTI SCANALATI** Pag.156



Speciali STRENGTHIN	Giunti antisismici - Accessori
	
	Pag.175      Pag.172-175      Pag.176

**PROTEZIONE PASSIVA RIPRISTINI** Pag.178



Giunti

Pag.182

# IDRANTI A MURO E NASPI



## IDRANTI A MURO

6 linee di  
idranti a muro e  
naspi: più di 50  
modelli di cassette  
per ogni esigenza




## NASPI

### Gruppo di controllo **RETI IDRANTI**

Specifico per il controllo e l'allarme di attivazione delle reti idranti, nonché indispensabile al TEST e drenaggio delle stesse.

Riferimento UNI 10779 / EN 12845  
Vedi pagina n. 151 (sezione sprinkler)



LINEE DI CASSETTE E NASPI	LUOGHI CLASSICI	LUOGHI INDUSTRIALI	LUOGHI ELEGANTI	LUOGHI AGGRESSIVI MARINI	LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI
<p>LINEA AIRONE EVO</p>  <p>pagina 15</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>
<p>LINEA AIRONE</p>  <p>pagina 18</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>			
<p>LINEA SESIA</p>  <p>pagina 34</p>		<p>✓ ✓ ✓</p>		<p>✓ ✓</p>	<p>✓</p>
<p>LINEA DISEGNO</p>  <p>pagina 48</p>	<p>✓ ✓</p>		<p>✓ ✓ ✓</p>		<p>✓</p>
<p>LINEA RIO</p>  <p>pagina 54</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>		<p>✓</p>	<p>✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>
<p>LINEA L</p>  <p>pagina 58</p>	<p>✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>



LEGENDA



Indice di compatibilità: ✓ ottimo ✓ buono ✓ discreto.

# AIRONE

DINAMISMO  
ED ELEGANZA



LUOGHI CLASSICI	LUOGHI INDUSTRIALI	LUOGHI ELEGANTI	LUOGHI AGGRESSIVI MARINI	LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI
✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓



# AIRONE - IDRANTI A MURO UNI 45

PARETE



15


16

17

18

19

INCASSO



20

21

# AIRONE - IDRANTI A MURO UNI 70

PARETE



22

23

# AIRONE - IDRANTI A SECCO



24-27

24-27

# AIRONE - NASPI UNI 25

PARETE

INCASSO

LIBERO



29

30

31

# AIRONE - PORTA ESTINTORE

PARETE



31



# Nuova AIRONE EVO

Grazie alla sua forma è utilizzabile sia per interno che esterno.  
Con nuovo sistema EASY QUICK per una facile installazione



**Nuova maniglia**  
in tecnopolimero da incasso  
dal design moderno,  
la cavità interna permette una presa  
sicura anche in caso di utilizzo con  
guanti indossati, sigillabile.



Quando e come utilizzare  
il nuovo sistema EASY QUICK

Sistema  
**EASY  
QUICK**

## NUOVO SISTEMA EASY QUICK PER CASSETTE AIRONE EVO



Sistema easy quick senza necessità di smontaggio del rubinetto.  
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.




Inserimento della placca sagomata in  
dotazione.



Chiusura nell'apposita sede della placca.  
Rimovibile in caso di manutenzione o  
sostituzione della cassetta.

Particolari della nuova forma  
AIRONE EVO



Bordi  
completamente  
arrotondati




Portello a totale  
apertura oltre 180°  
Cerniera a scomparsa in  
acciaio INOX

## IDRANTE A MURO AIRONE EVO DA INTERNO/ESTERNO CON OBLO'

Art. CE76 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2  
Marcato CE, 0497/CPR/134

Nuova  
maniglia



Sistema  
**EASY  
QUICK**



Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in acciaio zincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Oblo' di ispezione.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE76A215W € 184,00	CE76A515W € 193,00	CE76A615W € 214,00	CE76A315W € 218,00	CE76A115W € 200,00	CE76A415W € 200,00
20 m	CE76A220W € 198,00	CE76A520W € 207,00	CE76A620W € 228,00	CE76A320W € 231,00	CE76A120W € 215,00	CE76A420W € 215,00
25 m	CE76A225W € 213,00	CE76A525W € 221,00	CE76A625W € 242,00	CE76A325W € 246,00	CE76A125W € 229,00	CE76A425W € 229,00
30 m	CE76A230W € 227,00	CE76A530W € 235,00	CE76A630W € 256,00	CE76A330W € 260,00	CE76A130W € 243,00	CE76A430W € 243,00


cassetta vuota con oblo' CL6402VE € 84,00

ricambio oblo' LT150XFI € 13,80

## IDRANTE A MURO AIRONE EVO INOX DA INTERNO/ESTERNO CON OBLO'

Art. CE77 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2  
Marcato CE, 0497/CPR/134

Nuova  
maniglia



Sistema  
**EASY  
QUICK**



Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Oblo' di ispezione.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE77A215W € 240,00	CE77A515W € 248,00	CE77A615W € 269,00	CE77A315W € 273,00	CE77A115W € 255,00	CE77A415W € 255,00
20 m	CE77A220W € 253,00	CE77A520W € 262,00	CE77A620W € 283,00	CE77A320W € 287,00	CE77A120W € 270,00	CE77A420W € 270,00
25 m	CE77A225W € 268,00	CE77A525W € 276,00	CE77A625W € 298,00	CE77A325W € 301,00	CE77A125W € 284,00	CE77A425W € 284,00
30 m	CE77A230W € 282,00	CE77A530W € 290,00	CE77A630W € 311,00	CE77A330W € 315,00	CE77A130W € 299,00	CE77A430W € 299,00

cassetta vuota con oblo' CL6402IN € 178,00

ricambio oblo' LT150XFI € 13,80

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \* Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- \* Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.

- \* Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- \* Lancia a regolazione di getto.
- \* Istruzioni di montaggio.
- \* Adesivo codice identificazione marchio CE.



OPZIONALE

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

RUBINETTO  
CON MANOMETRO

\* Per ordinare il sistema CE con questo rubinetto sostituisci la lettera A con M (es. CE70M220) e aggiungi € 23,00 al prezzo di listino

Sistema  
**EASY  
QUICK**


Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in acciaio zincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Portello pieno

**Nuova  
maniglia****IDRANTE A MURO AIRONE EVO  
DA INTERNO/ESTERNO PORTELLINO PIENO**

Art. CE76 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE76A215P € 181,00	CE76A515P € 189,00	CE76A615P € 210,00	CE76A315P € 214,00	CE76A115P € 196,00	CE76A415P € 196,00
20 m	CE76A220P € 195,00	CE76A520P € 203,00	CE76A620P € 224,00	CE76A320P € 228,00	CE76A120P € 211,00	CE76A420P € 211,00
25 m	CE76A225P € 209,00	CE76A525P € 218,00	CE76A625P € 239,00	CE76A325P € 242,00	CE76A125P € 225,00	CE76A425P € 225,00
30 m	CE76A230P € 223,00	CE76A530P € 231,00	CE76A630P € 253,00	CE76A330P € 256,00	CE76A130P € 240,00	CE76A430P € 240,00

cassetta vuota

CV5402VE € 80,00

Sistema  
**EASY  
QUICK**


Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Portello pieno.

**Nuova  
maniglia****IDRANTE A MURO AIRONE EVO INOX  
DA INTERNO/ESTERNO PORTELLINO PIENO**

Art. CE77 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE77A215P € 236,00	CE77A515P € 244,00	CE77A615P € 265,00	CE77A315P € 269,00	CE77A115P € 252,00	CE77A415P € 252,00
20 m	CE77A220P € 250,00	CE77A520P € 258,00	CE77A620P € 279,00	CE77A320P € 283,00	CE77A120P € 266,00	CE77A420P € 266,00
25 m	CE77A225P € 264,00	CE77A525P € 273,00	CE77A625P € 298,00	CE77A325P € 298,00	CE77A125P € 280,00	CE77A425P € 280,00
30 m	CE77A230P € 278,00	CE77A530P € 287,00	CE77A630P € 311,00	CE77A330P € 311,00	CE77A130P € 295,00	CE77A430P € 295,00

cassetta vuota

CV5402IN € 174,00


\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Sella salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio EVO.

**OPZIONALE****CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA****RUBINETTO  
CON MANOMETRO**

## IDRANTE A MURO AIRONE DA INTERNO/ESTERNO

Art. CE70 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2  
Marcato CE, 0497/CPR/134



Sistema  
**EASY  
QUICK**



Forma "C" tipo 2, completo di:


- Cassetta a parete in **acciaio zincato** verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE70A215 € 168,00	CE70A515 € 176,00	CE70A615 € 194,00	CE70A315 € 196,00	CE70A115 € 180,00	CE70A415 € 180,00
20 m	CE70A220 € 183,00	CE70A520 € 191,00	CE70A620 € 208,00	CE70A320 € 211,00	CE70A120 € 193,00	CE70A420 € 193,00
25 m	CE70A225 € 197,00	CE70A525 € 205,00	CE70A625 € 222,00	CE70A325 € 225,00	CE70A125 € 207,00	CE70A425 € 207,00
30 m	CE70A230 € 211,00	CE70A530 € 219,00	CE70A630 € 237,00	CE70A330 € 240,00	CE70A130 € 221,00	CE70A430 € 221,00
cassetta vuota CV1452VE € 49,00		cassetta vuota con lastra CL1452VE € 59,50		ricambio lastra integra LT1682FI € 10,50		

## IDRANTE A MURO AIRONE INOX DA INTERNO/ESTERNO

Art. CE71 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2  
Marcato CE, 0497/CPR/134



Sistema  
**EASY  
QUICK**



Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in **acciaio INOX** AISI 304, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE71A215 € 213,00	CE71A515 € 215,00	CE71A615 € 252,00	CE71A315 € 255,00	CE71A115 € 225,00	CE71A415 € 225,00
20 m	CE71A220 € 228,00	CE71A520 € 236,00	CE71A620 € 265,00	CE71A320 € 268,00	CE71A120 € 238,00	CE71A420 € 238,00
25 m	CE71A225 € 242,00	CE71A525 € 251,00	CE71A625 € 280,00	CE71A325 € 283,00	CE71A125 € 252,00	CE71A425 € 252,00
30 m	CE71A230 € 256,00	CE71A530 € 265,00	CE71A630 € 294,00	CE71A330 € 297,00	CE71A130 € 266,00	CE71A430 € 266,00
cassetta vuota CV1452IN € 99,50		cassetta vuota con lastra CL1452IN € 110,00		ricambio lastra integra LT1682FI € 10,50		

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Sellaletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



OPZIONALE



CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

RUBINETTO  
CON MANOMETRO

\* Per ordinare il sistema CE con questo rubinetto sostituisce la lettera A con M (es. CE70M220) e aggiungi € 23,00 al prezzo di listino




Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
- Portello pieno.

## IDRANTE A MURO AIRONE DA INTERNO/ESTERNO PORTELLO PIENO

Art. CE70 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE70A215P € 168,00	CE70A515P € 176,00	CE70A615P € 194,00	CE70A315P € 196,00	CE70A115P € 180,00	CE70A415P € 180,00
20 m	CE70A220P € 183,00	CE70A520P € 191,00	CE70A620P € 208,00	CE70A320P € 211,00	CE70A120P € 193,00	CE70A420P € 193,00
25 m	CE70A225P € 197,00	CE70A525P € 205,00	CE70A625P € 222,00	CE70A325P € 225,00	CE70A125P € 207,00	CE70A425P € 207,00
30 m	CE70A230P € 211,00	CE70A530P € 219,00	CE70A630P € 237,00	CE70A330P € 240,00	CE70A130P € 221,00	CE70A430P € 221,00

cassetta vuota

CV1402VE € 59,50




Forma "C" tipo 2, completo di:

- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
- Portello pieno.

## IDRANTE A MURO AIRONE INOX DA INTERNO/ESTERNO PORTELLO PIENO

Art. CE71 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE71A215P € 213,00	CE71A515P € 215,00	CE71A615P € 252,00	CE71A315P € 255,00	CE71A115P € 225,00	CE71A415P € 225,00
20 m	CE71A220P € 228,00	CE71A520P € 236,00	CE71A620P € 265,00	CE71A320P € 268,00	CE71A120P € 238,00	CE71A420P € 238,00
25 m	CE71A225P € 242,00	CE71A525P € 251,00	CE71A625P € 280,00	CE71A325P € 283,00	CE71A125P € 252,00	CE71A425P € 252,00
30 m	CE71A230P € 256,00	CE71A530P € 265,00	CE71A630P € 294,00	CE71A330P € 297,00	CE71A130P € 266,00	CE71A430P € 266,00

cassetta vuota

CV1402IN € 110,00

### \* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

OPZIONALE





RUBINETTO  
CON MANOMETRO

**IDRANTE A MURO AIRONE SLIM DA INTERNO**

Art. CE64 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



Forma "C" tipo 2, completo di:

- Casseta slim a parete da interni con bordi arrotondati, in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227, resistente alla corrosione.
- Predisposizione per foro.
- Portello rimovibile con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE64A215 € 163,00	CE64A515 € 172,00	CE64A615 € 194,00	CE64A315 € 197,00	CE64A115 € 175,00	CE64A415 € 175,00
20 m	CE64A220 € 178,00	CE64A520 € 187,00	CE64A620 € 208,00	CE64A320 € 211,00	CE64A120 € 188,00	CE64A420 € 188,00
25 m	CE64A225 € 192,00	CE64A525 € 201,00	CE64A625 € 222,00	CE64A325 € 225,00	CE64A125 € 202,00	CE64A425 € 202,00
30 m	CE64A230 € 206,00	CE64A530 € 216,00	CE64A630 € 237,00	CE64A330 € 239,00	CE64A130 € 216,00	CE64A430 € 216,00


  

cassetta vuota	CV1362VE € 43,00	cassetta vuota con lastra	CL1362VE € 54,50	ricambio lastra integra	LT1712FI € 11,50
----------------	------------------	---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

**IDRANTE A MURO AIRONE SLIM INOX DA INTERNO**

Art. CE64 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



Forma "C" tipo 2, completo di:

- Casseta slim a parete da interni con bordi arrotondati, in acciaio INOX AISI 304.
- Predisposizione per foro.
- Portello rimovibile con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE64A215X € 212,00	CE64A515X € 220,00	CE64A615X € 252,00	CE64A315X € 255,00	CE64A115X € 228,00	CE64A415X € 228,00
20 m	CE64A220X € 225,00	CE64A520X € 233,00	CE64A620X € 265,00	CE64A320X € 269,00	CE64A120X € 241,00	CE64A420X € 241,00
25 m	CE64A225X € 239,00	CE64A525X € 247,00	CE64A625X € 280,00	CE64A325X € 283,00	CE64A125X € 255,00	CE64A425X € 255,00
30 m	CE64A230X € 253,00	CE64A530X € 272,00	CE64A630X € 294,00	CE64A330X € 297,00	CE64A130X € 269,00	CE64A430X € 269,00

cassetta vuota	CV1362IN € 100,00	cassetta vuota con lastra	CL1362IN € 111,50	ricambio lastra integra	LT1712FI € 11,50
----------------	-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \* Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



OPZIONALE

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTARUBINETTO  
CON MANOMETRO

\* Per ordinare il sistema CE con questo rubinetto sostituisci la lettera A con M (es. CE70M220) e aggiungi € 23,00 al prezzo di listino




Forma "B" tipo 2, completo di:

- Cassetta da incasso in **acciaio zincato** verniciata di colore grigio, a norma ISO 9227, resistente alla corrosione.
- Predisposizione per foro.
- Portello in alluminio rimovibile con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.

**IDRANTE A MURO AIRONE DA INCASSO**

Art. CE62 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE62A215 € 158,00	CE62A515 € 168,00	CE62A615 € 191,00	CE62A315 € 194,00	CE62A115 € 170,00	CE62A415 € 170,00
20 m	CE62A220 € 173,00	CE62A520 € 181,00	CE62A620 € 206,00	CE62A320 € 209,00	CE62A120 € 183,00	CE62A420 € 183,00
25 m	CE62A225 € 187,00	CE62A525 € 195,00	CE62A625 € 219,00	CE62A325 € 222,00	CE62A125 € 197,00	CE62A425 € 197,00
30 m	CE62A230 € 202,00	CE62A530 € 210,00	CE62A630 € 234,00	CE62A330 € 237,00	CE62A130 € 211,00	CE62A430 € 211,00

cassetta vuota CV1342VE € 38,50

cassetta vuota con lastra CL1342VE € 50,00

ricambio lastra integra LT1622FI € 11,50




Forma "B" tipo 2, completo di:

- Cassetta da incasso in **acciaio INOX AISI 304**.
- Predisposizione per foro.
- Portello in alluminio rimovibile con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.

**IDRANTE A MURO AIRONE INOX DA INCASSO**

Art. CE62 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE62A215X € 220,00	CE62A515X € 229,00	CE62A615X € 250,00	CE62A315X € 253,00	CE62A115X € 237,00	CE62A415X € 237,00
20 m	CE62A220X € 235,00	CE62A520X € 243,00	CE62A620X € 264,00	CE62A320X € 268,00	CE62A120X € 251,00	CE62A420X € 251,00
25 m	CE62A225X € 249,00	CE62A525X € 257,00	CE62A625X € 278,00	CE62A325X € 281,00	CE62A125X € 265,00	CE62A425X € 265,00
30 m	CE62A230X € 263,00	CE62A530X € 272,00	CE62A630X € 293,00	CE62A330X € 296,00	CE62A130X € 279,00	CE62A430X € 279,00

cassetta vuota CV1342IN € 97,50

cassetta vuota con lastra CL1342IN € 109,00

ricambio lastra integra LT1622FI € 11,50

**\* A richiesta con raccordi in alluminio**

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Sella salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA


OPZIONALE

\*  
RUBINETTO  
CON MANOMETRO

## IDRANTE A MURO AIRONE PORTELLO

Art. CE75 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



**Nuova maniglia**

Forma "A" tipo 2, completo di:

- Portello per nicchia a muro in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso, apertura facilitata con possibilità di sigillo; finestra con istruzioni d'uso e simbolo identificativo.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE75A215 € 152,00	CE75A515 € 161,00	CE75A615 € 182,00	CE75A315 € 185,00	CE75A115 € 168,00	CE75A415 € 168,00
20 m	CE75A220 € 166,00	CE75A520 € 174,00	CE75A620 € 195,00	CE75A320 € 199,00	CE75A120 € 183,00	CE75A420 € 183,00
25 m	CE75A225 € 181,00	CE75A525 € 189,00	CE75A625 € 210,00	CE75A325 € 214,00	CE75A125 € 196,00	CE75A425 € 196,00
30 m	CE75A230 € 195,00	CE75A530 € 203,00	CE75A630 € 224,00	CE75A330 € 228,00	CE75A130 € 211,00	CE75A430 € 211,00

portello con lastra UNI 45	CL1432VE € 46,00	portello con lastra UNI 70 misure 490x650x230 mm	CL1433VE € 74,50
ricambio lastra UNI 45	LT1622FI € 11,50	ricambio lastra UNI 70	LT1623FI € 13,00

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copriegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



CONTENUTO STANDARD CASSETTA

OPZIONALE



\* Per ordinare il sistema CE con questo rubinetto sostituisce la lettera A con M (es. CE70M220) e aggiungi € 23,00 al prezzo di listino

## NUOVO RUBINETTO IDRANTE A MURO UNI45 DI TIPO PESANTE PN16 CON MANOMETRO INTEGRATO

**OBBLIGO UNI 10779**

In conformità alla UNI 10779, bisogna prevedere in prossimità del punto più sfavorito di ogni diramazione aperta dell'impianto, un dispositivo atto a verificare la pressione residua con apparecchio in erogazione.




DN 45 1" 1/2	
codice - prezzo	
RI118HSA	€ 41,50

**PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI**

Completo di:

- Cassetta a parete in acciaio zincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Oblò di ispezione.

**IDRANTE A MURO AIRONE EVO DN 70  
DA INTERNO/ESTERNO CON OBLÒ'****EVO****Nuova  
maniglia****CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 codice - prezzo
15 m	CY15A3VEW € 352,00
20 m	CY20A3VEW € 379,00
25 m	CY25A3VEW € 405,00
30 m	CY30A3VEW € 432,00

cassetta vuota con oblò CL6403VE € 110,00

ricambio oblò LT150XF1 € 13,80



- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 2".
- Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
- Istruzioni di montaggio.

**IDRANTE A MURO AIRONE EVO DN 70  
DA INTERNO/ESTERNO PORTELLO PIENO****EVO** **Nuova  
maniglia**

Completo di:

- Cassetta a parete in acciaio zincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Portello pieno.

**IDRANTE A MURO AIRONE EVO INOX DN 70  
DA INTERNO/ESTERNO PORTELLO PIENO****EVO** **Nuova  
maniglia**


Completo di:

- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Portello pieno.




DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 codice - prezzo
15 m	CY15A3VEP € 349,00
20 m	CY20A3VEP € 375,00
25 m	CY25A3VEP € 401,00
30 m	CY30A3VEP € 428,00

cassetta vuota CV5403VE € 106,00




DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 codice - prezzo
15 m	CY15A3INP € 437,00
20 m	CY20A3INP € 463,00
25 m	CY25A3INP € 490,00
30 m	CY30A3INP € 516,00

cassetta vuota CV5403IN € 194,00



**PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI**

## IDRANTE A MURO DN 70 AIRONE DA ESTERNO



Completo di:

- Cassetta a parete in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile trasparente "INTEGRA".

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA



DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 codice - prezzo
15 m	CY15C3VE € 320,00
20 m	CY20C3VE € 347,00
25 m	CY25C3VE € 373,00
30 m	CY30C3VE € 400,00

cassetta vuota CV1453VE € 71,00


cassetta vuota con lastra CL1453VE € 84,00

ricambio lastra integra LT1683FI € 13,00



- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 2".
- Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
- Istruzioni di montaggio.

## IDRANTE A MURO DN 70 AIRONE INOX DA ESTERNO



Completo di:

- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
- Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
- Lastra infrangibile trasparente "INTEGRA".

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA



DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 codice - prezzo
15 m	CY15C3IN € 388,00
20 m	CY20C3IN € 415,00
25 m	CY25C3IN € 441,00
30 m	CY30C3IN € 467,00

cassetta vuota CV1453IN € 129,00

cassetta vuota con lastra CL1453IN € 142,00

ricambio lastra integra LT1683FI € 13,00



- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 2".
- Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
- Istruzioni di montaggio.

## Airone TALPA. Idrante DN 45 ad UMIDO con rubinetto a SECCO

Pensato, progettato e realizzato interamente in collaborazione con i suoi clienti, questo prodotto rappresenta una "soluzione unica" senza concorrenti sul mercato.

Una nomenclatura difficile per un prodotto la cui missione è la semplicità di installazione, AIRONE TALPA rappresenta la soluzione innovativa per l'installazione degli idranti a muro UNI45 posizionati all'esterno dei fabbricati, siano essi a servizio delle reti ad umido o all'aperto e a tutte quelle apparecchiature esposte al gelo.

L'innovazione di AIRONE TALPA consiste nel suo rivoluzionario rubinetto idrante UNI45 progettato e costruito come se fosse un idrante a colonna: rubinetto e tampone di chiusura si trovano così distanziati creando una colonna a secco dove, non essendoci acqua grazie ad uno scarico antigelo, non si possono riscontrare danni da gelo. Il tampone di chiusura si trova infatti in posizione interrata, quindi non soggetta a congelamento come negli idranti soprasuolo, l'asta di comando tra rubinetto e tampone è realizzata in acciaio inox per la massima affidabilità e durabilità nel tempo.

Il prodotto è disponibile in due diverse misure per adattarsi al meglio alle varie profondità di interro delle reti di alimentazione, **ma realizziamo a richiesta anche misure fuori standard.**

Una piantana dedicata con foro decentrato protegge ed oscura la tubazione di alimentazione che scompare alla vista a tutto vantaggio della pulizia estetica di installazione.

Tutto diventa più semplice e razionale.



**BASTA COIBENTAZIONI ANTIESTETICHE ED INVASIVE, BASTA COSTOSE TRACCIATURE CON CAVO SCALDANTE:** la soluzione è AIRONE TALPA.



Ghiaia drenante

Scarico antigelo

**MODELLO DEPOSITATO**




1. Rubinetto idrante

2. Colonna


3. Scarico antigelo automatico

4. Valvola di intercettazione

## NON NECESSITA DI COIBENTAZIONE ESTERNA



### SISTEMA TALPA TUBO E RUBINETTO A SECCO



h 800/1200 mm

h 400 mm

**Sistema Talpa**

Rete tradizionale con tubo coibentato

Scarico antigelo

Ghiaia drenante

**Basta coibentazioni antiestetiche ed invasive**

TALPA	
altezza	codice - prezzo
h 800	RI120HSA € 245,00
h 1200	RI119HSA € 275,00




## CASSETTA AIRONE TALPA SPECIALE PER RETI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO CON RUBINETTO A SECCO

Art. CE78 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Cassetta AIRONE TALPA speciale per reti di idranti a umido all'aperto costituita da:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.
- Piantana AIRONE in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, disponibile altezza 400 o 800 mm.
- Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1" 1/2 con scarico automatico PN16.
- Rubinetto altezza 1200 mm FUORI TERRA per piantana h 800 mm
- Rubinetto altezza 800 mm FUORI TERRA per piantana h 400 mm
- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio



### Piantana h 800 mm

DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE78C215 € 447,00	CE78C515 € 455,00	CE78C615 € 476,00	CE78C315 € 480,00	CE78C115 € 462,00	CE78C415 € 462,00
20 m	CE78C220 € 460,00	CE78C520 € 469,00	CE78C620 € 490,00	CE78C320 € 493,00	CE78C120 € 477,00	CE78C420 € 477,00
25 m	CE78C225 € 475,00	CE78C525 € 483,00	CE78C625 € 505,00	CE78C325 € 508,00	CE78C125 € 491,00	CE78C425 € 491,00
30 m	CE78C230 € 489,00	CE78C530 € 497,00	CE78C630 € 518,00	CE78C330 € 522,00	CE78C130 € 505,00	CE78C430 € 505,00

piantana h 800 CV2452VE € 82,00

cassetta vuota con lastra CL3452VE € 59,00

### Piantana h 400 mm

DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE78D215 € 418,00	CE78D515 € 426,00	CE78D615 € 448,00	CE78D315 € 451,00	CE78D115 € 434,00	CE78D415 € 434,00
20 m	CE78D220 € 432,00	CE78D520 € 440,00	CE78D620 € 461,00	CE78D320 € 465,00	CE78D120 € 448,00	CE78D420 € 448,00
25 m	CE78D225 € 447,00	CE78D525 € 455,00	CE78D625 € 476,00	CE78D325 € 480,00	CE78D125 € 462,00	CE78D425 € 462,00
30 m	CE78D230 € 460,00	CE78D530 € 469,00	CE78D630 € 490,00	CE78D330 € 493,00	CE78D130 € 477,00	CE78D430 € 477,00

piantana h 400 CV2432VE € 73,00

cassetta vuota con lastra CL3452VE € 59,00


## CASSETTA AIRONE TALPA INOX SPECIALE PER RETI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO CON RUBINETTO A SECCO

Art. CE79 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134



Cassetta AIRONE TALPA INOX speciale per reti di idranti a umido all'aperto costituita da:

- Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.
- Piantana AIRONE INOX in acciaio inox AISI 304, disponibile altezza 400 o 800 mm.
- Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1" 1/2 con scarico automatico PN16.
- Rubinetto altezza 1200 mm FUORI TERRA per piantana h 800 mm
- Rubinetto altezza 800 mm FUORI TERRA per piantana h 400 mm
- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio



### Piantana h 800 mm

DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE79C215 € 563,00	CE79C515 € 572,00	CE79C615 € 593,00	CE79C315 € 597,00	CE79C115 € 580,00	CE79C415 € 580,00
20 m	CE79C220 € 578,00	CE79C520 € 586,00	CE79C620 € 608,00	CE79C320 € 611,00	CE79C120 € 594,00	CE79C420 € 594,00
25 m	CE79C225 € 592,00	CE79C525 € 600,00	CE79C625 € 621,00	CE79C325 € 625,00	CE79C125 € 609,00	CE79C425 € 609,00
30 m	CE79C230 € 606,00	CE79C530 € 614,00	CE79C630 € 635,00	CE79C330 € 639,00	CE79C130 € 624,00	CE79C430 € 624,00

piantana h 800 CV2452IN € 168,00

cassetta vuota con lastra CL3452IN € 116,00

### Piantana h 400 mm

DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE79D215 € 535,00	CE79D515 € 543,00	CE79D615 € 564,00	CE79D315 € 568,00	CE79D115 € 551,00	CE79D415 € 551,00
20 m	CE79D220 € 550,00	CE79D520 € 558,00	CE79D620 € 579,00	CE79D320 € 583,00	CE79D120 € 565,00	CE79D420 € 565,00
25 m	CE79D225 € 563,00	CE79D525 € 572,00	CE79D625 € 593,00	CE79D325 € 597,00	CE79D125 € 581,00	CE79D425 € 581,00
30 m	CE79D230 € 578,00	CE79D530 € 586,00	CE79D630 € 608,00	CE79D330 € 611,00	CE79D130 € 596,00	CE79D430 € 596,00

piantana h 400 CV2432IN € 160,00


cassetta vuota con lastra CL3452IN € 116,00



# NASPI AIRONE EVO INCASSO




il vero incasso!



**NUOVA  
maniglia**

in tecnopolimero da incasso dal design moderno, la cavità interna permette una presa sicura anche in caso di utilizzo con guanti indossati, sigillabile.



**NASPI AIRONE EVO**

## DI SERIE

Tubo collettore **SPIRAFLEX** rinforzato con molla in acciaio di serie su tutta la gamma



## LANCE PER PRESTAZIONE ELEVATA riferimento UNI 10779:2014 B.2.3.



Lancia di serie  
Ø 8 mm - K = 28



Ø 8 mm - K = 34,9  
a richiesta senza costi aggiuntivi


## OPZIONALE



**RUBINETTO  
CON MANOMETRO**

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

- Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
- Rubinetto idrante da 1".
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



TUBO BIANCO	* Lancia K 28		TUBO ROSSO	* Lancia K 28	
	CASSETTA ROSSA	prezzo		CASSETTA ROSSA	prezzo
15 m	CE01A215	€ 374,00	15 m	CE11A215	€ 384,00
20 m	CE01A220	€ 388,00	20 m	CE11A220	€ 398,00
25 m	CE01A225	€ 414,00	25 m	CE11A225	€ 424,00
30 m	CE01A230	€ 445,00	30 m	CE11A230	€ 455,00



Nuova  
maniglia

OPTIONAL  
SCHIENALE  
IN LAMIERA

ROSSO
15/20 m AC1301FI
€ 20,00
25/30 m AC1311FI
€ 24,00




CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

### NASPO DN 25 AIRONE EVO A PARETE

Art. CE01 - CE11 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio zincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.



TUBO BIANCO	* Lancia K 28		TUBO ROSSO	* Lancia K 28	
	CASSETTA BIANCA	prezzo		CASSETTA BIANCA	prezzo
15 m	CE01B215	€ 374,00	15 m	CE11B215	€ 384,00
20 m	CE01B220	€ 388,00	20 m	CE11B220	€ 398,00
25 m	CE01B225	€ 414,00	25 m	CE11B225	€ 424,00
30 m	CE01B230	€ 445,00	30 m	CE11B230	€ 455,00



Nuova  
maniglia

OPTIONAL  
SCHIENALE  
IN LAMIERA

BIANCO
15/20 m AC130BFI
€ 20,00
25/30 m AC131BFI
€ 24,00




CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

### NASPO DN 25 AIRONE EVO A PARETE BIANCO RAL 9010

Art. CE01 - CE11 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio zincato 10/10 verniciato BIANCO RAL 9010 a base di resina poliesteri, a norma ISO 9227, resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.



TUBO BIANCO	* Lancia K 28		TUBO ROSSO	* Lancia K 28	
	CASSETTA INOX	prezzo		CASSETTA INOX	prezzo
15 m	CE01X215	€ 522,00	15 m	CE11X215	€ 541,00
20 m	CE01X220	€ 551,00	20 m	CE11X220	€ 577,00
25 m	CE01X225	€ 660,00	25 m	CE11X225	€ 693,00
30 m	CE01X230	€ 688,00	30 m	CE11X230	€ 730,00



Nuova  
maniglia

OPTIONAL  
SCHIENALE  
IN LAMIERA

INOX
15/20 m AC130XFI
€ 27,50
25/30 m AC131XFI
€ 34,50



CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

### NASPO DN 25 AIRONE EVO A PARETE INOX


Art. CE01 - CE11 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.

**NASPO DN 25 AIRONE DA INCASSO**Art. CE02 - CE12 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135

- Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in **acciaio zincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000** a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione.
- Cornice con portello di chiusura regolabile in profondità, per una perfetta installazione a filo muro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.


CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTANuova  
maniglia

* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA ROSSA
	codice prezzo
15 m	CE02A215 € 385,00
20 m	CE02A220 € 398,00
25 m	CE02A225 € 477,00
30 m	CE02A230 € 506,00

* Lancia K 28	
TUBO ROSSO	CASSETTA ROSSA
	codice prezzo
15 m	CE12A215 € 395,00
20 m	CE12A220 € 408,00
25 m	CE12A225 € 487,00
30 m	CE12A230 € 516,00

**NASPO DN 25 AIRONE DA INCASSO  
BIANCO RAL 9010**Art. CE02 - CE12 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135

- Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in **acciaio zincato 10/10 verniciato BIANCO RAL 9010** a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione.
- Cornice con portello di chiusura regolabile in profondità, per una perfetta installazione a filo muro.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.


CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTANuova  
maniglia

* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA BIANCA
	codice prezzo
15 m	CE02B215 € 385,00
20 m	CE02B220 € 398,00
25 m	CE02B225 € 477,00
30 m	CE02B230 € 506,00

* Lancia K 28	
TUBO ROSSO	CASSETTA BIANCA
	codice prezzo
15 m	CE12B215 € 395,00
20 m	CE12B220 € 408,00
25 m	CE12B225 € 487,00
30 m	CE12B230 € 516,00


**NASPO DN 25 AIRONE DA INCASSO  
INOX**Art. CE02 - CE12 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135

- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in **acciaio INOX AISI 304**, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX.
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTANuova  
maniglia

* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA INOX
	codice prezzo
15 m	CE02X215 € 625,00
20 m	CE02X220 € 646,00
25 m	CE02X225 € 752,00
30 m	CE02X230 € 773,00

* Lancia K 28	
TUBO ROSSO	CASSETTA INOX
	codice prezzo
15 m	CE12X215 € 638,00
20 m	CE12X220 € 665,00
25 m	CE12X225 € 775,00
30 m	CE12X230 € 800,00



### NASPO DN 25 AIRONE ORIENTABILE

a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo orientabile costituito da:
- Tubazione DN 25 mm conforme alla normativa EN 694.
  - Naspo con alimentazione idrica centrale.
  - Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
  - Rubinetto idrante da 1".
  - Struttura in acciaio spessore 1,5 mm.
  - Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3000 rosso.
  - Braccio orientabile a 180°.

CONTENUTO STANDARD CASSETTA



TUBO BIANCO	* Lancia K 28		TUBO ROSSO	* Lancia K 28	
	RUOTA ROSSA	prezzo		RUOTA ROSSA	prezzo
15 m	CE15H1VE	€ 307,00	15 m	CE15I1VE	€ 328,00
20 m	CE20H1VE	€ 325,00	20 m	CE20I1VE	€ 353,00
25 m	CE25H1VE	€ 385,00	25 m	CE25I1VE	€ 413,00
30 m	CE30H1VE	€ 403,00	30 m	CE30I1VE	€ 431,00

\* Lancia per prestazioni elevate K 34,9 a richiesta senza costi aggiuntivi – riferimento UNI 10779:2014 B.2.3

### CASSETTE PORTA ESTINTORE



Angoli arrotondati



Nuovo sistema di apertura, portello senza cerniere.

### PORTA ESTINTORE AIRONE EVO

Nuova maniglia

- Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227 o inox
- Antifortunistica
- Oblò di spezione
- Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo.
- Simbolo di identificazione

dimensioni-capacità	VERNICIATA	INOX
	codice-prezzo	codice-prezzo
320x600x220 mm Kg 6	CL263XVE € 79,00	CL263XIN € 165,00
320x790x220 mm Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5	CL264XVE € 98,50	CL264XIN € 205,00



anche versione INOX

### PORTA ESTINTORE AIRONE


- Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227 o inox
- Antifortunistica
- Oblò di spezione
- Simbolo di identificazione

dimensioni-capacità	VERNICIATA	INOX
	codice-prezzo	codice-prezzo
320x600x220 mm Kg 6	CL260XVE € 55,50	CL260XIN € 132,50
320x790x220 mm Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5	CL262XVE € 76,50	CL262XIN € 171,50



# SESIA

## LA QUALITA' CHE DIVENTA FORZA



*Nuova maniglia*  
in tecnopolimero da incasso  
dal design moderno,  
la cavità interna permette una presa  
sicura anche in caso di utilizzo con  
guanti indossati, sigillabile.



LUOGHI CLASSICI	LUOGHI INDUSTRIALI	LUOGHI ELEGANTI	LUOGHI AGGRESSIVI MARINI	LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	✓



## SEZIA - IDRANTI A MURO UNI 45

PARETE

INCASSO



34



35



36



## SEZIA - IDRANTI A MURO UNI 70

PARETE




42

## SEZIA - IDRANTI A SECCO / IDRANTI ACQUA SCHIUMA



37



44



44

## SEZIA - NASPI UNI 25

PARETE

INCASSO



38



39



40



41



## SEZIA - PORTA ESTINTORE

PARETE

INCASSO



43



Nuova  
maniglia


Forma "C" tipo 2, completo di:

- Casseta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con tettuccio spiovente, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e foro per passaggio tubo di alimentazione.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo d'identificazione.

**IDRANTE A MURO SESIA  
DA INTERNO/ESTERNO**

Art. CE40 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE40A215 € 197,00	CE40A515 € 206,00	CE40A615 € 227,00	CE40A315 € 230,00	CE40A115 € 214,00	CE40A415 € 214,00
20 m	CE40A220 € 212,00	CE40A520 € 220,00	CE40A620 € 241,00	CE40A320 € 245,00	CE40A120 € 228,00	CE40A420 € 228,00
25 m	CE40A225 € 226,00	CE40A525 € 234,00	CE40A625 € 255,00	CE40A325 € 259,00	CE40A125 € 242,00	CE40A425 € 242,00
30 m	CE40A230 € 241,00	CE40A530 € 249,00	CE40A630 € 270,00	CE40A330 € 274,00	CE40A130 € 256,00	CE40A430 € 256,00

cassetta vuota

CV1442VE € 86,00

Nuova  
maniglia


Forma "C" tipo 2, completo di:

- Casseta da esterno in acciaio zincato verniciato bianco RAL 9016 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con tettuccio spiovente, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e foro per passaggio tubo di alimentazione.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo d'identificazione.

**IDRANTE A MURO SESIA  
DA INTERNO/ESTERNO - BIANCO RAL 9016**

Art. CE40 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE40A215B € 197,00	CE40A515B € 206,00	CE40A615B € 227,00	CE40A315B € 230,00	CE40A115B € 214,00	CE40A415B € 214,00
20 m	CE40A220B € 212,00	CE40A520B € 220,00	CE40A620B € 241,00	CE40A320B € 245,00	CE40A120B € 228,00	CE40A420B € 228,00
25 m	CE40A225B € 226,00	CE40A525B € 234,00	CE40A625B € 255,00	CE40A325B € 259,00	CE40A125B € 242,00	CE40A425B € 242,00
30 m	CE40A230B € 241,00	CE40A530B € 249,00	CE40A630B € 270,00	CE40A330B € 274,00	CE40A130B € 256,00	CE40A430B € 256,00

cassetta vuota

CV1442VB € 86,00

**\* A richiesta con raccordi in alluminio**

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Sellaletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.




OPZIONALE

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTARUBINETTO  
CON MANOMETRO

**IDRANTE A MURO SESIA DA INCASSO**

Art. CE42 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134

**Nuova  
maniglia**

Forma "B" tipo 2, completo di:

- Cassetta da incasso in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione.
- Feritoie di ventilazione e foro per passaggio tubo di alimentazione.
- Maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo
- Portello in lamiera verniciata con simbolo d'identificazione.




DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE42A215 € 207,00	CE42A515 € 216,00	CE42A615 € 237,00	CE42A315 € 241,00	CE42A115 € 223,00	CE42A415 € 223,00
20 m	CE42A220 € 221,00	CE42A520 € 230,00	CE42A620 € 251,00	CE42A320 € 254,00	CE42A120 € 237,00	CE42A420 € 237,00
25 m	CE42A225 € 235,00	CE42A525 € 243,00	CE42A625 € 264,00	CE42A325 € 268,00	CE42A125 € 252,00	CE42A425 € 252,00
30 m	CE42A230 € 250,00	CE42A530 € 258,00	CE42A630 € 279,00	CE42A330 € 283,00	CE42A130 € 265,00	CE42A430 € 265,00

cassetta vuota **CV1412VE € 99,50****IDRANTE A MURO SESIA DA INCASSO  
BIANCO RAL 9016**

Art. CE42 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134

**Nuova  
maniglia**

Forma "B" tipo 2, completo di:

- Cassetta da incasso in acciaio zincato verniciato bianco RAL 9016 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione.
- Feritoie di ventilazione e foro per passaggio tubo di alimentazione.
- Maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo
- Portello in lamiera verniciata con simbolo d'identificazione.



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE42A215B € 207,00	CE42A515B € 216,00	CE42A615B € 237,00	CE42A315B € 241,00	CE42A115B € 223,00	CE42A415B € 223,00
20 m	CE42A220B € 221,00	CE42A520B € 230,00	CE42A620B € 251,00	CE42A320B € 254,00	CE42A120B € 237,00	CE42A420B € 237,00
25 m	CE42A225B € 235,00	CE42A525B € 243,00	CE42A625B € 264,00	CE42A325B € 268,00	CE42A125B € 252,00	CE42A425B € 252,00
30 m	CE42A230B € 250,00	CE42A530B € 258,00	CE42A630B € 279,00	CE42A330B € 283,00	CE42A130B € 265,00	CE42A430B € 265,00

cassetta vuota **CV1412VB € 99,50****\* A richiesta con raccordi in alluminio**

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con **raccordi UNI 804 in ottone** e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

**OPZIONALE****CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA****RUBINETTO  
CON MANOMETRO**\* Per ordinare il sistema CE con questo rubinetto sostituisce la lettera **A** con **M** (es. CE70M220) e aggiungi € 23,00 al prezzo di listino

Nuova  
maniglia


Forma "A" tipo 2, completo di:

- Portello per nicchia a muro in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; finestra con istruzioni d'uso e simbolo identificativo.

**IDRANTE A MURO SESIA PORTELLO**

Art. CE45 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE45A215 € 164,00	CE45A515 € 172,00	CE45A615 € 194,00	CE45A315 € 197,00	CE45A115 € 181,00	CE45A415 € 181,00
20 m	CE45A220 € 179,00	CE45A520 € 187,00	CE45A620 € 208,00	CE45A320 € 212,00	CE45A120 € 195,00	CE45A420 € 195,00
25 m	CE45A225 € 193,00	CE45A525 € 201,00	CE45A625 € 220,00	CE45A325 € 226,00	CE45A125 € 209,00	CE45A425 € 209,00
30 m	CE45A230 € 207,00	CE45A530 € 216,00	CE45A630 € 237,00	CE45A330 € 241,00	CE45A130 € 223,00	CE45A430 € 223,00

portello UNI 45	CV1532VE € 64,00	portello UNI 70 misure 570x720x27 mm	CV1533VE € 92,00	ricambio oblò	LT150XFI € 13,80
-----------------	------------------	---	------------------	---------------	------------------

Nuova  
maniglia


Forma "A" tipo 2, completo di:

- Portello per nicchia a muro in acciaio zincato verniciato bianco RAL 9016 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; finestra con istruzioni d'uso e simbolo identificativo.

**IDRANTE A MURO SESIA PORTELLO  
BIANCO RAL 9016**

Art. CE45 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE45A215B € 164,00	CE45A515B € 172,00	CE45A615B € 194,00	CE45A315B € 197,00	CE45A115B € 181,00	CE45A415B € 181,00
20 m	CE45A220B € 179,00	CE45A520B € 187,00	CE45A620B € 208,00	CE45A320B € 212,00	CE45A120B € 195,00	CE45A420B € 195,00
25 m	CE45A225B € 193,00	CE45A525B € 201,00	CE45A625B € 220,00	CE45A325B € 226,00	CE45A125B € 209,00	CE45A425B € 209,00
30 m	CE45A230B € 207,00	CE45A530B € 216,00	CE45A630B € 237,00	CE45A330B € 241,00	CE45A130B € 223,00	CE45A430B € 223,00

portello UNI 45	CV1522VE € 64,00	portello UNI 70 misure 570x720x27 mm	CV1523VE € 92,00	ricambio oblò	LT150XFI € 13,80
-----------------	------------------	---	------------------	---------------	------------------

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



OPZIONALE

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTARUBINETTO  
CON MANOMETRO


## CASSETTA SESIA TALPA SPECIALE PER RETI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO CON RUBINETTO A SECCO

Art. CE48 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134



Cassetta SESIA speciale per reti di idranti a umido all'aperto costituita da:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con tettuccio spiovente, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione. Senza fori laterali, sul fondo asola per la manutenzione del rubinetto a secco
- Piantana SESIA in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, disponibile altezza 400 o 800 mm.
- Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1" 1/2 con scarico automatico PN16.
  - Rubinetto altezza 1200 mm FUORI TERRA per piantana h 800 mm
  - Rubinetto altezza 800 mm FUORI TERRA per piantana h 400 mm
- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico dicoloro rosso.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio e d'uso.
- A richiesta: bianco RAL 9016



Piantana h 800 mm		MIAMI Ø 13 - k 85	MIAMI EVO Ø 13 - k 85	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85	GOLD Ø 13 - k 85	MISTRAL Ø 12 - k 72	MISTRAL Ø 13 - k 85					
DN45 manichetta		codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo					
15 m	CE48C215	€ 502,00	CE48C515	€ 510,00	CE48C615	€ 531,00	CE48C315	€ 535,00	CE48C115	€ 518,00	CE48C415	€ 518,00
20 m	CE48C220	€ 516,00	CE48C520	€ 525,00	CE48C620	€ 546,00	CE48C320	€ 550,00	CE48C120	€ 532,00	CE48C420	€ 532,00
25 m	CE48C225	€ 530,00	CE48C525	€ 539,00	CE48C625	€ 560,00	CE48C325	€ 563,00	CE48C125	€ 547,00	CE48C425	€ 547,00
30 m	CE48C230	€ 545,00	CE48C530	€ 553,00	CE48C630	€ 574,00	CE48C330	€ 578,00	CE48C130	€ 561,00	CE48C430	€ 561,00

piantana h 800	CV1462VE	€ 74,00	cassetta vuota	CV3442VE	€ 91,00
----------------	----------	---------	----------------	----------	---------

Piantana h 400 mm		MIAMI Ø 13 - k 85	MIAMI EVO Ø 13 - k 85	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85	GOLD Ø 13 - k 85	MISTRAL Ø 12 - k 72	MISTRAL Ø 13 - k 85					
DN45 manichetta		codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo					
15 m	CE48D215	€ 473,00	CE48D515	€ 482,00	CE48D615	€ 503,00	CE48D315	€ 506,00	CE48D115	€ 490,00	CE48D415	€ 490,00
20 m	CE48D220	€ 488,00	CE48D520	€ 496,00	CE48D620	€ 517,00	CE48D320	€ 521,00	CE48D120	€ 504,00	CE48D420	€ 504,00
25 m	CE48D225	€ 502,00	CE48D525	€ 510,00	CE48D625	€ 531,00	CE48D325	€ 535,00	CE48D125	€ 518,00	CE48D425	€ 518,00
30 m	CE48D230	€ 516,00	CE48D530	€ 525,00	CE48D630	€ 546,00	CE48D330	€ 550,00	CE48D130	€ 532,00	CE48D430	€ 532,00

piantana h 400	CV2462VE	€ 64,50	cassetta vuota	CV3442VE	€ 91,00
----------------	----------	---------	----------------	----------	---------



**NUOVA  
maniglia**



- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.


### NASPO DN 25 SESIA A PARETE

Art. CE03 - CE13 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



Braccio orientabile posteriore

CONTENUTO STANDARD CASSETTA



\* Lancia K 28

TUBO BIANCO	CASSETTA ROSSA	codice	prezzo
15 m	CE03A215	€ 379,00	
20 m	CE03A220	€ 397,00	
25 m	CE03A225	€ 470,00	
30 m	CE03A230	€ 490,00	



\* Lancia K 28

TUBO ROSSO	CASSETTA ROSSA	codice	prezzo
15 m	CE13A215	€ 390,00	
20 m	CE13A220	€ 415,00	
25 m	CE13A225	€ 493,00	
30 m	CE13A230	€ 516,00	

OPTIONAL SCHIENALE IN LAMIERA

ROSSO	codice	prezzo
15/20 m	AC1301FI	€ 20,00
25/30 m	AC1311FI	€ 24,00



**NUOVA  
maniglia**




- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio verniciato bianco RAL 9016 a base di resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

### NASPO DN 25 SESIA A PARETE BIANCO RAL 9016

Art. CE03 - CE13 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



CONTENUTO STANDARD CASSETTA



\* Lancia K 28

TUBO BIANCO	CASSETTA BIANCA	codice	prezzo
15 m	CE03B215	€ 379,00	
20 m	CE03B220	€ 397,00	
25 m	CE03B225	€ 470,00	
30 m	CE03B230	€ 490,00	



\* Lancia K 28

TUBO ROSSO	CASSETTA BIANCA	codice	prezzo
15 m	CE13B215	€ 390,00	
20 m	CE13B220	€ 415,00	
25 m	CE13B225	€ 493,00	
30 m	CE13B230	€ 516,00	

OPTIONAL SCHIENALE IN LAMIERA

BIANCO	codice	prezzo
15/20 m	AC130BFI	€ 20,00
25/30 m	AC131BFI	€ 24,00



**NUOVA  
maniglia**




- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in **acciaio inox AISI 304**, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

### NASPO DN 25 SESIA A PARETE INOX

Art. CE03 - CE13 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



CONTENUTO STANDARD CASSETTA



\* Lancia K 28

TUBO BIANCO	CASSETTA INOX	codice	prezzo
15 m	CE03X215	€ 568,00	
20 m	CE03X220	€ 596,00	
25 m	CE03X225	€ 705,00	
30 m	CE03X230	€ 733,00	




\* Lancia K 28

TUBO ROSSO	CASSETTA INOX	codice	prezzo
15 m	CE13X215	€ 586,00	
20 m	CE13X220	€ 622,00	
25 m	CE13X225	€ 738,00	
30 m	CE13X230	€ 773,00	

OPTIONAL SCHIENALE IN LAMIERA

INOX	codice	prezzo
15/20 m	AC130XFI	€ 27,50
25/30 m	AC131XFI	€ 34,50



* Lancia K 28		* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA ROSSA	TUBO ROSSO	CASSETTA ROSSA
	codice prezzo		codice prezzo
15 m	CE04A215 € 417,00	15 m	CE14A215 € 430,00
20 m	CE04A220 € 437,00	20 m	CE14A220 € 456,00
25 m	CE04A225 € 501,00	25 m	CE14A225 € 525,00
30 m	CE04A230 € 522,00	30 m	CE14A230 € 550,00

Nuova maniglia




### NASPO DN 25 SESIA DA INCASSO

Art. CE04 - CE14 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

CONTENUTO STANDARD CASSETTA



* Lancia K 28		* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA BIANCA	TUBO ROSSO	CASSETTA BIANCA
	codice prezzo		codice prezzo
15 m	CE04B215 € 417,00	15 m	CE14B215 € 430,00
20 m	CE04B220 € 437,00	20 m	CE14B220 € 456,00
25 m	CE04B225 € 501,00	25 m	CE14B225 € 525,00
30 m	CE04B230 € 522,00	30 m	CE14B230 € 550,00

Nuova maniglia




### NASPO DN 25 SESIA DA INCASSO BIANCO RAL 9010

Art. CE04 - CE14 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio verniciato bianco RAL 9010 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

CONTENUTO STANDARD CASSETTA



* Lancia K 28		* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA INOX	TUBO ROSSO	CASSETTA INOX
	codice prezzo		codice prezzo
15 m	CE04X215 € 625,00	15 m	CE14X215 € 640,00
20 m	CE04X220 € 646,00	20 m	CE14X220 € 664,00
25 m	CE04X225 € 752,00	25 m	CE14X225 € 775,00
30 m	CE04X230 € 773,00	30 m	CE14X230 € 800,00

Nuova maniglia



### NASPO DN 25 SESIA DA INCASSO INOX

Art. CE04 - CE14 - a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



- Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio acciaio inox AISI 304, nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

CONTENUTO STANDARD CASSETTA


\* Lancia per prestazioni elevate K 34,9 a richiesta senza costi aggiuntivi - riferimento UNI 10779:2014 B.2.3

**NASPO SESIA A PARETE TWIN CON VANO PORTA ESTINTORE**

DN 25 a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/134


**CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA**


- Cassetta da esterno a parete con portello pieno e vano porta estintore, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron.
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Rubinetto idrante da 1".
- Tubazione Ø 25 mm, bianco o rosso certificato UNI EN 694.
- Configurazione antinfortunistica.
- Fornita senza estintore.



* Lancia K 28		
CASSETTA ROSSA		
	codice	prezzo
15 m	CE23A215	€ 476,00
20 m	CE23A220	€ 497,00
25 m	CE23A225	€ 550,00
30 m	CE23A230	€ 571,00


* Lancia K 28		
CASSETTA ROSSA		
	codice	prezzo
15 m	CE33A215	€ 488,00
20 m	CE33A220	€ 515,00
25 m	CE33A225	€ 571,00
30 m	CE33A230	€ 597,00

**NASPO SESIA A PARETE TWIN CON VANO PORTA ESTINTORE - BIANCO RAL9016**

DN 25 a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/134


**CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA**


- Cassetta da esterno a parete, portello con lastra infrangibile e vano porta estintore, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron.
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Rubinetto idrante da 1".
- Tubazione Ø 25 mm, bianco o rosso certificato UNI EN 694.
- Configurazione antinfortunistica.
- Fornita senza estintore.



* Lancia K 28		
CASSETTA BIANCA		
	codice	prezzo
15 m	CE23B215	€ 476,00
20 m	CE23B220	€ 497,00
25 m	CE23B225	€ 550,00
30 m	CE23B230	€ 571,00


* Lancia K 28		
CASSETTA BIANCA		
	codice	prezzo
15 m	CE33B215	€ 488,00
20 m	CE33B220	€ 515,00
25 m	CE33B225	€ 571,00
30 m	CE33B230	€ 597,00

**NASPO SESIA DA INCASSO TWIN CON VANO PORTA ESTINTORE**

DN 25 a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/134

* Lancia K 28	
CASSETTA ROSSA	
codice	prezzo
15 m	CE25A215 € 523,00
20 m	CE25A220 € 545,00
25 m	CE25A225 € 597,00
30 m	CE25A230 € 619,00

* Lancia K 28	
CASSETTA ROSSA	
codice	prezzo
15 m	CE35A215 € 535,00
20 m	CE35A220 € 562,00
25 m	CE35A225 € 619,00
30 m	CE35A230 € 645,00

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA


- Cassetta da esterno a parete, portello con lastra infrangibile e vano porta estintore, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron.
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Rubinetto idrante da 1".
- Tubazione Ø 25 mm, bianco o rosso certificato UNI EN 694.
- Configurazione antinfortunistica.
- Fornita senza estintore.

**NASPO SESIA DA INCASSO TWIN CON VANO PORTA ESTINTORE - BIANCO RAL9016**

DN 25 a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/134

* Lancia K 28	
CASSETTA BIANCA	
codice	prezzo
15 m	CE25B215 € 523,00
20 m	CE25B220 € 545,00
25 m	CE25B225 € 597,00
30 m	CE25B230 € 619,00

* Lancia K 28	
CASSETTA BIANCA	
codice	prezzo
15 m	CE35B215 € 535,00
20 m	CE35B220 € 562,00
25 m	CE35B225 € 619,00
30 m	CE35B230 € 645,00

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA


- Cassetta da esterno a parete, portello con lastra infrangibile e vano porta estintore, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.
- Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron.
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Rubinetto idrante da 1".
- Tubazione Ø 25 mm, bianco o rosso certificato UNI EN 694.
- Configurazione antinfortunistica.
- Fornita senza estintore.

\* Lancia per prestazioni elevate K 34,9 a richiesta senza costi aggiuntivi - riferimento UNI 10779:2014 B.2.3

**PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI****Nuova  
maniglia**

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con nuova maniglia incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

**IDRANTE A MURO DN 70 SESIA DA ESTERNO**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 codice - prezzo
15 m	CY15D3VE € 358,00
20 m	CY20D3VE € 385,00
25 m	CY25D3VE € 412,00
30 m	CY30D3VE € 437,00


cassetta vuota CV1443VE € 117,00



- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 2".
- Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
- Istruzioni di montaggio.

**PIANTANA SESIA**

In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
Altezza 800 mm



PIANTANA SESIA codice - prezzo
CV1462VE € 74,00

## CASSETTA PORTA ESTINTORE SESIA CON SIGILLO O CON SERRATURA E CHIAVE

- Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227
- Antinfortunistica
- Sigillo di sicurezza numerato o serratura con chiave
- Simbolo di identificazione

dimensioni-capacità	CON SIGILLO	CON SERRATURA E CHIAVE
	codice-prezzo	codice-prezzo
310x645x215 mm Kg 6	CV279XVE € 92,00	CV276XVE € 99,00
340x775x235 Kg 9-12	CV280XVE € 110,00	CV277XVE € 117,00
330x830x170 mm CO2 Kg 5	CV281XVE € 118,00	CV278XVE € 125,00



## CASSETTA PORTA ESTINTORE SESIA DA INCASSO CON SIGILLO O CON SERRATURA E CHIAVE

- Cassetta da incasso in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227
- Antinfortunistica
- Sigillo di sicurezza numerato
- Simbolo di identificazione

dimensioni-capacità	CON SIGILLO	CON CHIAVE
	codice-prezzo	codice-prezzo
310x645x215 mm Kg 6	CV273XVE € 97,00	CV274XVE € 104,00



## CASSETTA PORTA ESTINTORE SESIA DOPPIA CON SIGILLO

- Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227
- Antinfortunistica
- Sigillo di sicurezza numerato
- Simbolo di identificazione
- Specifica per due estintori

dimensioni-capacità	CON SIGILLO	
	codice-prezzo	€
550x640x220 mm - Kg 6	CV270XVE	138,00
550x775x235 mm - Kg 9-12	CV271XVE	148,00





## IDRANTE ACQUA-SCHIUMA SESIA FOAM

Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri per esterno. L'armadio è completo di serratura, lastra frangibile, rullo avvolgi-manichetta rotante a 180°, valvola a sfera 1" 1/2, miscelatore di linea "BYP200" con dosatore fisso al 6%, tubo pescante, 20 metri di tubazione DN 45 a norma UNI 14540 completa di raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa espansione tipo "Kugel foam 200", portata nominale 200 l/min.

N.B. Liquido schiumogeno non compreso.

### IDRANTE ACQUA-SCHIUMA SESIA FOAM

dimensioni	codice - prezzo
700x1600x420 mm	ES318XFI € 2.390,00



## NASPO ACQUA-SCHIUMA SESIA FOAM

Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri per esterno. L'armadio è completo di serratura, lastra frangibile, bobina con alimentazione idrica centrale rotante a 180°, valvola a sfera 1", miscelatore di linea "BYP100" con dosatore fisso al 6%, tubo pescante, 20 metri di tubazione semirigida DN 25 a norma EN 694, lancia schiuma bassa espansione tipo "Kugel foam 100", portata nominale 100 l/min.

N.B. Liquido schiumogeno non compreso.

### NASPO ACQUA-SCHIUMA SESIA FOAM

dimensioni	codice - prezzo
700x1600x420 mm	ES319XFI € 2.400,00



## ARMADIO ATTREZZATURE CON 3 RIPIANI REGOLABILI


Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri per esterno. L'armadio è completo di serratura e lastra frangibile. Armadio vuoto con comp. da definire.

### ARMADIO ATTREZZATURE

	dimensioni	codice - prezzo
anta unica	700x1000x420 mm	CV205XVE € 426,00
due ante	1000x1000x420 mm	CV206XVE € 568,00




Nuova  
maniglia



# LINEA DISEGNO

## IL LUSO DELLA TECNICA



LUOGHI CLASSICI	LUOGHI INDUSTRIALI	LUOGHI ELEGANTI	LUOGHI AGGRESSIVI MARINI	LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI
✓		✓		
✓		✓		
		✓		✓




## LINEA DISEGNO - IDRANTI A MURO UNI 45



48

50

## LINEA DISEGNO - NASPI UNI 25



49

Il portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza è stato temprato termicamente e ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

**RM Manfredi** ha una lunga tradizione nella creazione di componenti antincendio del futuro. Crediamo fermamente che il modo migliore per prevedere il futuro sia realizzarlo. E con la **LINEA DISEGNO** creiamo già oggi il lusso di domani. Con innovazioni all'avanguardia, una qualità che genera nuovi punti di riferimento, un design contemporaneo e un dinamismo di forme che è anche altamente efficiente.

**Proporzioni dinamiche, linee precise e superfici scolpite: la LINEA DISEGNO rappresenta il tipico design RM Manfredi nella sua forma più elegante.**

Con la sezione a spigolo arrotondato e portelli in cristallo di sicurezza, i fianchi slanciati e l'aspetto muscoloso, la LINEA DISEGNO ha una presenza maestosa e affascinante da ogni punto di vista.

Gli elementi d'avanguardia che caratterizzano questo prodotto sono: le cerniere e le maniglie in ottone cromato, lo spessore della lamiera da 15/10 con una verniciatura in rosso RAL 3000 o l'innovativo grigio metallizzato e soprattutto il vetro temprato di silicato sodio-calcico di sicurezza.

Se state cercando apparecchiature antincendio dallo stile **ELEGANTE** ed **AFFIDABILE** la LINEA DISEGNO è la vostra scelta ottimale.





Forma "C" tipo 2, completo di:


- CASSETTA A PARETE - da esterno/interno in lamiera d'acciaio spessore 15/10, verniciata grigio metallizzato in resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura compresa di sigillo e istruzioni d'uso. Predisposizione per foro.
- Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente\*.



## IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO DUE GRIGIO METALLIZZATO

Art. CE50 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE50A215 € 350,00	CE50A515 € 358,00	CE50A615 € 380,00	CE50A315 € 384,00	CE50A115 € 366,00	CE50A415 € 366,00
20 m	CE50A220 € 364,00	CE50A520 € 372,00	CE50A620 € 394,00	CE50A320 € 398,00	CE50A120 € 380,00	CE50A420 € 380,00
25 m	CE50A225 € 378,00	CE50A525 € 386,00	CE50A625 € 408,00	CE50A325 € 412,00	CE50A125 € 395,00	CE50A425 € 395,00
30 m	CE50A230 € 393,00	CE50A530 € 402,00	CE50A630 € 423,00	CE50A330 € 417,00	CE50A130 € 409,00	CE50A430 € 409,00

cassetta con cristallo vuota UNI 45 CV1222AS € 224,00

cassetta con cristallo vuota UNI 70 misure 460x670x250 mm CV1223AS € 275,00



Forma "C" tipo 2, completo di:


- CASSETTA A PARETE - da esterno/interno in lamiera d'acciaio spessore 15/10, verniciata rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura compresa di sigillo e istruzioni d'uso. Predisposizione per foro.
- Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente\*.



## IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO DUE ROSSO RAL 3000

Art. CE51 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE51A215 € 350,00	CE51A515 € 358,00	CE51A615 € 380,00	CE51A315 € 384,00	CE51A115 € 366,00	CE51A415 € 366,00
20 m	CE51A220 € 364,00	CE51A520 € 372,00	CE51A620 € 394,00	CE51A320 € 398,00	CE51A120 € 380,00	CE51A420 € 380,00
25 m	CE51A225 € 378,00	CE51A525 € 386,00	CE51A625 € 408,00	CE51A325 € 412,00	CE51A125 € 395,00	CE51A425 € 395,00
30 m	CE51A230 € 393,00	CE51A530 € 402,00	CE51A630 € 423,00	CE51A330 € 417,00	CE51A130 € 409,00	CE51A430 € 409,00

cassetta con cristallo vuota UNI 45 CV1222AR € 224,00

cassetta con cristallo vuota UNI 70 misure 460x670x250 mm CV1223AR € 275,00

### \* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Sella salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



OPZIONALE




CONTENUTO STANDARD CASSETTA

RUBINETTO CON MANOMETRO

## NASPO LINEA DISEGNO QUATTRO GRIGIO METALLIZZATO

Art. CE06 • CE16 - DN 25 a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



Completo di:

- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio elettrozincato verniciato grigio metallizzato a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglie e cerniere in ottone cromato, apertura facilitata, clip di chiusura, compresa di sigillo e istruzioni d'uso. Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente.

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA



Dettaglio maniglie portello




Angoli arrotondati

* Lancia K 28		* Lancia K 28		
TUBO BIANCO	CASSETTA GRIGIA	TUBO ROSSO	CASSETTA GRIGIA	
	codice	prezzo	codice	prezzo
15 m	CE06A215	€ 672,00	15 m	CE16A215 € 685,00
20 m	CE06A220	€ 691,00	20 m	CE16A220 € 710,00
25 m	CE06A225	€ 767,00	25 m	CE16A225 € 789,00
30 m	CE06A230	€ 786,00	30 m	CE16A230 € 813,00

## NASPO LINEA DISEGNO QUATTRO ROSSO RAL 3000


Art. CE05 • CE15 - DN 25 a Norma UNI EN 671/1  
Marcato CE, 0497/CPR/135



Completo di:

- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio elettrozincato verniciato grigio metallizzato a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglie e cerniere in ottone cromato, apertura facilitata, clip di chiusura, compresa di sigillo e istruzioni d'uso. Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
- Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente.

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA



A richiesta piantana (pag.113)

* Lancia K 28		* Lancia K 28		
TUBO BIANCO	CASSETTA ROSSA	TUBO ROSSO	CASSETTA ROSSA	
	codice	prezzo	codice	prezzo
15 m	CE05A215	€ 672,00	15 m	CE15A215 € 685,00
20 m	CE05A220	€ 691,00	20 m	CE15A220 € 710,00
25 m	CE05A225	€ 767,00	25 m	CE15A225 € 789,00
30 m	CE05A230	€ 786,00	30 m	CE15A230 € 813,00

\* Lancia per prestazioni elevate K 34,9 a richiesta senza costi aggiuntivi - riferimento UNI 10779:2014 B.2.3



Forma "A" tipo 2, completo di:


- PORTELLO PER NICCHIA A MURO - in lamiera d'acciaio elettrozincato spessore 15/10, verniciato grigio metallizzato in resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura compresa di sigillo e istruzioni d'uso.
- Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente\*.



## IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO TRE GRIGIO METALLIZZATO

Art. CE54 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE54A215 € 350,00	CE54A515 € 358,00	CE54A615 € 380,00	CE54A315 € 384,00	CE54A115 € 366,00	CE54A415 € 366,00
20 m	CE54A220 € 364,00	CE54A520 € 372,00	CE54A620 € 394,00	CE54A320 € 398,00	CE54A120 € 380,00	CE54A420 € 380,00
25 m	CE54A225 € 378,00	CE54A525 € 386,00	CE54A625 € 408,00	CE54A325 € 412,00	CE54A125 € 395,00	CE54A425 € 395,00
30 m	CE54A230 € 393,00	CE54A530 € 402,00	CE54A630 € 423,00	CE54A330 € 427,00	CE54A130 € 409,00	CE54A430 € 409,00

portello con cristallo UNI 45

CV1252AS € 224,00

portello con cristallo UNI 70

CV1253AS € 275,00



Forma "A" tipo 2, completo di:


- PORTELLO PER NICCHIA A MURO - in lamiera d'acciaio elettrozincato spessore 15/10, verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura compresa di sigillo e istruzioni d'uso.
- Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente\*.



## IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO TRE ROSSO RAL 3000

Art. CE55 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE55A215 € 350,00	CE55A515 € 358,00	CE55A615 € 380,00	CE55A315 € 384,00	CE55A115 € 366,00	CE55A415 € 366,00
20 m	CE55A220 € 364,00	CE55A520 € 372,00	CE55A620 € 394,00	CE55A320 € 398,00	CE55A120 € 380,00	CE55A420 € 380,00
25 m	CE55A225 € 378,00	CE55A525 € 386,00	CE55A625 € 408,00	CE55A325 € 412,00	CE55A125 € 395,00	CE55A425 € 395,00
30 m	CE55A230 € 393,00	CE55A530 € 402,00	CE55A630 € 423,00	CE55A330 € 427,00	CE55A130 € 409,00	CE55A430 € 409,00

portello con cristallo UNI 45

CV1252AR € 224,00

portello con cristallo UNI 70

CV1253AR € 275,00

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Sella salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



OPZIONALE

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

RUBINETTO  
CON MANOMETRO



Linea **DISEGNO** **RM** MANFREDI

CASSETTE E NASPI ANTINCENDIO  
ELEGANTI ED AFFIDABILI.  
PER MUSEI, PINACOTECHE,  
UFFICI DIREZIONALI O DI RAPPRESENTANZA.



# RIO

## FORME ESPRESSIVE



LUOGHI CLASSICI	LUOGHI INDUSTRIALI	LUOGHI ELEGANTI	LUOGHI AGGRESSIVI MARINI	LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI
✓				✓
✓			✓	✓
✓		✓	✓	✓



## RIO - IDRANTE A MURO UNI 45



54

### Spaziosa, versatile, dinamica questo è il modello RIO.

Con i suoi spazi compatti e le sue linee allungate e grintose, RIO esprime un look eclettico da ogni punto di vista. Nonostante la sua compattezza esterna, l'offerta di spazio interno è sorprendente: portello ad apertura totale sul fronte, sella salva manichetta integrata ed una bocca di ingresso a passaggio totale che offre abbondante spazio alla funzionalità.

Ideale per tutte le installazioni con possibilità di accogliere dotazioni di metrature fuori standard o lance di grandi dimensioni, è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze per quanto riguarda la flessibilità.

### Non è solo intelligente ma anche molto robusta,

grazie al processo di produzione che utilizza un particolare tecnopolimero: potete addirittura saltare sul coperchio senza danneggiarlo e poi rimetterlo in sede.


Il corpo cassetta è realizzato in polietilene alta densità HDPE stampato ad iniezione, mentre il portello è realizzato in policarbonato con pittogrammi di istruzione incisi durante lo stampaggio.

Semplice, robusta ed economica, il modello RIO rappresenta una soluzione ideale per installare un idrante in tecnopolimero al prezzo di una carpenteria in acciaio, ma garantendo una durata e una robustezza decisamente superiori.

Il design del modello RIO è tale da garantire linee morbide e prive di spigoli, a tutto vantaggio della sicurezza degli edifici dove andrà installata.

L'idrante a muro RIO ha tutte le caratteristiche per essere consigliato per un IMPIEGO UNIVERSALE in quanto non teme l'ambiente marino.

Le sue forme arrotondate lo rendono ideale per installazioni con affluenza di pubblico, senza contare la sua estrema economicità nulla togliendo alla qualità ed affidabilità dei componenti interni.



**IDRANTE A MURO RIO DA INTERNO/ESTERNO**




Art. CE86 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2

Marcato CE, 0497/CPR/134



Forma "C" tipo 2, completo di:

- Casseta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.
- Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzioni.
- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



Selletta incorporata per alloggiamento manichetta



Particolare del profilo, che agevola l'apertura del portello.



Cerniera ergonomica esterna. Consente un'ampia apertura.



Sede per l'attacco del rubinetto idrante, sia sul lato DX che SX



Ampia maniglia ricavata dal portello. Particolare sigillo.



Lastra trasparente azzurrata, con pittogrammi istruzioni d'uso.

DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE86A215 € 162,00	CE86A515 € 176,00	CE86A615 € 189,00	CE86A315 € 193,00	CE86A115 € 174,00	CE86A415 € 174,00
20 m	CE86A220 € 177,00	CE86A520 € 185,00	CE86A620 € 204,00	CE86A320 € 207,00	CE86A120 € 187,00	CE86A420 € 187,00
25 m	CE86A225 € 191,00	CE86A525 € 199,00	CE86A625 € 218,00	CE86A325 € 221,00	CE86A125 € 201,00	CE86A425 € 201,00
30 m	CE86A230 € 205,00	CE86A530 € 213,00	CE86A630 € 231,00	CE86A330 € 235,00	CE86A130 € 215,00	CE86A430 € 215,00

cassetta vuota **CL1152FI € 57,00****\* A richiesta con raccordi in alluminio**

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.

**OPZIONALE**

\* RUBINETTO CON MANOMETRO

**CONTENUTO STANDARD CASSETTA**

## IDRANTE A MURO RIO

Disponibile anche con nuovo  
portello AMBRA

Solo su richiesta



Portello in colore ambra con  
pittogrammi satinati.



# SERIE L

PER CHI  
VEDE  
OLTRE



LUOGHI CLASSICI	LUOGHI INDUSTRIALI	LUOGHI ELEGANTI	LUOGHI AGGRESSIVI MARINI	LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI
✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		✓	✓	✓



## SERIE L - IDRANTI A MURO UNI 45



58

## SERIE L - NASPI UNI 25



60



61



61

La scocca della cassetta è realizzata in polietilene lineare LLDPE con stampo rotazionale, contiene già la sella salva-manichetta. I componenti interni, come rubinetto, manichetta e lancia, sono posizionati perfettamente dal punto di vista ergonomico.

La lastra atermica azzurrata con serigrafie e pittogrammi d'uso completano il frontale sinuoso e dinamico, rendendo unico questo capolavoro di progettazione.

L'idrante a muro SL è dotato di un particolare ed efficiente sistema di apertura brevettato che prevede il semplice e veloce sfilamento della lastra verso il basso.

Caratteristica principale di questa linea è la totale assenza di spigoli che la rende ideale per essere installata in luoghi pubblici, come scuole e centri commerciali, dove anche la bassa statura dei bambini non crea alcun problema agli urti accidentali.

Lo speciale polimero di costruzione non perde resistenza o forma con urti o tagli. Anche l'asportazione di uno strato superficiale non fa arrugginire il prodotto come avviene con il metallo, rendendo la linea L una perfetta soluzione per resistere agli atti vandalici o per operare in condizioni di ambiente aggressivo come quello marino.

Lo speciale tecnopolimero è disponibile in diversi colori e finiture e non subisce alterazioni con l'esposizione ai raggi UV.



**IDRANTE A MURO SL**Art. CE80 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2  
Marcato CE, 0497/CPR/134

Sistema di apertura del portello brevettato.

• Disponibile in vari colori (a richiesta).



Giallo

Verde

Azzurro




Bianco Granit

Grigio

Grigio Scuro

Forma "C" tipo 2, completo di:

- Casseta da interno/esterno a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica.
- Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo.
- Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE.
- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta incorporata.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



Particolare sigillo.

Particolare portello  
Lastra trasparente azzurrata.Sistema di chiusura  
e bloccaggio del portello.Selletta incorporata per  
alloggiamento manichetta.Sede predisposta per attacco  
del rubinetto idrante.

"SL" modello depositato.

DN45 manichetta	MIAMI Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI EVO Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MIAMI GENIUS Ø 13 - k 85 codice - prezzo	GOLD Ø 13 - k 85 codice - prezzo	MISTRAL Ø 12 - k 72 codice - prezzo	MISTRAL Ø 13 - k 85 codice - prezzo
15 m	CE80A215 € 199,00	CE80A515 € 207,00	CE80A615 € 229,00	CE80A315 € 232,00	CE80A115 € 216,00	CE80A415 € 216,00
20 m	CE80A220 € 214,00	CE80A520 € 222,00	CE80A620 € 243,00	CE80A320 € 247,00	CE80A120 € 230,00	CE80A420 € 230,00
25 m	CE80A225 € 228,00	CE80A525 € 236,00	CE80A625 € 257,00	CE80A325 € 261,00	CE80A125 € 244,00	CE80A425 € 244,00
30 m	CE80A230 € 242,00	CE80A530 € 251,00	CE80A630 € 272,00	CE80A330 € 276,00	CE80A130 € 258,00	CE80A430 € 258,00

cassetta vuota

CV1102FI € 81,00

cassetta vuota con lastra SL

CL1102FI € 93,00

ricambio lastra SL

LT1602FI € 14,80

\* A richiesta con raccordi in alluminio

- \*Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 in ottone e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.




OPZIONALE

\*

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTARUBINETTO  
CON MANOMETRO



**IDRANTE A MURO SL  
COLORAZIONI A RICHIESTA**






**NASPO DN 25 ML A PARETE** Art. CE09 - CE19 - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135



CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA



Completo di:

- † Naspo antincendio orientabile manuale a parete in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
- † Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata.
- | Possibilità di applicare il sigillo.
- † Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
- † Valvola di intercettazione da 1".
- † Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- † Disponibile in vari colori (a richiesta).
- † "ML" Modello depositato.
- † Istruzioni di montaggio e d'uso.
- † Adesivo codice identificazione marchio CE.

* Lancia K 28	
TUBO BIANCO	CASSETTA ROSSA
15 m	20 m
25 m	30 m
CE09A215 € 441,00	CE09A220 € 459,00
CE09A225 € 478,00	-

* Lancia K 28	
TUBO ROSSO	CASSETTA ROSSA
15 m	20 m
25 m	30 m
CE19A215 € 458,00	CE19A220 € 475,00
-	-

OPTIONAL  
SCHIENALE

ROSSO
codice
15/20 m AC1391FI € 34,00



**NASPO SOFT A PARETE E SEMI-INCASSO  
CON LASTRA DN 25**

Art. CE21 - CE31

a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

* Lancia K 28	
CASSETTA ROSSA	
codice	prezzo
15 m	CE21A215 € 398,00
20 m	CE21A220 € 417,00
25 m	CE21A225 € 470,00
30 m	CE21A230 € 489,00

* Lancia K 28	
CASSETTA ROSSA	
codice	prezzo
15 m	CE31A215 € 411,00
20 m	CE31A220 € 434,00
25 m	CE31A225 € 492,00
30 m	CE31A230 € 516,00

**NASPO SOFT A PARETE E SEMI-INCASSO  
PORTELLO PIENO DN 25**

Art. CE22 - CE32

a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

* Lancia K 28	
CASSETTA ROSSA	
codice	prezzo
15 m	CE22A215 € 398,00
20 m	CE22A220 € 417,00
25 m	CE22A225 € 470,00
30 m	CE22A230 € 489,00


  

* Lancia K 28	
CASSETTA ROSSA	
codice	prezzo
15 m	CE32A215 € 411,00
20 m	CE32A220 € 434,00
25 m	CE32A225 € 492,00
30 m	CE32A230 € 516,00



Completo di:

- Naspo antincendio orientabile manuale a parete, in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
- Portello con apertura semplice ed immediata, completo di lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente con istruzioni d'uso. Possibilità di applicare il sigillo.
- Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
- Valvola di intercettazione da 1".
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Disponibile anche con portello pieno.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



\* Lancia per prestazioni elevate K 34,9 a richiesta senza costi aggiuntivi - riferimento UNI 10779:2021 B.2.3

# IDRANTI E ATTACCHI VV.F



## IDRANTI SOPRASUOLO



64



65



66

## ACCESSORI - CASSETTE CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO



67

68

69

70

71

72

## IDRANTI SOTTOSUOLO - ACCESSORI



73



73



73



73



80



80

## ACCESSORI - CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



74

75

76

77

78

79

## ATTACCHIV.F - ACCESSORI E CASSETTE



82

83

84

85

86

87

87

88-89

## PRODOTTI SPECIALI IDRANTI

PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI




90



91



91


**IDRANTE SOPRASUOLO EURO IN GHISA** a Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO


misure	
DN 80 C/2 DN 70	
DN 100 C/2 DN 70	
misure	
DN 80 C/2 DN 70	
DN 100 C/2 DN 70	


Idrante sopra suolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con **tappi in ottone** a norma UNI 7421

dimensioni		dimensioni	
<b>A = 550 mm</b>		<b>A = 700 mm</b>	
<b>B = 470 mm</b>		<b>B = 620 mm</b>	
<b>C = 450 mm</b>		<b>C = 450 mm</b>	
<b>H = 1220 mm</b>		<b>H = 1370 mm</b>	
TIPO A			
codice - prezzo		codice - prezzo	
ID101VFI	€ 526,00	ID121VFI	€ 580,00
ID101WFI	€ 610,00	ID121WFI	€ 690,00
TIPO C			
codice - prezzo		codice - prezzo	
ID201VFI	€ 628,00	ID221VFI	€ 685,00
ID201WFI	€ 739,00	ID221WFI	€ 773,00


**IDRANTE SOPRASUOLO EURO IN GHISA CON ATTACCO CARICO AUTOPOMPA**

A Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO



misure	
DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	
misure	
DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	


Idrante sopra suolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con **tappi in ottone** a norma UNI 7421.

dimensioni		dimensioni	
<b>A = 550 mm</b>		<b>A = 700 mm</b>	
<b>B = 470 mm</b>		<b>B = 620 mm</b>	
<b>C = 450 mm</b>		<b>C = 450 mm</b>	
<b>H = 1220 mm</b>		<b>H = 1370 mm</b>	
TIPO A			
codice - prezzo		codice - prezzo	
ID106WFI	€ 721,00	ID126WFI	€ 793,00
TIPO C			
codice - prezzo		codice - prezzo	
ID206WFI	€ 837,00	ID226WFI	€ 907,00

**TIPO A:** senza linea di rottura pre-determinata

**TIPO C:** con linea di rottura pre-determinata, dispositivo che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

**IDRANTE SOPRASUOLO SESIA IN GHISA** a Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO



Idrante sopra suolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con **tappi in ottone** a norma UNI 7421

dimensioni		dimensioni		dimensioni	
<b>A = 500 mm</b>		<b>A = 700 mm</b>		<b>A = 1000 mm</b>	
<b>C = 450 mm</b>		<b>C = 450 mm</b>		<b>C = 450 mm</b>	
<b>H = 1180 mm</b>		<b>H = 1380 mm</b>		<b>H = 1680 mm</b>	
TIPO A					
misure		codice - prezzo		codice - prezzo	
<b>DN 80 C/2 DN 70</b>		<b>ID501VFI € 557,00</b>		<b>ID521VFI € 595,00</b>	
<b>DN 100 C/2 DN 70</b>		<b>ID501WFI € 650,00</b>		<b>ID521WFI € 689,00</b>	
TIPO C					
misure		codice - prezzo		codice - prezzo	
<b>DN 80 C/2 DN 70</b>		<b>ID601VFI € 652,00</b>		<b>ID621VFI € 705,00</b>	
<b>DN 100 C/2 DN 70</b>		<b>ID601WFI € 745,00</b>		<b>ID621WFI € 780,00</b>	


**IDRANTE SOPRASUOLO SESIA IN GHISA CON ATTACCO CARICO AUTOPOMPA**

A Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO



Idrante sopra suolo a secco:


- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con **tappi in ottone** a norma UNI 7421.

dimensioni		dimensioni		dimensioni	
<b>A = 500 mm</b>		<b>A = 700 mm</b>		<b>A = 1000 mm</b>	
<b>C = 450 mm</b>		<b>C = 450 mm</b>		<b>C = 450 mm</b>	
<b>H = 1180 mm</b>		<b>H = 1380 mm</b>		<b>H = 1680 mm</b>	
TIPO A					
misure		codice - prezzo		codice - prezzo	
<b>DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100</b>		<b>ID506WFI € 740,00</b>		<b>ID526WFI € 780,00</b>	
				<b>ID516WFI € 820,00</b>	
TIPO C					
misure		codice - prezzo		codice - prezzo	
<b>DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100</b>		<b>ID606WFI € 835,00</b>		<b>ID626WFI € 875,00</b>	
				<b>ID616WFI € 910,00</b>	



**TIPO A:** senza linea di rottura pre-determinata

**TIPO C:** con linea di rottura pre-determinata, dispositivo che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.


**IDRANTE SOPRASUOLO ADDA IN GHISA** a Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

**IDONEO ACQUA POTABILE**  
 Certificato D.M. 174/04

**CARENATURA DI SICUREZZA**  
 Ordinabile contestualmente all'idrante versione ADDA, non installabile successivamente.


Idrante sopra suolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa sferoidale GJS rivestito interamente con polvere epossidica atossica colore rosso RAL3000.
- Cuneo completamente rivestito in gomma NBR atossica, sostituibile.
- Albero di manovra in acciaio inox.
- Meccanismo di manovra con indicazioni, azionabile con apposita chiave pentagonale.
- Scarico automatico dell'acqua residua (funzione antigelo).
- Attacchi di uscita DN 70 in ottone filettati UNI 810, **con tappi in ottone.**
- Idoneo per acqua potabile.

dimensioni	dimensioni	dimensioni
A = 500 mm C = 450 mm H = 1150 mm	A = 700 mm C = 450 mm H = 1350 mm	A = 960 mm C = 450 mm H = 1610 mm
TIPO A		
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
DN 80 C/2 DN 70 ID151VFI € 569,00	DN 100 C/2 DN 70 ID152VFI € 607,00	DN 150 C/2 DN 70 ID153VFI € 709,00
DN 80 C/2 DN 70 ID151WFI € 672,00	DN 100 C/2 DN 70 ID152WFI € 708,00	DN 150 C/2 DN 70 ID153WFI € 850,00
TIPO C		
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
DN 80 C/2 DN 70 ID157VFI € 672,00	DN 100 C/2 DN 70 ID158VFI € 722,00	DN 150 C/2 DN 70 ID159VFI € 769,00
DN 80 C/2 DN 70 ID157WFI € 786,00	DN 100 C/2 DN 70 ID158WFI € 822,00	DN 150 C/2 DN 70 ID159WFI € 912,00

**IDRANTE SOPRASUOLO ADDA IN GHISA CON ATTACCO CARICO AUTOPOMPA**

A Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO


**IDONEO ACQUA POTABILE**  
 Certificato D.M. 174/04

**CARENATURA DI SICUREZZA**  
 Ordinabile contestualmente all'idrante versione ADDA, non installabile successivamente.

Idrante sopra suolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa sferoidale GJS rivestito interamente con polvere epossidica atossica colore rosso RAL3000.
- Cuneo completamente rivestito in gomma NBR atossica, sostituibile.
- Albero di manovra in acciaio inox.
- Meccanismo di manovra con indicazioni, azionabile con apposita chiave pentagonale.
- Scarico automatico dell'acqua residua (funzione antigelo).
- Attacchi di uscita DN 70/ DN 100 in ottone filettati UNI 810, **con tappi in ottone.**
- Idoneo per acqua potabile.

dimensioni	dimensioni	dimensioni
A = 500 mm C = 450 mm H = 1150 mm	A = 700 mm C = 450 mm H = 1350 mm	A = 960 mm C = 450 mm H = 1610 mm
TIPO A		
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100 ID154WFI € 769,00	DN 150 C/2 DN 70 + autopompa DN 100 ID155WFI € 808,00	DN 200 C/2 DN 70 + autopompa DN 100 ID156WFI € 940,00
TIPO C		
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100 ID160WFI € 878,00	DN 150 C/2 DN 70 + autopompa DN 100 ID161WFI € 918,00	DN 200 C/2 DN 70 + autopompa DN 100 ID162WFI € 999,00

**TIPO A:** senza linea di rottura pre-determinata


**TIPO C:** con linea di rottura pre-determinata, dispositivo che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

## PIEDE PER IDRANTE IN GHISA FLANGIATO

Piede per idrante in ghisa flangiato,  
a norma UNI EN 1092-2 PN16.

Trattamento superficie con antiruggine nero.

\* Verniciatura idonea per acqua potabile a richiesta




150		
misura	codice	prezzo
DN80	ID190VFI	€ 79,00
DN100	ID190WFI	€ 98,00

## CHIAVE DI MANOVRA PENTAGONALE PER IDRANTE SOPRASUOLO

A NORMA UNI EN 14384

In acciaio zincato con impugnatura in gomma.



144D		
misura	codice	prezzo
UNICA	CH144XFI	€ 32,00

## CARENATURA DI SICUREZZA PER IDRANTI SOPRASUOLO

Idoneo solo per versione ADDA

- Carenatura di sicurezza per idranti soprasuolo a colonna.
- Per evitare l'uso dell'idrante da parte di persone non addette (per impiego stradale e o luoghi pubblici ecc. ....)


CARENATURA DI SICUREZZA		
misura	codice	prezzo
UNICA	ID197XFI	a richiesta



## GUARNIZIONI DI RICAMBIO IDRANTI

misura	GUARNIZIONI DI RICAMBIO IDRANTI		
	modello-codice - prezzo	modello-codice - prezzo	modello-codice - prezzo
	EURO	SESIA	ADDA
OTTURATORE DN80	GU180VFI € 16,00	GU181VFI € 30,00	GU182VFI € 60,00
OTTURATORE DN100	GU180WFI € 20,00	GU181WFI € 36,00	GU182WFI € 65,00

VALVOLA DI DRENAGGIO DN 80 - DN100		
modello-codice	prezzo	
VA001DAS	€ 16,00	



## ESTRATTO NORMA 10779

### 6.4.1

### IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO

Gli idranti a colonna soprasuolo devono essere conformi alla UNI EN 14384.

Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, lancia di erogazione conforme alla UNI 11423 e con le chiavi di manovra, indispensabili all'uso dell'idrante stesso, conformi a quanto indicato nella UNI EN 14384.

Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza, anche in caso d'incendio, ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.

Ove ritenuto necessario, l'idrante può essere dotato di carenatura di sicurezza antivandalismo, conforme alla UNI EN 14384.


**EVO**

**CASSETTA AIRONE EVO CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779**

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Oblò di ispezione fumè.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- **Dimensioni 490x630x230 mm.**


 Contenuto:  
singola dotazione

**VERNICIATA ROSSA**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
15 m	CS15A3VEV	€ 331,00
20 m	CS20A3VEV	€ 357,00
25 m	CS25A3VEV	€ 383,00
30 m	CS30A3VEV	€ 410,00

cassetta vuota con oblò	CL6403VE	€ 110,00
ricambio oblò	LT150XFI	€ 13,80

**PIANTANA AIRONE**

 In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
Altezza 800 mm


PIANTANA AIRONE		codice - prezzo
ROSSA	CV145XVE	€ 53,50


**EVO**

**CASSETTA AIRONE EVO INOX CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779**

Completo di:

- Cassetta da esterno in **acciaio inox AISI 304**, tettuccio spiovente, portello con nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Oblò di ispezione fumè.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- **Dimensioni 490x630x230 mm.**


 Contenuto:  
singola dotazione

**INOX**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
15 m	CS15A3INW	€ 399,00
20 m	CS20A3INW	€ 425,00
25 m	CS25A3INW	€ 451,00
30 m	CS30A3INW	€ 478,00

cassetta vuota con oblò	CL6403IN	€ 198,00
ricambio oblò	LT150XFI	€ 13,80

**PIANTANA AIRONE**

 In lamiera d'acciaio INOX AISI 304  
Altezza 800 mm


PIANTANA AIRONE INOX		codice - prezzo
INOX	CV1382IN	€ 143,00

## CASSETTA AIRONE CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Versione con lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente
- Versione con portello pieno.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.



### CON LASTRA

VERNICIATA  
ROSSA

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	
15 m	CS1553VE	€ 314,00
20 m	CS2053VE	€ 324,00
25 m	CS2553VE	€ 344,00
30 m	CS3053VE	€ 364,00

cassetta vuota	CV1453VE	€ 71,00
cassetta vuota con lastra	CL1453VE	€ 84,00
ricambio lastra integra	LT1683FI	€ 13,00

### PORTELLO PIENO

VERNICIATA  
ROSSA

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	
15 m	CS1553VEP	€ 314,00
20 m	CS2053VEP	€ 324,00
25 m	CS2553VEP	€ 344,00
30 m	CS3053VEP	€ 364,00

cassetta vuota	CV1403VE	€ 84,00
----------------	----------	---------

PER PIANTANE  
VEDI AIRONE



Contenuto:  
singola dotazione

## CASSETTA AIRONE INOX CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Versione con lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente
- Versione con portello pieno.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.



### CON LASTRA

INOX

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	
15 m	CS1553IN	€ 370,00
20 m	CS2053IN	€ 380,00
25 m	CS2553IN	€ 400,00
30 m	CS3053IN	€ 420,00

cassetta vuota	CV1453IN	€ 129,00
cassetta vuota con lastra	CL1453IN	€ 142,00
ricambio lastra integra	LT1683FI	€ 13,00

### PORTELLO PIENO

INOX

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	
15 m	CS1553INP	€ 370,00
20 m	CS2053INP	€ 380,00
25 m	CS2553INP	€ 400,00
30 m	CS3053INP	€ 420,00

cassetta vuota	CV1403IN	€ 142,00
----------------	----------	----------

PER PIANTANE  
VEDI AIRONE



Contenuto:  
singola dotazione


**CASSETTA AIRONE BIG CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

**Contenuto:  
doppia dotazione**

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 500x800x300 mm.
- **Supporto a pavimento non compreso**

VERNICIATA ROSSA		MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPIA	
DN70 manichetta		codice - prezzo	
15 m	CS1583VE	€	573,00
20 m	CS2083VE	€	626,00
25 m	CS2583VE	€	680,00
30 m	CS3083VE	€	732,00



cassetta vuota con lastra	CL2353VE	€	131,00
supporto a pavimento	CV1393VE	€	55,00
ricambio lastra integra	LT168XFI	€	15,00


**CASSETTA AIRONE BIG INOX CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

**Contenuto:  
doppia dotazione**

Completo di:

- Cassetta da esterno in **acciaio inox AISI 304**, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 500x800x300 mm.
- **Supporto a pavimento non compreso**

INOX		MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPIA	
DN70 manichetta		codice - prezzo	
15 m	CS1583IN	€	665,00
20 m	CS2083IN	€	718,00
25 m	CS2583IN	€	771,00
30 m	CS3083IN	€	825,00



cassetta vuota con lastra	CL2353IN	€	223,00
supporto a pavimento	CV1393IN	€	143,00
ricambio lastra integra	LT168XFI	€	15,00


**CASSETTA SESIA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779**

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- **Dimensioni 550x640x260 mm.**


**PIANTANA SESIA**

In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 - Altezza 800 mm


**PIANTANA SESIA**

codice - prezzo

**CV1462VE € 74,00**

**VERNICIATA  
ROSSA**



DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo
15 m	CS1573VE € 338,00
20 m	CS2073VE € 365,00
25 m	CS2573VE € 391,00
30 m	CS3073VE € 418,00

cassetta vuota **CV1443VE € 117,00**



**Contenuto:  
singola dotazione**



DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPPIA codice - prezzo
15 m	CS1573VE2 555,00
20 m	CS2073VE2 608,00

cassetta vuota **CV1443VE € 117,00**



**Contenuto:  
doppia dotazione**


**CASSETTA SOFT CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
15 m	CS1523FI	€ 363,00
20 m	CS2023FI	€ 390,00
25 m	CS2523FI	€ 417,00
30 m	CS3023FI	€ 443,50

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPPIA	codice - prezzo
15 m	CS1523FI2	€ 580,00
20 m	CS2023FI2	€ 634,00
25 m	CS2523FI2	€ 687,00
30 m	CS3023FI2	€ 740,00

cas. vuota	CV209XF1	€ 109,00
------------	----------	----------

- Completo di:
- Cassetta a parete in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
  - Portello con apertura semplice ed immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.I., con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - **Dimensioni 645x745x295 mm**


**CASSETTA SOFT CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
15 m	CS1533FI	€ 363,00
20 m	CS2033FI	€ 390,00
25 m	CS2533FI	€ 417,00
30 m	CS3033FI	€ 443,00

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPPIA	codice - prezzo
15 m	CS1533FI2	€ 580,00
20 m	CS2033FI2	€ 634,00
25 m	CS2533FI2	€ 687,00
30 m	CS3033FI2	€ 740,00

cas. vuota	CV208XF1	€ 109,00
------------	----------	----------

- Completo di:
- Cassetta a parete in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
  - Portello con lastra integra con apertura semplice ed immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.I., con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - **Dimensioni 645x745x295 mm**

**PIANTANA HI TECH**  
In lamiera di acciaio zincato, verniciata rosso o grigio  
H 1345 mm



HI-TECH	
codice - prezzo	
ROSSA	CV127XVR 165,00
GRIGIO	CV127XVG 165,00


**CASSETTA ML CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
15 m	CS1513FI	€ 375,00
20 m	CS2013FI	€ 402,00
25 m	CS2513FI	€ 429,00
30 m	CS3013FI	€ 455,00

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPPIA	codice - prezzo
15 m	CS1513FI2	€ 592,00
20 m	CS2013FI2	€ 646,00
25 m	CS2513FI2	€ 699,00
30 m	CS3013FI2	€ 752,00

cas. vuota	CV1791FI	€ 132,00
------------	----------	----------


- Completo di:
- Cassetta in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
  - Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.I., con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - **Dimensioni 720x700x240 mm.**

OPTIONAL SCHIENALE	AC1391FI 15/20 m	€ 34,00
--------------------	---------------------	---------

### IDRANTE SOTTOSUOLO MODELLO EURO DI TIPO U ATTACCO FILETTATO UNI 810



**IDONEO ACQUA POTABILE**  
Certificato D.M. 174/04



Idrante sottosuolo in ghisa, a norma UNI EN 14339 CE.  
Verniciato con polveri epossidiche.  
Scarico automatico antigelo  
Profondità di scavo 600 mm  
Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16


146		
entrata	uscita	codice - prezzo
DN80	DN70	ID181VFI € 255,00



### IDRANTE SOTTOSUOLO MODELLO EURO DI TIPO B1 ATTACCO RAPIDO BAIONETTA



**IDONEO ACQUA POTABILE**  
Certificato D.M. 174/04




Idrante sottosuolo in ghisa, a norma UNI EN 14339 CE.  
Verniciato con polveri epossidiche.  
Scarico automatico antigelo  
Profondità di scavo 600 mm  
Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

146A		
entrata	uscita	codice - prezzo
DN80	B1	ID183VFI € 268,00



### PIEDE PER IDRANTE IN GHISA FLANGIATO

Piede per idrante in ghisa flangiato,  
a norma UNI EN 1092-2 PN16.  
Trattamento superficie con antiruggine nero.  
\* Verniciatura idonea per acqua potabile a richiesta




150		
misura	codice - prezzo	
DN80	ID190VFI	€ 79,00



### CHIUSINO PER IDRANTE SOTTOSUOLO

Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3.  
Perno di sicurezza in acciaio  
Trattamento superficie con antiruggine nero.  
Carrabile EN 124:2015 C250



152		
misura	codice - prezzo	
DN 50/65/80	ID192UFI	€ 134,00




**EVO**

**CASSETTA AIRONE EVO CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779**

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Oblò di ispezione fumè.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.


 Contenuto:  
singola dotazione

**Collo di cigno non compreso, da alloggiare in apposita cassetta. (pag 80)**
**VERNICIATA ROSSA**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	
15 m	CX15A3VEV	€ 394,00
20 m	CX20A3VEV	€ 421,00
25 m	CX25A3VEV	€ 446,00
30 m	CX30A3VEV	€ 473,00
cassetta vuota con oblò		CL6403VE € 110,00
ricambio oblò		LT150XF1 € 13,80

**PIANTANA AIRONE**

 In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
Altezza 750 mm


PIANTANA AIRONE codice - prezzo	
ROSSA	CV145XVE € 53,50


**EVO**

**CASSETTA AIRONE EVO INOX CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779**

Completo di:

- Cassetta da esterno in **acciaio inox AISI 304**, tettuccio spiovente, portello con nuova maniglia ad incasso ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Oblò di ispezione fumè.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.


 Contenuto:  
singola dotazione

**Collo di cigno non compreso, da alloggiare in apposita cassetta. (pag 80)**
**INOX**

DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	
15 m	CX15A3INW	€ 462,00
20 m	CX20A3INW	€ 489,00
25 m	CX25A3INW	€ 515,00
30 m	CX30A3INW	€ 541,00
cassetta vuota con oblò		CL6403IN € 198,00
ricambio oblò		LT150XF1 € 13,80

**PIANTANA AIRONE**

 In lamiera d'acciaio INOX AISI 304  
Altezza 750 mm


PIANTANA AIRONE INOX codice - prezzo	
INOX	CV1382IN € 143,00



## CASSETTA AIRONE CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Versione con lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente
- Versione con portello pieno.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.



### CON LASTRA

VERNICIATA ROSSA		MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	
DN70 manichetta		codice - prezzo	
15 m	CX1553VE	€ 375,00	
20 m	CX2053VE	€ 385,00	
25 m	CX2553VE	€ 405,00	
30 m	CX3053VE	€ 425,00	

cassetta vuota	CV1453VE	€ 71,00
cassetta vuota con lastra	CL1453VE	€ 84,00
ricambio lastra integra	LT1683FI	€ 13,00

### PORTELLO PIENO

VERNICIATA ROSSA		MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	
DN70 manichetta		codice - prezzo	
15 m	CX1553VEP	€ 375,00	
20 m	CX2053VEP	€ 385,00	
25 m	CX2553VEP	€ 405,00	
30 m	CX3053VEP	€ 425,00	

cassetta vuota	CV1403VE	€ 84,00
----------------	----------	---------

PER PIANTANE  
VEDI AIRONE

**Collo di cigno  
non compreso,  
da alloggiare in  
apposita  
cassetta. (pag 80)**

Contenuto:  
singola dotazione



## CASSETTA AIRONE INOX CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779

Completo di:

- Cassetta da esterno in **acciaio inox AISI 304**, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Versione con lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente
- Versione con portello pieno.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.



### CON LASTRA

INOX		MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	
DN70 manichetta		codice - prezzo	
15 m	CX1553IN	€ 425,00	
20 m	CX2053IN	€ 435,00	
25 m	CX2553IN	€ 455,00	
30 m	CX3053IN	€ 475,00	

cassetta vuota	CV1453IN	€ 129,00
cassetta vuota con lastra	CL1453IN	€ 142,00
ricambio lastra integra	LT1683FI	€ 13,00

### PORTELLO PIENO

INOX		MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	
DN70 manichetta		codice - prezzo	
15 m	CX1553INP	€ 425,00	
20 m	CX2053INP	€ 435,00	
25 m	CX2553INP	€ 455,00	
30 m	CX3053INP	€ 475,00	

cassetta vuota	CV1403IN	€ 142,00
----------------	----------	----------

PER PIANTANE  
VEDI AIRONE

**Collo di cigno  
non compreso,  
da alloggiare in  
apposita  
cassetta. (pag 80)**

Contenuto:  
singola dotazione




**AIRONE BIG CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO**


Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
  - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra telescopica per idrante sottosuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - Dimensioni cassetta 800x500x300 mm
  - Dimensioni supporto h 250 mm
- \* - Collo di cigno non compreso vedi pag. 80**  
**- Supporto a pavimento non compreso**

Dotazione singola



Dotazione doppia



VERNICIATA ROSSA		INOX	
DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo	DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA codice - prezzo
15 m	CX1583VE € 419,00	15 m	CX1583IN € 511,00
20 m	CX2083VE € 446,00	20 m	CX2083IN € 537,00
25 m	CX2583VE € 472,00	25 m	CX2583IN € 564,00
30 m	CX3083VE € 499,00	30 m	CX3083IN € 590,00

VERNICIATA ROSSA		INOX	
DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPIA codice - prezzo	DN70 manichetta	MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE DOPIA codice - prezzo
15 m	CX1593VE € 636,00	15 m	CX1593IN € 728,00
20 m	CX2093VE € 690,00	20 m	CX2093IN € 782,00
25 m	CX2593VE € 742,00	25 m	CX2593IN € 834,00
30 m	CX3093VE € 796,00	30 m	CX3093IN € 888,00

ROSSA	cassetta vuota con lastra	CL2353VE	€ 131,00
	supporto a pavimento	CV1393VE	€ 53,50

INOX	cassetta vuota con lastra	CL2353IN	€ 223,00
	supporto a pavimento	CV1393IN	€ 143,00

	ricambio lastra integra	LT168XF1	€ 15,00
--	-------------------------	----------	---------


## CASSETTA SESIA CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA - DN 70 UNI 10779

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 550x640x260 mm.

### PIANTANA SESIA

In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
Altezza 800 mm



PIANTANA SESIA	
codice - prezzo	
CV1462VE	€ 74,00



**Collo di cigno non compreso, da alloggiare in apposita cassetta. (pag 80)**

VERNICIATA ROSSA	
MISTRAL Ø 16 DOTAZIONE SINGOLA	
codice - prezzo	
DN70 manichetta	
15 m	CX1573VE € 410,00
20 m	CX2073VE € 428,00
25 m	CX2573VE € 454,00
30 m	CX3073VE € 481,00
cassetta vuota	CV1443VE € 117,00



Contenuto:  
singola dotazione





### IDRANTE SOTTOSUOLO DN80

N°1 UNI 70  
CON CASSETTA DI CORREDO

NOTA:  
POSARE ATTORNO ALLA VALVOLA DI SCARICO UN SUFFICIENTE STRATO DI GHIAIA PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLO SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

CASSETTA CORREDO  
IDRANTE UNI 70  
SOPRASSUOLO



### ESTRATTO NORMA 10779

#### 6.4.2

#### IDRANTI SOTTOSUOLO

Gli idranti sottosuolo devono essere conformi alla UNI EN 14339.

La posizione degli idranti sottosuolo deve essere adeguatamente indicata; devono altresì porsi in atto misure per evitare che ne sia ostacolato l'utilizzo.

Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, sella di sostegno e lancia erogatrice conforme alla UNI 11423, e con i dispositivi di attacco e manovra, indispensabili all'uso dell'idrante stesso, conformi a quanto indicato nella UNI EN 14339.

Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza, anche in caso d'incendio, ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.


**CASSETTA SOFT CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

DN70	MISTRAL Ø 16	DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
manichetta			
15 m		CX1523FI	€ 427,00
20 m		CX2023FI	€ 453,00
25 m		CX2523FI	€ 480,00
30 m		CX3023FI	€ 507,00
DN70	MISTRAL Ø 16	DOTAZIONE DOPPIA	codice - prezzo
manichetta			
15 m		CX1523FI2	€ 644,00
20 m		CX2023FI2	€ 697,00
25 m		CX2523FI2	€ 751,00
30 m		CX3023FI2	€ 804,00
cas. vuota		CV209XF1	€ 109,00

- Completo di:
- Cassetta a parete in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
  - Portello con apertura semplice ed immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.I., con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - **Dimensioni 645x745x295 mm**



**Collo di cigno non compreso, da alloggiare in apposita cassetta. (pag 80)**

**PIANTANA HI TECH**

In lamiera di acciaio zincato, verniciata rosso o grigio  
H 1345 mm



HI-TECH	codice - prezzo
ROSSA	CV127XVR € 165,00
GRIGIO	CV127XVG € 165,00


**CASSETTA SOFT CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

DN70	MISTRAL Ø 16	DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
manichetta			
15 m		CX1533FI	€ 427,00
20 m		CX2033FI	€ 453,00
25 m		CX2533FI	€ 480,00
30 m		CX3033FI	€ 507,00
DN70	MISTRAL Ø 16	DOTAZIONE DOPPIA	codice - prezzo
manichetta			
15 m		CX1533FI2	€ 644,00
20 m		CX2033FI2	€ 697,00
25 m		CX2533FI2	€ 751,00
30 m		CX3033FI2	€ 804,00
cas. vuota		CV208XF1	€ 109,00

- Completo di:
- Cassetta a parete in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
  - Portello con lastra integra con apertura semplice ed immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.I., con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - **Dimensioni 645x745x295 mm**


**CASSETTA ML CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779**

DN70	MISTRAL Ø 16	DOTAZIONE SINGOLA	codice - prezzo
manichetta			
15 m		CX1513FI	€ 439,00
20 m		CX2013FI	€ 465,00
25 m		CX2513FI	€ 492,00
30 m		CX3013FI	€ 519,00
DN70	MISTRAL Ø 16	DOTAZIONE DOPPIA	codice - prezzo
manichetta			
15 m		CX1513FI2	€ 656,00
20 m		CX2013FI2	€ 709,00
25 m		CX2513FI2	€ 762,00
30 m		CX3013FI2	€ 816,00
cas. vuota		CV1791FI	€ 132,00

- Completo di:
- Cassetta in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
  - Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
  - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.I., con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
  - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
  - Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
  - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
  - **Dimensioni 720x700x240 mm.**

OPTIONAL SCHIENALE	AC1391FI	prezzo
	15/20 m	€ 34,00

## ARMADIO CORREDO IDRANTE


- Cassetta con piantana da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con fermaglio ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
- Ripiano regolabile.

### SINGOLO



SINGOLO	
dimensioni	codice - prezzo
450x1300x250 mm	CV201XVE € 250,00
SOLO CASSETTA	CV201SVE € 160,00

### MULTIPLIO




MULTIPLIO	
dimensioni	codice - prezzo
590x1450x460 mm	CV202XVE € 377,00
SOLO CASSETTA	CV202SVE € 265,00




## ARMADIO RETI IDRANTI SOTTOSUOLO

- Armadio in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, feritoie di ventilazione e serratura.
- 2 ripiani regolabili.



ARMADIO RETI IDRANTI SOTTOSUOLO	
dimensioni	codice - prezzo
700x1600x400 mm	CV203XVE € 521,00



I prezzi degli armadi sopra raffigurati sono da considerarsi privi del contenuto, in quanto la composizione va definita secondo le esigenze del cliente. Dotazione minima consigliata secondo NFPA par. 24 e F.M. "SYSTEM APPROVAL GUIDE":


Manichette (DN70 m 60 - DN45 m 40) • Lance (DN70 n.2 - DN45 n.1) • Divisore n.1 (DN70 x 2DN45) • Chiavi di serraggio n.2 • Chiavi di manovra per idrante soprasuolo o sottosuolo n.2 • Ascia n.1 • Guarnizioni (DN70 n.4 - DN45 n.2) • Riduzioni: (DN70 n.1 - DN 45 n.1) • Collo cigno per idrante sottosuolo n.1


**COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO ORIENTABILE**

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

misure	h (altezza mm)	P (profondità mm)	USCITA SEMPLICE	
			codice	prezzo
DN 45 x DN 45	630	265	ID1852FI	€ 182,00
DN 70 x DN 70	755	318	ID1853FI	€ 230,00
DN 45 x baionetta DN 50	660	265	ID1862FI	€ 214,00
DN 70 x baionetta DN 70	770	318	ID1863FI	€ 255,00

misure	h (altezza mm)	P (profondità mm)	CON SARACINESCA	
			codice	prezzo
DN 45 x DN 45	715	265	ID3852FI	€ 295,00
DN 70 x DN 70	870	318	ID3853FI	€ 415,00
DN 45 x baionetta DN 50	745	265	ID3862FI	€ 339,00
DN 70 x baionetta DN 70	885	318	ID3863FI	€ 459,00


**COLLO A CIGNO A DUE SBOCCHI ORIENTABILE**

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

misure	h (altezza mm)	P (profondità mm)	USCITA SEMPLICE	
			codice	prezzo
2 DN 45 x DN 45	630	265	ID1872FI	€ 259,00
2 DN 70 x DN 70	755	318	ID1873FI	€ 348,00
2 DN 45 x baionetta DN 50	660	265	ID1882FI	€ 293,00
2 DN 70 x baionetta DN 70	770	318	ID1883FI	€ 388,00

misure	h (altezza mm)	P (profondità mm)	CON SARACINESCA	
			codice	prezzo
2 DN 45 x DN 45	715	265	ID3872FI	€ 464,00
2 DN 70 x DN 70	870	318	ID3873FI	€ 693,00
2 DN 45 x baionetta DN 50	745	265	ID3882FI	€ 516,00
2 DN 70 x baionetta DN 70	885	318	ID3883FI	€ 753,00

**CHIAVE DI MANOVRA TELESCOPICA PER IDRANTE SOTTOSUOLO**


Adatta alle cassette UNI70 standard

 Misure chiave:  
 altezza 62-110 cm  
 larghezza 60 cm

CHIAVE TELESCOPICA	
codice	prezzo
CH147XFI	€ 91,50

**CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO**

 Misure chiave:  
 altezza 110 cm  
 larghezza 60 cm

CHIAVE DI MANOVRA	
codice	prezzo
CH146XFI	€ 42,80

# RM Compact360°

**Il primo e unico attacco AUTOPOMPA COMPONENTIBILE E ORIENTABILE!**

Il rivoluzionario COMPACT 360° consente di comporre il gruppo come lo si desidera, nel momento stesso in cui serve.

COMPACT 360° è infatti formato dall'unità MASTER, completa di tutti i componenti necessari al suo funzionamento dove è richiesto un solo attacco DN70, come previsto dalla norma UNI 10779. Nel caso sia richiesta la presenza di uno o più attacchi DN70 supplementari, sarà sufficiente aggiungere una o più unità SLAVE a seconda dell'esigenza.

## DESCRIZIONE TECNICA

I gruppi COMPACT 360 sono realizzati completamente in ottone UNI EN 1982 verniciati a forno rosso RAL 3000.

La saracinesca di intercettazione principale (non verniciata) di **tipo pesante PN20**, è dotata di indicatore di posizione lucchettabile in posizione di totale apertura in conformità alla UNI 11443, con attacco filettato GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di girello femmina UNI 804 complete di valvole di sezionamento automatiche e relativo tappo filettato maschio UNI 810 manovrabile con l'apposita chiave di manovra UNI 814.


La speciale valvola di ritegno dotata di molla, **consente l'installazione del COMPACT 360 in qualsiasi posizione, anche verticale**. Inoltre è possibile orientare l'intero gruppo in qualsiasi posizione oppure posizionare le singole bocche DN70 disassate tra loro, il tutto a mezzo di tradizionale bulloneria in acciaio inox. Sulla parte terminale del gruppo COMPACT 360, troviamo il tappo tecnico dotato di valvola limitatrice di pressione tarata a 12 bar e convogliabile a mezzo dell'attacco filettato, inoltre, per il completo drenaggio del gruppo, troviamo la valvola automatica anch'essa orientabile in funzione dell'installazione. Tutto il sistema è completamente ispezionabile e sostituibile nelle sue parti.



**DOMANDA  
DI BREVETTO  
DEPOSITATA**

**Materiali:  
Corpo ottone  
Componenti acciaio  
INOX**

**Compact360°  
Rotazione a 360°  
(indipendente)  
anche della  
valvola  
di sicurezza**



**Guida alla corretta scelta degli attacchi in funzione del livello di pericolosità, secondo la norma UNI 10779:2021**


classificazione rischio	dimensione minima	
LIVELLO 1 - senza protezione esterna	Diam. 65 - 2" ½	con 1 attacco DN 70
LIVELLO 2 - con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min.	Diam. 80 - 3"	con 2 attacchi DN 70
LIVELLO 3 - con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min.	Diam. 100 - 4"	con 3 attacchi DN 70



**Ottieni la configurazione desiderata in poche mosse...**


**Guarda il video!**



**ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA VV.F. - Compact360° FILETTATO**
**GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 FILETTATO • 1 ATTACCO DN 70**



ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
2" 1/2	335 mm	245 mm	245 mm	200 mm	<b>GM201LVE</b> € 269,00
3"	335 mm	260 mm	260 mm	200 mm	<b>GM201MVE</b> € 418,00
4"	415 mm	305 mm	305 mm	210 mm	<b>GM201NVE</b> € 596,00

**GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 FILETTATO • 2 ATTACCHI DN 70**


ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
3" x 2 UNI 70	500 mm	260 mm	305 mm	225 mm	<b>GM202MVE</b> € 520,00
4" x 2 UNI 70	565 mm	305 mm	355 mm	250 mm	<b>GM202NVE</b> € 721,00


**GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 FILETTATO • 3 ATTACCHI DN 70**


ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
4" x 3 UNI 70	715 mm	305 mm	355 mm	250 mm	<b>GM209NVE</b> € 846,00

## ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA VV.F. - Compact360° FLANGIATO

### GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 FLANGIATO • 1 ATTACCO DN 70




ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
DN 65	380 mm	275 mm	280 mm	225 mm	GM205UVE € 303,00
DN 80	380 mm	295 mm	305 mm	225 mm	GM205VVE € 464,00
DN 100	445 mm	340 mm	355 mm	250 mm	GM205WVE € 644,00



### GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 FLANGIATO • 2 ATTACCHI DN 70




ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
DN80 x 2 UNI 70	530 mm	295 mm	305 mm	225 mm	GM206VVE € 567,00
DN100 x 2 UNI 70	595 mm	340 mm	355 mm	250 mm	GM206WVE € 769,00




### GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 FLANGIATO • 3 ATTACCHI DN 70



ingombro massimo approssimativo


misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
DN100 x 3 UNI 70	740 mm	340 mm	355 mm	250 mm	GM209WVE € 893,00



**ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA VV.F. - Compact360° SCANALATO**
**GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 SCANALATO • 1 ATTACCO DN 70**



ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
2"1/2	425 mm	245 mm	280 mm	225 mm	<b>GM301LVE</b> € 303,00
3"	425 mm	260 mm	305 mm	225 mm	<b>GM301MVE</b> € 464,00
4"	485 mm	305 mm	355 mm	250 mm	<b>GM301NVE</b> € 644,00

**GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 SCANALATO • 2 ATTACCHI DN 70**


ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
3" x 2 UNI 70	570 mm	260 mm	305 mm	225 mm	<b>GM302MVE</b> € 567,00
4" x 2 UNI 70	630 mm	305 mm	355 mm	250 mm	<b>GM302NVE</b> € 769,00

**GRUPPO AUTOPOMPA COMPACT 360 SCANALATO • 3 ATTACCHI DN 70**


ingombro massimo approssimativo

misura	L (lunghezza)	HMin (altezza)	HMax (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
4" x 3 UNI 70	780 mm	305 mm	355 mm	250 mm	<b>GM309NVE</b> € 893,00

## UNITA' SLAVE ATTACCO DN70 SUPPLEMENTARE



misura	codice - prezzo	
2" 1/2 - 3"	GM202MAS	€ 103,00
4"	GM202NAS	€ 125,00

## KIT TAPPO TECNICO

Comprensivo di valvola limitatrice di pressione e drenaggio antigelo.

Flangia e bulloni non compresi.



misura	codice - prezzo	
2" 1/2 - 3"	TA201MFI	€ 80,00
4"	TA201NFI	€ 88,00

## FLANGIA FILETTATA MASCHIO ORIENTABILE IN ACCIAIO ZINCATO UNI EN 1092 PN16

Fornita completa di dadi e bulloni.

misura	codice - prezzo	
DN 65	ID193UFI	€ 80,00
DN 80	ID193VFI	€ 103,00
DN 100	ID193WFI	€ 125,00



## NIPPLO SCANALATO - FILETTATO

In acciaio filettato GAS conico

codice	pollici ø	DN mm	diametro mm	lunghezza	prezzo
NS032042Z	1" 1/4	32	42	102	€ 21,00
NS040048Z	1" 1/2	40	48.3	102	€ 23,00
NS050060Z	2"	50	60.3	102	€ 23,50
NS065076Z	2" 1/2	65	76.1	102	€ 29,00
NS080089Z	3"	80	88.9	102	€ 36,50
NS100114Z	4"	100	114.3	102	€ 46,00



## KIT GUARNIZIONI

Comprensivo di tutte le guarnizioni per la totale revisione del gruppo **COMPACT 360**.

misura	codice - prezzo	
2" 1/2 - 3"	AC401MFI	€ 14,80
4"	AC401NFI	€ 18,00

**Manutenzione  
professionale**



## TAPPO DI PROTEZIONE DN 70

Tappo di protezione in polipropilene filettato maschio UNI 810

codice - prezzo	
TA1003FI	€ 8,50



## INDICATORE DI POSIZIONE PER SARACINESCA

In ottone, applicabile a tutte le saracinesche dei gruppi AUTOPOMPA RM  
A NORMA UNI 11443

misura	codice - prezzo	
2" 1/2	AC160LFI	€ 21,00
3"	AC160MFI	€ 22,00
4"	AC160NFI	€ 28,50



**GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FLANGIATO A PIÙ IDRANTI - UNI 10779**


	misura	codice - prezzo	
DN125 5"	2 DN 70	GM126YVE	€ 1.372,00
	3 DN 70	GM129YVE	€ 1.599,00
	4 DN 70	GM110YVE	€ 1.958,00
DN150 6"	2 DN 70	GM126ZVE	€ 1.966,00
	3 DN 70	GM129ZVE	€ 2.237,00
	4 DN 70	GM110ZVE	€ 2.497,00


**GUSCIO DI PROTEZIONE ANTIGELO PER GRUPPI AUTOPOMPA**

UTILIZZABILE SOLO SU VERSIONI TRADIZIONALI - vedi pag. 90



N.B. valutare l'utilizzo, in aggiunta al guscio di protezione, di cavi scaldanti in base alle temperature alle quali verrà utilizzato.

	misura	codice - prezzo	
SENZA VELCRO	2"	AC150IFI	€ 17,50
	2" 1/2	AC150LFI	€ 21,20
	3"	AC150MFI	€ 29,50
	4"	AC150NFI	€ 31,30
CON VELCRO	2"	AC151IFI	€ 21,20
	2" 1/2	AC151LFI	€ 24,90
	3"	AC151MFI	€ 33,20
	4"	AC151NFI	€ 35,50

**LUCCHETTO PER SARACINESCA GRUPPI AUTOPOMPA**


codice - prezzo	
AC164XFI	€ 19,40



particolare dell'indicatore di apertura lucchettabile su saracinesca per gruppi autopompa a Norma UNI 11443

**VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA CON CURVA E DISPOSITIVO DI DRENAGGIO 3/4 FEMMINA**


codice - prezzo	
SI146ESA	€ 43,00

**VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA CON CURVA E DISPOSITIVO DI DRENAGGIO 1" MASCHIO**


codice - prezzo	
SI146FSA	€ 43,00

**CARTELLO PER GRUPPI AUTOPOMPA**


dimensioni	codice - prezzo	
250x310 mm	CT201XFI	€ 5,00

## CASSETTA DA INCASSO PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA



Acciaio elettrozincato con telaio in alluminio anodizzato  
Lastra INTEGRA in dotazione, per ricambi vedi pag. 114

dimensioni B x H x P	codice - prezzo	
420x560x250 mm	CL132IVE	€ 79,00
600x460x300 mm	CL132MVE	€ 110,00
800x600x400 mm	CL132NVE	€ 180,00



## CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA



Acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 con telaio in alluminio anodizzato  
Lastra INTEGRA in dotazione, per ricambi vedi pag. 114

dimensioni B x H x P	codice - prezzo	
500x600x300 mm	CL133IVE	€ 108,00
600x500x300 mm	CL133MVE	€ 152,00
800x600x400 mm	CL133NVE	€ 180,00
1200x800x450 mm	CL133YVE	€ 595,00
1700x800x450 mm	CL133ZVE	€ 715,00



## CASSETTA DA ESTERNO INOX AISI 304 PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA



Acciaio INOX AISI 304 con telaio in alluminio anodizzato  
Lastra INTEGRA in dotazione, per ricambi vedi pag. 114

dimensioni B x H x P	codice - prezzo	
500x600x300 mm	CL133IIN	€ 240,00
600x500x300 mm	CL133MIN	€ 279,00
800x600x400 mm	CL133NIN	€ 318,00
1200x800x450 mm	CL133YIN	€ 1.020,00



## CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA PORTELLO PIENO



Acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000  
con portello PIENO

dimensioni B x H x P	codice - prezzo	
RossoRAL3000 500x470x300 mm	CV130MVE	€ 105,00
RossoRAL3000 800x500x400 mm	CV130NVE	€ 161,00
INOX 500x470x300 mm	CV130MIN	€ 209,00
INOX 800x500x400 mm	CV130NIN	€ 281,00




## PORTELLO PER GRUPPO AUTOPOMPA IN NICCHIA



Acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000  
con portello PIENO


dimensioni B x H x P	codice - prezzo	
570x720x27 mm	CV131IVE	€ 82,00
820x820x27 mm	CV131MVE	€ 99,50



**ATTACCHI AUTOPOMPA PER COLONNE A SECCO**  
**D.M. 18/10/2019**


**RUBINETTO IDRANTE UNI45.**  
 In corrispondenza dei singoli piani deve essere installata una valvola di intercettazione manuale con attacco DN45 munita di tappo. Le valvole devono essere facilmente accessibili, protette dagli urti e non costituire ostacolo all'esodo. Le valvole ai piani devono essere contrassegnate mediante il cartello UNI EN ISO 7010-F004

**DRY RISER INLET**  
 Attacco di mandata VV.F. dotato di 1 o 2 attacchi DN 70 con relativo tappo, valvola di sicurezza tarata 12bar, valvola a sfera per il completo drenaggio. Attacco femmina girevole. Montaggio verticale/orizzontale.


**DRY RISER INLET**

Attacco di mandata per colonna a secco dotato di uno o due attacchi DN 70.

attacco girevole	attacchi VV.F.	codice - prezzo	
2"1/2	1 x DN 70	GM191LVE	€ 305,00
3"	2 x DN 70	GM192MVE	€ 595,00


**VALVOLA SFIATO ARIA**

Attacco 1" 1/4  
 Portata scarico aria 600/1" (5 bar)  
 peso 4400 g

codice - prezzo	
ACT195XFI	€ 235,00


**RUBINETTO IDRANTE E TAPPO**

codice - prezzo	
Rubinetto RI125HSA	€ 32,00
Tappo TA1302FI	€ 19,00


**DRY INLET BOX**

Cassetta per DRY RISER in acciaio zincato verniciata rosso RAL3000 / INOX

codice - prezzo	
Esterno rossa CV130MVE	€ 105,00
Esterno INOX CV130MIN	€ 209,00
Incasto con lastra CL132IVE	€ 79,00


**CARTELLO ESTERNO COLONNA A SECCO**

F.to 370 x 170 mm

codice - prezzo	
CT250XFI	€ 6,00


**CASSETTA RUBINETTO IDRANTE**

Cassetta per rubinetto idrante in acciaio zincato verniciata rosso RAL3000 / INOX

codice - prezzo	
Esterno rossa CV130XVE	€ 74,00
Esterno INOX CV130XIN	€ 129,00
Incasto CV132XVE	€ 74,00


**CARTELLO AI PIANI**

ISO 7010 - F004  
 F.to 250 x 310 mm

codice - prezzo	
CT243XFI	€ 5,00

## ATTACCHI AUTOPOMPA DI MANDATA A SECCO

In ambienti dove sussiste il pericolo di gelo, questi attacchi di mandata a SECCO sono la soluzione ideale; il principio è quello di separare la parte UMIDA da quella a SECCO, essendo forniti in due blocchi separati.

### UNITA' MASTER

VERSIONE FLANGIATA			
misura - codice - prezzo			
DN65	GM180UVE	€	218,00
DN80	GM180VVE	€	299,00
DN100	GM180WVE	€	391,00
VERSIONE FILETTATA			
misura - codice - prezzo			
DN65 2"1/2	GM180LVE	€	193,00
DN80 3"	GM180MVE	€	267,00
DN100 4"	GM180NVE	€	350,00




#### UNITA' MASTER

Blocco principale da installare in luogo protetto dal gelo, in esso troviamo:

- Saracinesca di intercettazione PN 20, provvista di indicatore di posizione lucchettabile in posizione di massima apertura secondo la norma UNI 11443.
- Valvola di ritegno a molla ispezionabile.
- Valvola di drenaggio automatica.

**Evita opere di coibentazione!**

### ESEMPIO APPLICATIVO



### UNITA' SLAVE

misura - codice - prezzo		
2"1/2 x 1 UNI 70	GM181LVE	€ 118,00
3" x 1 UNI 70	GM181MVE	€ 162,00
4" x 1 UNI 70	GM181NVE	€ 244,00



misura - codice - prezzo		
3" x 2 UNI 70	GM182MVE	€ 290,00
4" x 2 UNI 70	GM182NVE	€ 382,00



misura - codice - prezzo		
4" x 3 UNI 70	GM189NVE	€ 520,00

#### UNITA' SLAVE

Blocco secondario da installare all'esterno in prossimità degli accessi carrai per un facile intervento dell'autopompa VV.F., costituito da 1, 2 o 3 attacchi DN 70 in funzione del dimensionamento della rete. In esso troviamo:

Attacco di rete in ottone filettato maschio

Attacchi di immissione DN70 con girello femmina dotate di valvole di sezionamento automatiche.


Tappi di protezione in polipropilene

Valvola limitatrice di pressione tarata 12 bar

Valvola di drenaggio automatico



*Il Tratto esterno della tubazione rimane vuoto grazie al drenaggio automatico!*



UNITA' SLAVE



UNITA' MASTER

## ATTACCHI DI MANDATA AUTOPOMPA VV.F. FILETTATI

Disponibili versioni verticali e a flusso contrario


Completamente in ottone UNI EN 1982  
 Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228.  
 Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma.  
 Valvola di sicurezza tarata 12bar.  
 Attacchi autopompa VV.F femmina UNI70 con girello UNI804.  
 Tappo di protezione in polipropilene filettato UNI 810.  
 Saracinesca lucchettabile a norma UNI 11443  
 N.B. Proteggere dal rischio gelo

### GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 1 IDRANTE UNI70



ingombro massimo approssimativo				
misura	L (lunghezza)	H (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
2" x 1 UNI 70	280 mm	255 mm	200 mm	GM161IVE € 209,00
2"1/2 x 1 UNI 70	320 mm	270 mm	200 mm	GM161LVE € 269,50
3" x 1 UNI 70	360 mm	280 mm	210 mm	GM161MVE € 418,00
4" x 1 UNI 70	430 mm	310 mm	220 mm	GM161NVE € 596,50

### GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 2 IDRANTI UNI70



ingombro massimo approssimativo				
misura	L (lunghezza)	H (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
2"1/2 x 2 UNI 70	455 mm	270 mm	200 mm	GM162LVE € 369,00
3" x 2 UNI 70	495 mm	280 mm	210 mm	GM162MVE € 549,50
4" x 2 UNI 70	590 mm	310 mm	220 mm	GM162NVE € 738,00

### GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 3 IDRANTI UNI70



ingombro massimo approssimativo				
misura	L (lunghezza)	H (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
4" x 3 UNI 70	760 mm	310 mm	220 mm	GM169NVE € 908,00

## ATTACCHI DI MANDATA AUTOPOMPA VV.F. FLANGIATI

Disponibili versioni verticali e a flusso contrario

Completamente in ottone UNI EN 1982  
 Saracinesca con attacco flangiato PN16.  
 Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma.  
 Valvola di sicurezza tarata 12bar.  
 Attacchi autopompa VV.F femmina UNI70 con girello UNI804.  
 Tappo di protezione in polipropilene filettato UNI 810.  
 Saracinesca lucchettabile a norma UNI 11443  
 N.B. Proteggere dal rischio gelo


### GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 1 IDRANTE UNI70



ingombro massimo approssimativo				
misura	L (lunghezza)	H (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
DN65 x 1 UNI 70	340 mm	310 mm	245 mm	GM165UVE € 303,00
DN80 x 1 UNI 70	390 mm	320 mm	250 mm	GM165VVE € 464,50
DN100 x 1 UNI 70	450 mm	350 mm	255 mm	GM165WVE € 644,00

Su richiesta e senza costi aggiuntivi, disponibili versioni con attacco scanalato.

### GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 2 IDRANTI UNI70



ingombro massimo approssimativo				
misura	L (lunghezza)	H (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
DN65 x 2 UNI 70	470 mm	310 mm	245 mm	GM166UVE € 402,00
DN80 x 2 UNI 70	530 mm	320 mm	250 mm	GM166VVE € 596,50
DN100 x 2 UNI 70	620 mm	350 mm	255 mm	GM166WVE € 785,50

Su richiesta e senza costi aggiuntivi, disponibili versioni con attacco scanalato.


### GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 3 IDRANTI UNI70



ingombro massimo approssimativo				
misura	L (lunghezza)	H (altezza)	P (profondità)	codice - prezzo
DN100 x 3 UNI 70	780 mm	350 mm	255 mm	GM169WVE € 956,00

Su richiesta e senza costi aggiuntivi, disponibili versioni con attacco scanalato.

**PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI**

**IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO**


dimensioni  
**A = 550 mm**  
**B = 470 mm**  
**C = 450 mm**  
**H = 1220 mm**

**TIPO A:** senza linea di rottura pre-determinata  
**TIPO C:** con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

misure	TIPO A		TIPO C	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
DN 50 C/2 DN 45	ID500TFI	€ 378,00	ID600TFI	€ 472,00
DN 65 C/2 DN 45	ID500UFI	€ 500,00	ID600UFI	€ 595,00
DN 65 C/2 DN 70	ID501UFI	€ 500,00	ID601UFI	€ 595,00
DN 80 C/2 DN 45	ID500VFI	€ 557,00	ID600VFI	€ 652,00
DN 100 C/2 DN 45	ID500WFI	€ 650,00	ID600WFI	€ 745,00
DN 50 C/2 DN 45 + autopompa DN70	ID503TFI	€ 426,00	ID603TFI	€ 521,00
DN 65 C/2 DN 45 + autopompa DN70	ID503UFI	€ 588,00	ID603UFI	€ 682,00
DN 65 C/2 DN 70 + autopompa DN100	ID506UFI	€ 588,00	ID606UFI	€ 682,00
DN 80 C/2 DN 45 + autopompa DN70	ID503VFI	€ 637,00	ID603VFI	€ 732,00
DN 80 C/2 DN 70 + autopompa DN100	ID506VFI	€ 637,00	ID606VFI	€ 732,00
DN 100 C/2 DN 45 + autopompa DN70	ID503WFI	€ 740,00	ID603WFI	€ 835,00

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI A RICHIESTA


**IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO FILETTATO UNI 810**

entrata	attacco	codice - prezzo	
DN50	DN45	ID181TFI	€ 198,00
DN65	DN70	ID181UFI	€ 238,00


**IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO BAIONETTA**

entrata	attacco	codice - prezzo	
DN50	DN45	ID183TFI	€ 211,00
DN65	DN70	ID183UFI	€ 251,00


**PIEDE PER IDRANTE IN GHISA FLANGIATO**


misura	codice - prezzo	
DN50	ID190TFI	€ 66,50
DN65	ID190UFI	€ 88,50

**GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA AD UN IDRANTE**


misure	ORIZZONTALE		VERTICALE	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
2" x DN 70	GM131IVE	€ 209,00	GM133IVE	€ 209,00
2" 1/2 x DN 70	GM131LVE	€ 269,00	GM133LVE	€ 269,00
3" DN 70	GM131MVE	€ 418,00	GM133MVE	€ 418,00
4" DN 70	GM131NVE	€ 596,00	GM133NVE	€ 596,00

**GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA A DUE IDRANTI**


misure	ORIZZONTALE		VERTICALE	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
2" 1/2 x DN 70	GM132LVE	€ 369,00	GM134LVE	€ 369,00
3" DN 70	GM132MVE	€ 549,00	GM134MVE	€ 549,00
4" DN 70	GM132NVE	€ 738,00	GM134NVE	€ 738,00

**GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA FLANGIATO AD UNO O DUE IDRANTI**


misure	ORIZZONTALE		VERTICALE	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
DN65 x DN 70	GM135UVE	€ 336,00	GM137UVE	€ 336,00
DN65 x 2 DN 70	GM136UVE	€ 435,00	GM138UVE	€ 435,00
DN80 x DN 70	GM135VVE	€ 512,00	GM137VVE	€ 512,00
DN80 x 2 DN 70	GM136VVE	€ 644,00	GM138VVE	€ 644,00
DN100 x DN 70	GM135WVE	€ 691,00	GM137WVE	€ 691,00
DN100 x 2 DN 70	GM136WVE	€ 832,00	GM138WVE	€ 832,00

**ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA**


- Attacco DN 70 con girello UNI 804
- Valvola di sicurezza regolata a 1,2 MPa
- Valvola di non ritorno
- Valvola di intercettazione

misure	codice - prezzo	
	2" x DN 70	GM151IVE
2" 1/2 x DN 70	GM151LVE	€ 246,00
3" x DN 70	GM151MVE	€ 329,00
4" DN 70	GM151NVE	€ 501,00
DN 80 x DN 70	GM155VVE	€ 417,00
DN100 x DN 70	GM155WVE	€ 578,00

In condizioni di gelo è possibile realizzare una rete idranti che non necessiti di coibentazioni antiestetiche e costose opere di tracciature con cavo scaldante?

La risposta è: Sì!

Finalmente la UNI/TS 11559:2014 detta le regole per la progettazione e la costruzione di questa particolare e nuova soluzione.

Una rete viene definita "a secco", in derivazione da una rete antincendio classica, quando nelle sue tubazioni non è presente acqua ma aria a pressione ambiente o a bassissima pressione per verificarne la tenuta.



**IDRANTI  
A COLONNA**

Ma come fa poi l'acqua ad arrivare all'idrante?

Gli apparecchi di erogazione (idranti a muro), dislocati nel rischio protetto, sono abbinati ad un pulsante elettrico di attivazione. Qualora sia necessario l'intervento, si attiva il dispositivo di sgancio che, attraverso la sua rete di distribuzione, colloquia con una centrale di gestione costruita secondo la UNI EN 54 e certificata secondo la UNI EN 12094. A sua volta essa attiverà una valvola a diluvio a pressione differenziale e comando elettrico, permettendo il passaggio dell'acqua nella rete di distribuzione. Dei dispositivi di sfiato aria, opportunamente dimensionati e dislocati, faciliteranno l'espulsione dell'aria presente, permettendo all'acqua di arrivare all'idrante entro 90 secondi.


Dei dispositivi ottici/acustici di allarme, comandati da segnali di flussostati o pressostati, dovrebbero completare l'installazione garantendo una corretta gestione dell'emergenza.



### VALVOLA A DILUVIO Serie RM-F

Valvola a diluvio di tipo idraulico a membrana a comando elettrico  
24V DC IP 65 - attivazione ON/OFF. - Marcatura CE

codice	diametro	far	pressione	prezzo
VA150IFI	2"	190	190	€ 2.600,00
VA150LFI	2" 1/2"	466	190	€ 2.700,00
VA150MFI	3"	480	190	€ 3.000,00
VA150NFI	4"	535	190	€ 3.200,00
VA150OFI	6"	781	190	€ 5.600,00



### DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA

codice	prezzo
AC195XFI	€ 235,00



### DISPOSITIVO ACUSTICO SIRENA DI ALLARME 24VCC PER ESTERNO 1865

codice	prezzo
AC192XFI	€ 740,00



### CENTRALE ANTINCENDIO

Centrale di rilevazione e spegnimento secondo EN 54 e certificata EN 12094 completa di batterie tampone.

codice	prezzo
AC193XFI	€ 755,00



### PULSANTE DI SCARICA

Pulsante di scarica colore giallo del tipo a vetro di rottura con coperchio di protezione in materiale termoplastico.

descrizione	codice	prezzo
per interno	AC194XFI	€ 74,00
per esterno IP 65	AC196XFI	440,00



**RETE TRADIZIONALE**

**IDRANTI  
AD UMIDO CON  
RUBINETTI A SECCO**

**IDRANTE UNI45  
COIBENTATO  
E TRACCIATO**

**VALVOLA A DILUVIO  
ON/OFF AD ATTIVAZIONE ELETTRICA**

**DISPOSITIVO  
SFIATO ARIA**

**RETE A SECCO**

**PULSANTE  
DI SCARICA**

**IDRANTE  
A MURO**

**CENTRALE DI  
RIVELAZIONE**

**PULSANTE  
DI SCARICA**

**NASPO**

**SISTEMA  
DI ALLARME**

**ATTACCO VVF**

**PULSANTE  
DI SCARICA**


**IDRANTE  
A MURO**

**PULSANTE  
DI SCARICA**

**IDRANTE  
A MURO**

# COMPLEMENTI IDRANTI E MANICHETTE

Cuore della produzione R.M. Manfredi, questa sezione del listino rappresenta la perfetta fusione tra tradizione ed innovazione. Ai classici ed eterni materiali come l'ottone viene affiancato l'utilizzo dei tecnopolimeri per prestazioni di leggerezza e durata senza paragoni.



## MANICHETTE



98

98

98

99

100

## TUBO SEMIRIGIDO PER NASPO



101

101

101

## LANCE



102-105

## RUBINETTI E ACCESSORI



106 - 108

108

## RACCORDI E CHIAVI



109



109

## TAPPI E DIVISORI



112

112

## RIDUZIONI



110 - 111

## PIANTANE



113

## LASTRE, RICAMBI E ACCESSORI



114

115

115

115

116

116

## ATTREZZATURE PER COLLAUDO



117

Personalizza la tua manichetta...



Bandierina di manutenzione e collaudo personalizzabile.

Manicotto del colore desiderato

Un particolare sviluppo è stato dato alla sezione manichette flessibili, dove agli storici prodotti, frutto della migliore manifattura italiana, vengono affiancati elementi di nuova concezione, prodotti con procedure e materie prime di altissima qualità e in grado di donare contemporaneamente flessibilità, durata e resistenza.

Nascono così le linee SILVER e TITANIUM differenziate tra loro non tanto dalla calza tubolare esterna ordita con il migliore poliestere, ma dal rivestimento interno che passa dal robusto ed affidabile PVC al professionale EPDM destinato ai mercati più esigenti.

Gli standard terrestri di certificazione EN 14540 sono stati estesi con l'adozione del rivestimento in resina RED e con le certificazioni MED.

Grazie al nuovo sistema di progettazione e alla flessibilità nella costruzione, nasce e si amplia la possibilità di personalizzare i lotti di produzione garantendo la soddisfazione dei clienti più esigenti.



Esempi di personalizzazioni e imballaggio manichette





made in ITALY

Esclusivamente  
raccordate  
in ottone!




**SILVER UNI 45 - MANICHETTA RACCORDATA**

- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC.
- Manichetta DN45 certificata EN 14540
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

misure	* DN45	
	codice - prezzo	
15 m	MA15S2FI	€ 65,00
20 m	MA20S2FI	€ 86,00
25 m	MA25S2FI	€ 102,00
30 m	MA30S2FI	€ 117,00

**\*RICAMBIO CE**

**SILVER UNI 70 - MANICHETTA RACCORDATA**


- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC.
- Manichetta DN70 certificata UNI 9487
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

misure	DN70	
	codice - prezzo	
15 m	MA15S3FI	€ 124,00
20 m	MA20S3FI	€ 168,00
25 m	MA25S3FI	€ 195,00
30 m	MA30S3FI	€ 222,00


**RED SILVER - MANICHETTA RACCORDATA**

- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC, rivestimento esterno ROSSO contro l'usura, batteri e prodotti chimici.
- Manichetta DN45 certificata EN14540
- Manichetta DN70 certificata UNI 9487
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

misure	DN45		DN70	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
15 m	MA15R2FI	€ 94,00	MA15R3FI	€ 155,00
20 m	MA20R2FI	€ 119,00	MA20R3FI	€ 191,00
25 m	MA25R2FI	€ 141,00	MA25R3FI	€ 227,00
30 m	MA30R2FI	€ 165,00	MA30R3FI	€ 263,00

**COMPOSIZIONE DELLA MANICHETTA SILVER**
**RIVESTIMENTO ESTERNO  
TESSUTO CIRCOLARE DI POLIESTERE  
ALTA RESISTENZA**
**INTERNO  
IMPERMEABILIZZANTE  
IN PVC**




### TITANIUM - MANICHETTA RACCORDATA

- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza a trama con effetto diagonale e rivestimento interno impermeabilizzante in gomma vulcanizzata EPDM.
- Manichetta DN45 certificata EN 14540
- Manichetta DN70 certificata UNI 9487
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

misure	DN45		DN70	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
15 m	MA15T2FI	€ 72,00	MA15T3FI	€ 138,00
20 m	MA20T2FI	€ 87,00	MA20T3FI	€ 163,00
25 m	MA25T2FI	€ 103,00	MA25T3FI	€ 188,00
30 m	MA30T2FI	€ 118,00	MA30T3FI	€ 213,00



### RED TITANIUM - MANICHETTA RACCORDATA

- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza a trama con effetto diagonale e rivestimento interno impermeabilizzante in gomma vulcanizzata EPDM, rivestimento esterno ROSSO contro l'usura, batteri e prodotti chimici.
- Manichetta DN45 certificata EN14540
- Manichetta DN70 certificata UNI 9487
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

misure	DN45		DN70	
	codice - prezzo		codice - prezzo	
15 m	MA15U2FI	€ 103,00	MA15U3FI	€ 170,00
20 m	MA20U2FI	€ 131,00	MA20U3FI	€ 211,00
25 m	MA25U2FI	€ 158,00	MA25U3FI	€ 252,00
30 m	MA30U2FI	€ 187,00	MA30U3FI	€ 292,00



### RACCORDATURA MANICHETTE

Tutte le manichette R.M. Manfredi vengono raccordate seguendo gli standard previsti dalla nuova norma UNI 804:2020, che prevede anche l'utilizzo del nuovo raccordo UNI 45 di TIPO C. L'ottone da noi usato per produrre i raccordi è conforme alla norma UNI EN 1982:2017.

Inoltre, su richiesta, le manichette possono essere raccordate utilizzando i principali raccordi europei quali: STORZ (tedesco), BRITISH STANDARD (inglese) e AFNOR (francese).



RACCORDO UNI  
TIPO A IN OTTONE (DN 45/70)  
Norma italiana



RACCORDO UNI  
TIPO C IN ALLUMINIO (DN 45)  
Norma italiana



RACCORDO STORZ  
C 52 (DN 45) e B 75 (DN 70)  
Norma tedesca



RACCORDO BS  
2"½ BS (ø38) e 2"½ BS (ø63)  
Norma inglese




RACCORDO AFNOR  
DSP 40 (DN 45) e DSP 65 (DN 70)  
Norma francese

### COMPOSIZIONE DELLA MANICHETTA TITANIUM

RIVESTIMENTO ESTERNO  
TESSUTO CIRCOLARE DI POLIESTERE  
ALTA RESISTENZA

INTERNO  
IMPERMEABILIZZANTE  
IN GOMMA VULCANIZZATA EPDM




**KOBRA - MANICHETTA RACCORDATA**

- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni
- Manichetta DN45 certificata EN 14540
- Manichetta DN70 certificata UNI 9487
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

 misure  
 15 m  
 20 m  
 25 m  
 30 m


DN25		DN45		DN70	
codice - prezzo		codice - prezzo		codice - prezzo	
MA1511FI	€ 68,00	MA1512FI	€ 68,00	MA1513FI	€ 131,00
MA2011FI	€ 83,00	MA2012FI	€ 83,00	MA2013FI	€ 158,00
MA2511FI	€ 98,00	MA2512FI	€ 98,00	MA2513FI	€ 187,00
MA3011FI	€ 113,00	MA3012FI	€ 113,00	MA3013FI	€ 214,00


**RED KOBRA - MANICHETTA RACCORDATA**

- Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni, rivestimento esterno in resina ROSSO contro l'usura, batteri e prodotti chimici.
- Manichetta DN45 certificata EN14540
- Manichetta DN70 certificata UNI 9487
- Raccordi in ottone a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

 misure  
 15 m  
 20 m  
 25 m  
 30 m

DN45		DN70	
codice - prezzo		codice - prezzo	
MA1592FI	€ 98,00	MA1593FI	€ 163,00
MA2092FI	€ 125,00	MA2093FI	€ 201,00
MA2592FI	€ 151,00	MA2593FI	€ 241,00
MA3092FI	€ 178,00	MA3093FI	€ 280,00


**YAGOM - MANICHETTA RACCORDATA**

- Manichetta composta da tessuto circolare in fibre sintetiche annegato in speciale miscela di gomma formante un unico corpo compatto e flessibile..
- Omologata ENI 0198.00 tipo C
- Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

 misure  
 15 m  
 20 m  
 25 m  
 30 m

DN45		DN70	
codice - prezzo		codice - prezzo	
MA1582FI	€ 206,00	MA1583FI	€ 317,00
MA2082FI	€ 256,00	MA2083FI	€ 398,00
MA2582FI	€ 306,00	MA2583FI	€ 480,00
MA3082FI	€ 356,00	MA3083FI	€ 561,00



### TUBO SEMIRIGIDO PER NASPO RACCORDATO

La tubazione semirigida bianca è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo Trevira. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono.

- Raccordo 1" gas maschio - 1" innesto rapido



DN25	
misure	codice - prezzo
15 m	MA1501FI € 108,00
20 m	MA2001FI € 126,00
25 m	MA2501FI € 145,00
30 m	MA3001FI € 164,00

### TUBO SEMIRIGIDO ROSSO PER NASPO RACCORDATO

La tubazione semirigida red è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo Trevira e di un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono.

- Raccordo 1" gas maschio - 1" innesto rapido



DN25	
misure	codice - prezzo
15 m	MA1521FI € 130,00
20 m	MA2021FI € 149,00
25 m	MA2521FI € 167,00
30 m	MA3021FI € 187,00

Diverse raccordature della tubazione semirigida da quella sopra specificata disponibili su richiesta

### TUBO COLLETORE SPIRAFLEX ALIMENTAZIONE NASPO

Tubo alimentazione naspo cm 80 con raccordi in ottone e molla antitorsione.



misure	codice - prezzo
F1" x F1"	RA132XFI € 33,50
F1" x M1"	RA131XFI € 33,50

### RACCORDATURA NASPI

Tutti i naspi R.M. Manfredi vengono raccordati utilizzando un raccordo in ottone 1" maschio gas ad una estremità, ed un raccordo in ottone 1" ad innesto rapido all'altra estremità. Inoltre, su richiesta, i naspi possono essere raccordati utilizzando raccordi 1" femmina gas, raccordi UNI DN25, raccordo a gomito in ottone o raccordo STORZ D 25 (tedesco). L'ottone da noi usato per produrre i raccordi è conforme alla norma UNI EN 1982:2017.



RACCORDO UNI TIPO A (DN25)



RACCORDO 1" M GAS e RACCORDO 1" F GAS



RACCORDO A INNESTO RAPIDO



RACCORDO A GOMITO con MASCHIO UNI 25



RACCORDO STORZ D 25 (DN25) Tedesco



# NUOVE LANCE ANTINCENDIO



Lance UNI45 conformi alla norma UNI671-2

- nuovi colori
- sistemi innovativi
- produzione made in italy



## Lancia MISTRAL

NUOVI COLORI DISPONIBILI



## Lancia MIAMI EVO

CON NUOVO SISTEMA ANTI SFILAMENTO SAFE BLOCK  
 ● ● ● ● DISPONIBILE IN VARI COLORI



Vite  
in acciaio **INOX**

Raccordo in OTTONE

Nuovo raccordo  
in ottone  
calzato dall'alto

SISTEMA  
ANTI SFILAMENTO  
SAFE BLOCK

# New Lancia **M**IAMI GENIUS



L'evoluzione della Lancia a rotazione. Tieni salda la lancia durante l'erogazione: dalla posizione chiusa alla massima apertura in soli 3/4 di giro




**LANCIA MISTRAL  
UGELLO OTTONE**

EN 671/2 - UNI 11423 - DIN

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono in NYLON 66, attacco femmina filettato UNI 811 / maschio 2"-2"1/2 ISO 228.

DN45 certificata UNI EN 671/2

DN70 certificata UNI 11423

Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo
* DN45	Ø 12	LA1292VE € 36,50
* DN45	Ø 13	LA1692VE € 39,50
DN70	Ø 16	LA1293VE € 73,00
2" M	Ø 12	LA129IVE € 39,50
2"1/2 M	Ø 16	LA129LVE € 89,50

**\*RICAMBIO CE**

**LANCIA MISTRAL  
CON VELO DI PROTEZIONE**

EN 671/2 - UNI 11423 - DIN

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni + VELO (chiuso, frazionato, pieno + velo).

Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono in NYLON 66, attacco femmina filettato UNI 811 / maschio 2"-2"1/2 ISO 228.

Ugello diffusore removibile per la creazione del velo a protezione dell'operatore, in ottone ISO 228.

DN45 certificata UNI EN 671/2

DN70 certificata UNI 11423

Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo
DN45	Ø 12	LA1302VE € 114,00
DN70	Ø 16	LA1303VE € 175,00
2" M	Ø 12	LA130IVE € 114,00


**LANCIA BREVA  
UGELLO FISSO**

EN 671/2

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno).

Corpo in ottone UNI EN 12165, cono diffusore in NYLON 66 con ugello integrato, attacco femmina filettato UNI 811.

DN45 certificata UNI EN 671/2

Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo
DN45	Ø 12	LA1352VE € 34,50


**LANCIA MIAMI**

EN 671/2 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto.

Costruita interamente in NYLON 66, dotata di attacco femmina filettato UNI 811.

DN45 Certificata UNI EN 671/2 -

Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo
* DN45	Ø 13	LA1502VE € 23,50
2" M	Ø 13	LA150IVE € 22,50


**\*RICAMBIO CE**

**LANCIA MIAMI EVO**

EN 671/2

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto.

Costruita interamente in NYLON 66, dotata di attacco femmina in ottone, filettato UNI 811, inserito in fase di montaggio (sistema Safe Block).

DN45 Certificata UNI EN 671/2

Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo
DN45	Ø 13	LA2502VE € 32,00


**LANCIA MIAMI GENIUS**

EN 671/2 - UNI 11423 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto.

Costruita in lega leggera di alluminio, diffusore in NYLON 66 dotato di ugello in ottone cromato.

Innovativo sistema di rotazione "smart" che consente la completa variazione del getto in soli 3/4 di giro.

Attacco femmina filettato UNI 811 - maschio 2"-2"1/2.

DN45 certificata UNI EN 671/2

DN70 UNI conforme UNI 11423

misura	ugello	codice - prezzo
DN45	Ø 13	LA1502AL € 56,00
DN70	Ø 16	LA1503AL € 105,00
2" M	Ø 13	LA1551AL € 55,50
2"1/2 M	Ø 16	LA1551AL € 89,50



### LANCIA STURM EN 671/2 2"

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno).  
Costruita in lega leggera di alluminio, impugnatura rivestita in gomma, attacco femmina filettato UNI 811 DN45 conforme 671/2 DN70 conforme UNI 11423  
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo	
DN45	Ø 12	LA1332VE	€ 52,00
DN70	Ø 16	LA1333VE	€ 115,00
2"	Ø 12	LA133IVE	€ 52,00

### LANCIA STURM CON VELO DI PROTEZIONE EN 671/2

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni + VELO (chiuso, frazionato, pieno + velo).  
Costruita in lega leggera di alluminio, impugnatura rivestita in gomma. Ugello diffusore removibile per la creazione del velo a protezione dell'operatore, in ottone ISO 228. attacco femmina filettato UNI 811 DN45 conforme 671/2 DN70 conforme UNI 11423  
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

misura	ugello	codice - prezzo	
DN45	Ø 12	LA1342VE	€ 120,00
DN70	Ø 16	LA1343VE	€ 204,00
2"	Ø 12	LA134IVE	€ 120,00

### LANCIA GOMERA EN 671/1

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno).  
Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, attacco femmina filettato UNI 811. DN25 certificata UNI EN 671/2  
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.



misura	ugello	codice - prezzo	
DN25	Ø 8	LA1321VE	€ 50,00
DN25	Ø 9	LA1251VE	€ 47,00

### LANCIA PALMA EN 671/1

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto.  
Costruita interamente in NYLON 66, dotata di ugello in ottone, attacco femmina filettato UNI 25 / 1" F. Certificata UNI EN 671/1  
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.



misura	K	codice - prezzo	
1" F	28	LA1291VG	€ 21,50
1" F	34,9	LA1291VE	€ 21,50
DN25	34,9	LA1201VE	€ 26,00

\*RICAMBIO CE

### LANCIA GOLD IN OTTONE EN 671/2 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto.  
Costruita interamente in ottone UNI EN 12165, attacco femmina filettato 811 UNI 45 / maschio 2" ISO 228. DN45 Certificata UNI EN 671/2  
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.



misura	ugello	codice - prezzo	
DN45	Ø 13	LA1362VE	€ 59,00
2" M	Ø 13	LA136IVE	€ 59,00

### LANCIA GOLD IN OTTONE CROMATO EN 671/2 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto.  
Costruita interamente in ottone CROMATO UNI EN 12165, attacco femmina filettato 811 UNI 45 / maschio 2" ISO 228. DN45 Certificata UNI EN 671/2 -  
Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.




misura	ugello	codice - prezzo	
DN45	Ø 13	LA1362CR	€ 77,50
2" M	Ø 13	LA136ICR	€ 77,50

# RUBINETTI IDRANTE per ogni esigenza



## RUBINETTO IDRANTE A MURO CON MANOMETRO INTEGRATO


**OBBLIGO UNI 10779**



Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

**NEW**

## RUBINETTO LUXURY LINE





### RUBINETTO IDRANTE A MURO PN 16

Ottone UNI EN 1982 - uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228

<b>DN 25</b> <b>1"</b>	<b>DN 45</b> <b>1" 1/2</b>	<b>DN 70</b> <b>2"</b>	<b>DN 70</b> <b>2" 1/2</b>	<b>DN 45</b> <b>1" 1/2</b>
codice - prezzo RI122FSA € 25,00	codice - prezzo RI122HSA € 23,50	codice - prezzo RI122ISA € 51,00	codice - prezzo RI122LSA € 74,50	codice - prezzo RI122HCR € 33,50

Dotazione standard idranti a muro


Sabbiato cromato



### RUBINETTO IDRANTE A MURO TIPO PESANTE PN 16

Ottone UNI EN 1982 - uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228

<b>DN 45</b> <b>1" 1/2</b>	<b>1" 1/2</b> <b>1" 1/2</b>	<b>2" 1/2</b> <b>2"</b>	<b>2" 1/2</b> <b>2" 1/2</b>
codice - prezzo RI125HSA € 32,50	codice - prezzo RI121HSA € 32,50	codice - prezzo RI125LSA € 51,00	codice - prezzo RI125MSA € 74,50



### RUBINETTO IDRANTE A CORSA VARIABILE CON MANOMETRO

<b>DN 45</b> <b>1" 1/2</b>
codice - prezzo RI117HSA € 125,00

Rubinetto idrante DN 45 a corsa variabile progettato per la riduzione della pressione dinamica. Dotato di dispositivo di sgancio rapido per la totale erogazione.



### \* RUBINETTO IDRANTE A MURO CON MANOMETRO TIPO PESANTE PN16

**OBBLIGO UNI 10779**

Ottone UNI EN 1982 - uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228

<b>DN 45</b> <b>1" 1/2</b>
codice - prezzo RI118HSA € 41,50



NEW

### \* RUBINETTO NASPO DN25

<b>1"</b> <b>1"</b>	<b>Codolo filettato 1" femmina</b>
codice - prezzo RI113FSA € 32,00	codice - prezzo RA128FSA € 15,00

\* Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.



CODOLO OPZIONALE

### RUBINETTO LUXURY LINE



NEW

<b>DN 45</b> <b>1" 1/2</b>
codice - prezzo RI125HLC € 66,50


Ottone UNI EN 1982 CROMATO uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228

### RUBINETTO IDRANTE TIPO TEDESCO PN16

Ottone UNI EN 1982

uscita e ingresso maschio GAS ISO 228

<b>1"</b> <b>1"</b>	<b>2"</b> <b>2"</b>	<b>2" 1/2</b> <b>2" 1/2</b>
codice - prezzo RI121FSA € 25,00	codice - prezzo RI125ISA € 54,50	codice - prezzo RI127LSA € 75,00



### RUBINETTO IDRANTE USCITA FEMMINA GIRELLO UNI 804

Ottone UNI EN 1982 - uscita femmina Girello UNI 804, ingresso maschio GAS ISO 228

<b>DN 70</b> <b>2"</b>	<b>DN 70</b> <b>2" 1/2</b>
codice - prezzo RI124ISA € 73,00	codice - prezzo RI124LSA € 97,00




**RUBINETTO IDRANTE CON GHIERA GIREVOLE**

Ottone UNI EN 1982 - uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228

<b>DN 45</b> <b>1" 1/2 PN 16</b>
codice - prezzo
RI122HAS € 48,00

<b>DN 45</b> <b>1" 1/2 PN 16</b> <b>Tipo pesante</b>
codice - prezzo
RI125HAS € 57,50

<b>DN70</b> <b>2" PN 16</b>
codice - prezzo
RI122IAS € 80,50


**RUBINETTO IDRANTE CON GHIERA GIREVOLE 2"**
**PN 16 DN 70 FEMMINA CON GIRELLO UNI 804**

Ottone UNI EN 1982 - uscita femmina girevole UNI 804, ingresso maschio GAS ISO 228

<b>DN70</b> <b>2" PN 16</b>
codice - prezzo
RI128IAS € 103,50

**GHIERA GIREVOLE PER RUBINETTO IDRANTE**


Raccordo per l'installazione facilitata del rubinetto idrante.

Agevole e rapido montaggio in spazi ridotti.

<b>1" 1/2 PN 16</b>	<b>2" PN 16</b>
codice - prezzo	codice - prezzo
RD170HSA € 27,50	RD170ISA € 30,00

Installazione facilitata del rubinetto idrante, tramite ghiera girevole.



Montaggio della ghiera girevole tramite apposito perno in acciaio, utilizzabile con le chiavi a bussola universali. Avvitare la ghiera al raccordo.



**CHIAVE DI MONTAGGIO PER GHIERA GIREVOLE**

CHIAVE DI MONTAGGIO PER GHIERA GIREVOLE		
codice	misura	prezzo
CH170HZN	1" 1/2	€ 32,00
CH170IZN	2"	€ 44,00

Classica installazione del rubinetto idrante.



Installazione del rubinetto idrante, avvitando il rubinetto al raccordo, fino al completo serraggio.



Procedere all'installazione del rubinetto. Tenendo fermo il rubinetto avvitare la ghiera fino al completo serraggio.


**CHIAVE PER RUBINETTO IDRANTE**


Chiave per installazione dei rubinetti idrante.

codice - prezzo
CH122HFI € 225,00

**RACCORDO TRE PEZZI COMPLETO TIPO A** - Ottone UNI EN 1982

Tipo pesante a norma UNI804		
DN 25	DN 45	DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
RA1211TO	RA1212TO	RA1213TO
€ 27,00	€ 30,50	€ 71,50



**RACCORDO PARTE MASCHIO TIPO A** - Ottone UNI EN 1982

Tipo pesante a norma UNI804		
DN 25	DN 45	DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
RA1221TO	RA1222TO	RA1223TO
€ 12,00	€ 13,50	€ 32,50



**RACCORDO PARTE FEMMINA TIPO A** - Ottone UNI EN 1982

Tipo pesante a norma UNI804		
DN 25	DN 45	DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
RA1231TO	RA1232TO	RA1233TO
€ 15,00	€ 17,50	€ 39,50



**RACCORDO TRE PEZZI COMPLETO TIPO B** - Ottone UNI EN 1982

Tipo pesante a norma UNI804				
DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
RA1243TO	RA1244TO	RA1245TO	RA1246TO	RA1247TO
€ 94,00	€ 171,00	€ 204,00	€ 332,50	€ 654,50



**RACCORDO TRE PEZZI COMPLETO TIPO C**

Tipo pesante a norma UNI804	
DN 45	
codice - prezzo	
RA1512TO	
€ 29,50	

- Ottone UNI EN 1982  
canotto portagomma a lisca di pesce

**NEW**



**CHIAVE DI MANOVRA PER RACCORDI  
FORMA A/C TIPO 1 - UNI 814:2020**

Acciaio zincato con impugnatura in gomma.

**NEW**


misura	codice	prezzo
DN 25 - DN 45 - DN 70	CH128XFI	€ 12,50



**CHIAVE DI MANOVRA UNI 814 PER RACCORDO TIPO B**

Acciaio zincato

misura	codice	prezzo
DN 70 - DN 80	CH1273FI	€ 35,50
DN 100 - DN125	CH1275FI	€ 35,50
DN 125 - DN150	CH1276FI	€ 35,50



**RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA GAS**

Ottone UNI EN 1982 maschio UNI 810, femmina GAS ISO 228



	DN 25 M	DN 45 M	DN 70 M	DN 100 M
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
1" F	RD141FTO € 14,50			
1" 1/4 F		RD142GTO € 17,50		
1" 1/2 F		RD142HTO € 18,00		
2" F		RD142ITO € 21,50	RD143ITO € 30,00	
2" 1/2 F			RD143LTO € 33,00	
3" F			RD143MTO € 72,50	
4" F				RD143NTO € 144,00

**RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - MASCHIO GAS**

Ottone UNI EN 1982 femmina UNI 811, maschio GAS ISO 228



	DN 25 F	DN 45 F	DN 70 F	DN 100 F
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
1" M	RD144FTO € 17,50			
1" 1/4 M		RD145GTO € 25,00		
1" 1/2 M		RD145HTO € 25,00		
2" M		RD145ITO € 30,00	RD146ITO € 32,50	
2" 1/2 M			RD146LTO € 39,50	

**RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA UNI**

Ottone UNI EN 1982 femmina UNI 811, maschio UNI 810



	DN 25 M	DN 45 M	DN 70 M	DN 100 M
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
DN 25 F		RD1442TO € 18,00		
DN 45 F	RD1451TO € 16,50		RD1432TO € 29,00	
DN 70 F		RD1423FI € 28,00		
DN 100 F			RD1435TO € 104,50	

**RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO GAS**

Ottone UNI EN 1982 femmina UNI 810, maschio GAS ISO 228



	DN 25 M	DN 45 M	DN 70 M	DN 100 M
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
1" M	RD151FTO € 13,00			
1" 1/4 M		RD152GTO € 20,50		
1" 1/2 M		RD152HTO € 18,00		
2" M		RD152ITO € 20,50	RD153ITO € 25,50	
2" 1/2 M			RD153LTO € 35,00	
3" M			RD153MTO € 38,00	
4" M			RD153NTO € 75,00	RD154NTO € 81,50
DN 25 M	RD1511TO € 17,50	RD1521TO € 21,50		
DN 45 M		RD1522TO € 22,00		
DN 70 M		RD1532TO € 30,00	RD1533TO € 54,50	

### RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - FEMMINA GAS

Ottone UNI EN 1982 femmina UNI 811, femmina GAS ISO 228

	DN 25 F	DN 45 F	DN 70 F	DN 100 F
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
1" F	RD154FTO € 13,50			
1" 1/4 F		RD155GTO € 17,50		
1" 1/2 F		RD155HTO € 17,50		
2" F		RD155ITO € 20,50	RD156ITO € 28,50	
2" 1/2 F			RD156LTO € 33,00	
3" F			RD156MTO € 79,00	
4" F				
DN 25 F		RD1551TO € 33,50		
DN 45 F			RD1562TO € 36,50	
DN 70 F				RD1563TO € 103,00



### RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI - MASCHIO GAS

Ottone UNI EN 1982 femmina girello UNI 804, maschio GAS ISO 228

	DN 25 F	DN 45 F	DN 70 F	DN 100 F
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
1" M	RD161FSA € 30,50			
1" 1/4 M		RD162GSA € 36,50		
1" 1/2 M		RD162HSA € 36,50		
2" M		RD162ISA € 38,50	RD163ISA € 47,00	
2" 1/2 M			RD163LSA € 52,00	
3" M			RD163MSA € 94,00	
4" M				RD168NSA € 125,50



### RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI - MASCHIO UNI

Ottone UNI EN 1982 femmina girello UNI 804, maschio UNI 810

	DN 25 F	DN 45 F	DN 70 F	DN 100 F
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
DN 25 M		RD1621SA € 34,50		
DN 45 M			RD1632SA € 45,50	
DN 70 M		RD1623SA € 42,00		RD1675SA € 120,00
DN 100 M			RD1635SA € 104,50	



### RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI - FEMMINA GAS

Ottone UNI EN 1982 femmina girello UNI 804, femmina GAS ISO 228

	DN 25 F	DN 45 F	DN 70 F	DN 100 F
misura	codice - prezzo		codice - prezzo	
1" F	RD164FSA € 30,00			
1" 1/4 F		RD165GSA € 34,50		
1" 1/2 F		RD165HSA € 36,50		
2" F		RD165ISA € 42,00	RD166ISA € 40,50	
2" 1/2 F			RD166LSA € 52,00	
3" F			RD166MSA € 78,00	
4" F				RD169NSA € 122,50
DN 25 F	RD1641SA € 34,50	RD1651SA € 37,50		
DN 45 F		RD1652SA € 40,50		
DN 70 F		RD1662SA € 63,50	RD1663SA € 89,00	RD1683SA € 125,50




**TAPPO FEMMINA** - Ottone UNI EN 1982 con guarnizione e catenella UNI 7421

Tipo A		
DN 25	DN 45	DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
TA1301FI	TA1302FI	TA1303FI
€ 13,50	€ 19,00	€ 26,00

Tipo B				
DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
codice - prezzo				
TA1323FI	TA1324FI	TA1325FI	TA1326FI	TA1327FI
€ 31,00	€ 40,00	€ 58,00	€ 90,00	€ 130,00


**TAPPO MASCHIO** - Ottone UNI EN 1982, filettato maschio UNI 810 con catenella

Tipo A		
DN 25	DN 45	DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
TA1311FI	TA1312FI	TA1313FI
€ 22,00	€ 25,00	€ 34,00

Tipo B	
DN 70	DN 100
codice - prezzo	codice - prezzo
TA1333FI	TA1335FI
€ 57,00	€ 98,00


**TAPPO MASCHIO IN POLIPROPILENE**
**ROSSO RAL 3000** - Polipropilene filettato maschio UNI 810

DN 70
codice - prezzo
TA1003FI
€ 9,95


**DIVISORE A DUE VIE**

Ottone UNI EN 1982, ingresso femmina girello UNI804, uscite maschio UNI 810

senza saracinesca				
DN 45 x 2 DN 25	DN 45 x 2 DN 45	DN 70 x 2 DN 45	DN 70 x 2 DN 70	DN 100 x 2 DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
DV1221SA	DV1222SA	DV1232SA	DV1233SA	DV1253SA
€ 74,00	€ 88,50	€ 90,00	€ 132,00	€ 282,00

con saracinesca				
DN 45 x 2 DN 25	DN 45 x 2 DN 45	DN 70 x 2 DN 45	DN 70 x 2 DN 70	DN 100 x 2 DN 70
codice - prezzo				
DV1421SA	DV1422SA	DV1432SA	DV1433SA	DV1453SA
€ 146,00	€ 182,00	€ 180,00	€ 312,00	€ 450,00


**DIVISORE A TRE VIE**

Ottone UNI EN 1982, ingresso femmina girello UNI804, uscite maschio UNI 810

senza saracinesca		con saracinesca	
DN 70 x 3 DN 45	DN 125 x 3 DN 70	DN 70 x 3 DN 45	DN 125 x 3 DN 70
codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo	codice - prezzo
DV1332SA	DV1333SA	DV1532SA	DV1533SA
€ 173,00	€ 407,00	€ 317,00	€ 680,00



**PIANTANA SESIA**

in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
- Altezza 400 mm  
- Altezza 800 mm

**PIANTANA AIRONE**

in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
Altezza 750 mm

**PIANTANA AIRONE INOX**

in lamiera di acciaio inox AISI 304  
Altezza 750 mm

**PIANTANA PER TALPA**

in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000  
- Altezza 400 mm  
- Altezza 750 mm

**PIANTANA PER TALPA INOX**

in lamiera d'acciaio inox AISI 304  
- Altezza 400 mm  
- Altezza 750 mm



SEZIA	
codice - prezzo	
H 400	CV2462VE € 64,50
H 800	CV1462VE € 74,00

AIRONE	
codice - prezzo	
	CV145XVE € 53,50

AIRONE	
codice - prezzo	
	CV1382IN € 143,00

TALPA ROSSA	
codice - prezzo	
H 400	CV2432VE € 73,00
H 800	CV2452VE € 82,00

TALPA INOX	
codice - prezzo	
H 400	CV2432IN € 160,00
H 800	CV2452IN € 168,00

**LINEA DISEGNO**

Piantana in lamiera d'acciaio zincata verniciata.  
Disponibile di serie nei colori:  
- ROSSO RAL 3000  
- GRIGIO metallizzato  
Altezza 800 mm

**PIANTANA PER NASPO**

in lamiera d'acciaio zincata verniciata rosso RAL 3000  
Altezza 800 mm

**HI-TECH**

Piantana in lamiera d'acciaio zincata verniciata per cassette e naspi.  
Disponibile di serie nei colori:  
- ROSSO RAL 3000  
- GRIGIO metallizzato  
Altezza 1345 mm

**HI-TECH INOX**

Piantana in lamiera d'acciaio INOX AISI 304 per cassette e naspi.  
Altezza 1345 mm



LINEA DISEGNO	
codice - prezzo	
ROSSA	CV1232VR € 119,00
GRIGIO	CV1232VG € 119,00

PER NASPO	
codice - prezzo	
	CV126XVE € 156,50

HI-TECH	
codice - prezzo	
ROSSA	CV127XVR € 165,00
GRIGIO	CV127XVG € 165,00

HI-TECH INOX	
codice - prezzo	
	CV127XIN € 384,00


**LASTRA FRANGIBILE BREAK POINT**

modello cassetta	dimensioni mm	MISURE STANDARD		MISURE A RICHIESTA inferiori alle misure standard	
		codice - prezzo		codice - prezzo	
Da incasso DN 45	321x530	LT1322FI	€ 15,15	LT1122FI	€ 18,95
Da incasso DN 70	381x530	LT1323FI	€ 18,00	LT1123FI	€ 21,80
Da esterno DN 45	292x495	LT1312FI	€ 15,15	LT1112FI	€ 18,95
Da esterno DN 70	422x570	LT1313FI	€ 18,00	LT1113FI	€ 21,80
A parete DN 45	302x540	LT1412FI	€ 15,15	LT1212FI	€ 18,95
A parete DN 70	425x525	LT1413FI	€ 18,00	LT1213FI	€ 21,80
AIRONE DN 45	228x430	LT1382FI	€ 15,15	LT1182FI	€ 18,95
AIRONE DN 70	347x500	LT1383FI	€ 18,00	LT1183FI	€ 21,80
Naspo DN 25	610x610	LT1331FI	€ 30,30	LT1131FI	€ 34,10
SESIA con chiave	80x130	LT1372FI	€ 2,90	-	
Porta estintore Kg 6	240x515	LT142XFI	€ 18,00	LT122XFI	€ 21,80
Porta estintore Kg 9	240x615	LT143XFI	€ 19,90	LT123XFI	€ 23,65
Porta estintore Kg 12	240x715	LT144XFI	€ 20,85	LT124XFI	€ 25,60
Gruppo motopompa	-	LT1403FI	€ 23,65	LT120XFI	€ 27,50


**LASTRA INTEGRA INFRANGIBILE**

modello cassetta	dimensioni mm	MISURE STANDARD		MISURE A RICHIESTA inferiori alle misure standard	
		codice - prezzo		codice - prezzo	
Da incasso DN 45	321x530	LT1622FI	€ 11,50	LT3622FI	€ 15,15
Da incasso DN 70	381x530	LT1623FI	€ 13,00	LT3623FI	€ 17,10
Da esterno DN 45	292x495	LT1612FI	€ 11,50	LT3612FI	€ 15,15
Da esterno DN 70	422x570	LT1613FI	€ 13,00	LT3613FI	€ 17,10
A parete DN 45	302x540	LT1712FI	€ 11,50	LT3712FI	€ 15,15
A parete DN 70	425x525	LT1713FI	€ 13,00	LT3713FI	€ 17,10
AIRONE DN 45	228x430	LT1682FI	€ 10,50	LT3682FI	€ 14,25
AIRONE DN 70	347x500	LT1683FI	€ 13,00	LT3683FI	€ 17,10
AIRONE BIG	356x650	LT168XFI	€ 15,00	-	
Naspo CE	417x466	LT1631FI	€ 15,20	LT3631FI	€ 18,95
Soft	428x548	LT208XFI	€ 14,25	LT3641FI	€ 18,00
Airone P/est. Kg 6 - 12	194x320	LT172XFI	€ 10,60	LT372XFI	€ 14,25

modello cassetta	dimensioni mm	codice - prezzo	codice - prezzo
CL132IVE	381x530	LT179IFI	€ 17,00
CL132MVE	550x415	LT179MFI	€ 20,85
CL133IVE - CL133IIN	450x504	LT178IFI	€ 20,85
CL133MVE - CL133MIN	540x405	LT178MFI	€ 20,85
CL132NVE - CL133NVE - CL133NIN	742x515	LT178NFI	€ 23,50
		LT379IFI	€ 17,10
		LT379MFI	€ 20,85
		LT378IFI	€ 20,85
		LT378MFI	€ 20,85
		LT378NFI	€ 27,50


**LASTRA SL**
**INFRANGIBILE SFILABILE BREVETTATA**

modello cassetta	dimensioni mm	MISURE STANDARD	
		codice - prezzo	
SL DN 45	405x257	LT1602FI	€ 14,80



**OBLO' DI RICAMBIO**

Oblo' fumè in policarbonato per cassette  
AIRONE / AIRONE EVO  
Misura 270x180 mm

dimensioni mm	MISURE STANDARD	
	codice - prezzo	
270x180	LT150XFI	€ 13,80



### CASSETTA PORTA DOCUMENTI CALDAIA




Dimensioni: 340x240x45 mm

Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia.

CASSETTA PORTA DOCUMENTI		
modello	codice - prezzo	
pomello sigillabile	CV282XVE	€ 46,00
serratura con chiave	CV282XCH	€ 55,00

### CASSETTA PORTA DOCUMENTI REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO



Dimensioni: 340x240x45 mm

Cassetta porta registro attrezzature antincendio in lamiera.

CASSETTA PORTA DOCUMENTI - REGISTRO		
modello	codice - prezzo	
pomello sigillabile	CV288XVE	€ 46,00
serratura con chiave	CV288XCH	€ 55,00

### REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO



REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	
codice - prezzo	
AC187XFI	€ 17,50

### CASSETTA PORTA CHIAVI IN MATERIALE PLASTICO LASTRA FRANGIBILE



CASSETTA PORTA CHIAVI PLASTICA		
dimensioni	codice - prezzo	
125x125x40 mm	CV287XFI	€ 19,50

### CASSETTA PORTA CHIAVI IN LAMIERA LASTRA INTEGRA



CASSETTA PORTA CHIAVI LAMIERA		
dimensioni	codice - prezzo	
125x125x40 mm	CV283XVE	€ 21,50

### SIGILLI



Sigilli di sicurezza in materiale plastico, conf. da 100 pz.

SIGILLI	
codice - prezzo	
CH124XFI	€ 29,00

### SIGILLI NUMERATI




Sigilli di sicurezza numerati in materiale plastico, conf. da 100 pz.

SIGILLI NUMERATI	
codice - prezzo	
CH125XFI	€ 38,50

### LEVA A STRAPPO ANTINCENDIO

Per il blocco delle valvole di intercettazione. Completa di 10m di cavetto d'acciaio flessibile rivestito in PVC, 3 asole di rinvio e 3 morsetti stringi cavo. Coperchio di protezione trasparente, piastra base e leva rossa in resina speciale. La leva deve essere ubicata al di fuori del locale caldaia.




LEVA A STRAPPO	
codice - prezzo	
AC140XFI	€ 29,50



**SELLETTA PORTA MANICHETTA  
IN MATERIALE PLASTICO**


DN45 - DN70		
codice - prezzo		
CV1572FI	€	4,70

**SELLETTA PORTA MANICHETTA  
IN LAMIERA VERNICIATA**


DN45 - DN70		
codice - prezzo		
CV1562FI	€	8,30

**TELAIO DI RICAMBIO  
PER CASSETTA AIRONE**

**AIRONE  
INCASSO**

**AIRONE  
SLIM**

dimensioni	Per Cassetta AIRONE INCASSO	Per Cassetta AIRONE SLIM
	codice - prezzo	codice - prezzo
DN 45	CV1512FI Per art. CV1342VE € 24,00	CV1542FI Per art. CV1362VE € 24,00
	CV1513FI Per art. CV1343VE € 33,50	
DN 70		

**GUARNIZIONE  
PER RACCORDO E LANCIA**


GUARNIZIONE PER RACCORDO E LANCIA		
codice - prezzo		
DN25	GU1261FI	€ 1,20
DN45	GU1272FI	€ 1,60
DN70	GU1273FI	€ 1,80
DN100	GU1265FI	€ 2,00

**GUARNIZIONE OTTURATORE  
PER RUBINETTO IDRANTE**


GUARNIZIONE OTTURATORE		
codice - prezzo		
DN25	1" GU123FFI	€ 1,20
DN45	1"1/4 - 1"1/2 GU123HFI	€ 1,60
DN70	2" GU123IFI	€ 1,80
DN100	2"1/2 GU123LFI	€ 2,00

**VOLANTINO  
IN LAMIERA VERNICIATA  
PER RUBINETTO IDRANTE**


VOLANTINO ROSSO		
codice - prezzo		
DN25	1" MG123FVE	€ 3,00
DN45	1"1/4 - 1"1/2 MG123HVE	€ 4,00
DN70	2" MG123IVE	€ 5,00
DN100	2"1/2 MG123LVE	€ 6,50

Disponibile a richiesta versione zincata


**CALOTTA  
PER MISURAZIONE  
PRESSIONE STATICA**

misura		
codice - prezzo		
DN25	MP1031FI	€ 95,00
DN45	MP1032FI	€ 105,00
DN70	MP1033FI	€ 123,00


**DISPOSITIVO PER MISURAZIONE  
PRESSIONE RESIDUA SECONDO  
UNI 10779**


misura		codice	prezzo
1" m-f	per naspi	MP130FFI	€ 60,00
1"1/2 m-f	per idranti a muro	MP130HFI	€ 64,00
Manometro di ricambio		MP112XFI	€ 30,00

## ATTREZZATURE PER COLLAUDO

### MISURATORE DI PRESSIONE E PORTATA FM 12 STREAM

Strumento per la misura della pressione statica e dinamica per il calcolo della portata di reti idrauliche per estinzioni incendi, aventi raccordi DN 25, DN 45, e DN 70. Lo strumento è previsto per essere avvitato al raccordo terminale maschio di una tubazione flessibile di un sistema fisso di estinzione incendi, al posto della lancia erogatrice, ed è corredato di raccordi e ugelli intercambiabili onde permettere verifiche su reti UNI 25 (naspi antincendio), UNI 45 e UNI 70. Valigetta completa di:

- Lancia con corpo in ottone, guarnizioni in gomma sintetica, cono in mopen antiurto con rivestimento antiscivolamento, filettatura per il montaggio degli ugelli e valvola a sfera in poliammide con azionamento a leva.
- Raccordo filettato UNI 45 femmina, in ottone, con presa di pressione per manometro.
- Manometro a molla tipo Bourdon marca Nuova Fima, modello MGS 18/2/A, con cassa Ø 100 mm, attacco radiale E 1/2" G maschio, scala 0-16 bar, risoluzione 0,1 bar, classe 06
- Riduzione UNI 70 F - UNI 45 M in ottone cromato
- Riduzione UNI 45 M - UNI 25 F in ottone cromato
- Riduzione UNI 25 M - 1" F in ottone cromato
- Ugelli con foro Ø 8 - 12 - 13 e 16 mm, in ottone cromato
- Manuale di istruzioni e tabella di conversione



#### MISURATORE PRESSIONE E PORTATA FM 12 STREAM

codice - prezzo

MP106XFI € 770,00

#### MANOMETRO RICAMBIO

codice - prezzo

MP100XFI € 202,00

## ATTREZZATURE PER COLLAUDO KIT COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI



Valigetta completa della raccorderia necessaria al collaudo pneumatico delle tubazioni antincendio.

Contenuto:

- Divisore con attacchi M/F UNI 45 dotato di manometro e attacco per aria compressa
- Riduzioni 45/70 per collaudo tubazioni DN 70
- Calotta per la misurazione
- Chiave di manovra per raccordi tipo A/C tipo 1
- Manuale d'uso
- In accordo alla norma UNI 10779 e UNI 671/3, il collaudo deve essere eseguito con le tubazioni piene di acqua.

#### KIT COLLAUDO

codice

codice - prezzo

VALIGETTA KIT COLLAUDO MP108XFI € 485,00

## UNITA' PNEUMATICA PER IL COLLAUDO E L'ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI ANTINCENDIO

L'unità permette di collaudare idraulicamente le tubazioni flessibili e semirigide alla massima pressione di esercizio (12 bar), come previsto dalle norme UNI 10779:2021 e UNI 671/3. Costruita interamente in acciaio inox, dotata di ruote per un facile trasporto, consente di lavorare in qualsiasi ambiente grazie alla pompa a pistoni funzionante con l'ausilio di aria compressa oppure azoto, evitando così di ricorrere all'alimentazione elettrica. Pressione massima di collaudo: 60 bar Alimentazione: aria/azoto max 4 bar Dimensioni: 600x600x1000 Peso 35 kg.



#### UNITA' PNEUMATICA

codice - prezzo

MP200XFI € 6.390,00


# COMPONENTI RETI IDRANTI E SALE POMPE

In questa sezione puoi trovare: valvole a farfalla e di non ritorno, saracinesche, filtri, disconnettori, flussimetri e accessori per impiantistica.

La scelta di questi componenti è stata studiata per le differenti applicazioni e, nello specifico, per gli impianti antincendio.

Ogni apparecchiatura possiede caratteristiche uniche per garantire la massima affidabilità in ottemperanza alle richieste della normativa antincendio, sia essa quella delle reti idranti, sale pompe o impiantistica sprinkler.

Preferire questi materiali significa effettuare una scelta di qualità ed affidabilità al riparo da qualsiasi contestazione sulla conformità dei componenti.



## VALVOLE A FARFALLA PER SETTORE HVAC/ANTINCENDIO



120

121

## VALVOLE A SARACINESCA E ACCESSORI



121

## VALVOLE DI RITEGNO E FILTRI



122


## DISCONNETTORI FILETTATI E FLANGIATI



123

123

## VALVOLE A MENBRANA



124

125

## ACCESSORI



126

127

128

129

**TIPO WAFER CON INDICATORE DI POSIZIONE E CONTATTI DI FINE CORSA INTEGRATI**


UNI 11443  
UNI 10779

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 con vernice epossidica.  
Disco in ghisa sferoidale GGG40 nichelato  
Asta in acciaio inox SS416  
Manicotto in EPDM

Riduttore manuale con contatti di fine corsa integrati.  
Interruttori liberi NO/NC in apertura e chiusura  
Cavo di collegamento da 30cm  
Protezione IP55

**TIPO WAFER CON INDICATORE DI POSIZIONE LUCCHETTABILE**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VFW042D	32 - 1" 1/4	33	16	-10°+110°	€ 214,00
VFW048D	40 - 1"1/2	33			€ 213,00
VFW060D	50 - 2"	43			€ 212,00
VFW076D	65 - 2"1/2	46			€ 221,00
VFW089D	80 - 3"	46			€ 230,00
VFW114D	100 - 4"	52			€ 259,00
VFW141D	125 - 5"	56			€ 289,00
VFW168D	150 - 6"	56			€ 299,00
VFW219D	200 - 8"	60			€ 463,00
VFW273D	250 - 10"	68			€ 574,00
VFW323D	300 - 12"	78	€ 704,00		

**TIPO WAFER CON RIDUTTORE MANUALE**


Corpo in ghisa sferoidale GGG40 con vernice epossidica.  
Disco in ghisa sferoidale GGG40 nichelato  
Asta in acciaio inox SS416  
Manicotto in EPDM

**TIPO WAFER CON RIDUTTORE MANUALE**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VFW042B	32 - 1" 1/4	33	16	-10°+110°	€ 120,00
VFW048B	40 - 1"1/2	33			€ 120,00
VFW060B	50 - 2"	43			€ 120,00
VFW076B	65 - 2"1/2	46			€ 125,00
VFW089B	80 - 3"	46			€ 133,00
VFW114B	100 - 4"	52			€ 162,00
VFW141B	125 - 5"	56			€ 191,00
VFW168B	150 - 6"	56			€ 212,00
VFW219B	200 - 8"	60			€ 298,00
VFW273B	250 - 10"	68			€ 398,00
VFW323B	300 - 12"	78	€ 571,00		

**TIPO WAFER CON LEVA DENTELLATA IN ALLUMINIO**


Corpo in ghisa sferoidale GGG40 con vernice epossidica.  
Disco in ghisa sferoidale GGG40 nichelato  
Asta in acciaio inox SS416  
Manicotto in EPDM

**TIPO WAFER CON LEVA DENTELLATA IN ALLUMINIO**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VFW042A	32 - 1" 1/4	33	16	-10°+110°	€ 63,00
VFW048A	40 - 1"1/2	33			€ 61,00
VFW060A	50 - 2"	43			€ 61,00
VFW076A	65 - 2"1/2	46			€ 71,00
VFW089A	80 - 3"	46			€ 80,00
VFW114A	100 - 4"	52			€ 111,00
VFW141A	125 - 5"	56			€ 142,00
VFW168A	150 - 6"	56			€ 153,00
VFW219A	200 - 8"	60			€ 247,00
VFW273A	250 - 10"	68			€ 364,00
VFW323A	300 - 12"	78	€ 500,00		

**TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE**


Corpo in ghisa sferoidale GGG40 con vernice epossidica.  
Disco in ghisa sferoidale GGG40 nichelato  
Asta in acciaio inox SS416  
Manicotto in EPDM

**TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VFL042B	32 - 1" 1/4	33	16	-10°+110°	€ 136,50
VFL048B	40 - 1"1/2	33			€ 136,50
VFL060B	50 - 2"	43			€ 136,50
VFL076B	65 - 2"1/2	46			€ 145,00
VFL089B	80 - 3"	46			€ 154,00
VFL114B	100 - 4"	52			€ 190,00
VFL141B	125 - 5"	56			€ 227,00
VFL168B	150 - 6"	56			€ 240,00
VFL219B	200 - 8"	60			€ 368,00
VFL273B	250 - 10"	68			€ 502,00
VFL323B	300 - 12"	78	€ 720,00		

## TIPO LUG CON LEVA DENTELLATA IN ALLUMINIO

TIPO LUG CON LEVA DENTELLATA IN ALLUMINIO					
codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VFL042A	32 - 1" 1/4	33	16	-10°+110°	€ 71,50
VFL048A	40 - 1"1/2	33			€ 69,00
VFL060A	50 - 2"	43			€ 77,50
VFL076A	65 - 2"1/2	46			€ 86,00
VFL089A	80 - 3"	46			€ 90,00
VFL114A	100 - 4"	52			€ 140,00
VFL141A	125 - 5"	56			€ 157,50
VFL168A	150 - 6"	56			€ 208,00
VFL219A	200 - 8"	60			€ 301,00
VFL273A	250 - 10"	68			€ 446,00
VFL323A	300 - 12"	78	€ 657,00		

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 con vernice epossidica.  
Disco in ghisa sferoidale GGG40 nichelato  
Asta in acciaio inox SS416  
Manicotto in EPDM



## SARACINESCA A CUNEO GOMMATO CON INDICATORE DI POSIZIONE CONFORME UNI 11443 - UNI 10779

Saracinesca a cuneo gommatato in ghisa sferoidale, specifica per reti idranti.

- Flangiata PN16 EN1092-2, scartamento EN558-1
- Corpo piatto, cuneo in ghisa rivestito in EPDM
- Asta in acciaio inox, verniciatura epossidica di colore rosso.
- Condizioni di esercizio: da 0°C a +100°C
- Conforme UNI 10779 - UNI 11443 - CE

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO CON INDICATORE DI POSIZIONE				
codice	misura	scart. mm	prezzo	
SA002SSA	40 - 1"1/2	140	€	157,00
SA002TSA	50 - 2"	150	€	162,00
SA002USA	65 - 2"1/2	170	€	195,00
SA002VSA	80 - 3"	180	€	237,00
SA002WSA	100 - 4"	190	€	289,00
SA002YSA	125 - 5"	200	€	379,00
SA002ZSA	150 - 6"	210	€	464,00
SA002XSA	200 - 8"	230	€	716,00
SA002JSA	250 - 10"	250	€	1.110,00
SA002KSA	300 - 12"	270	€	1.575,00



## SARACINESCA FLANGIATA A CUNEO GOMMATO

Saracinesca a cuneo gommatato in ghisa sferoidale Flangiata PN16 EN1092-2, scartamento EN558-1  
Corpo piatto, cuneo in ghisa rivestito in EPDM  
Asta in acciaio inox, verniciatura epossidica  
Condizioni di esercizio: da 0°C a +100°C  
Conforme WRAS - CE

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO				
codice	misura	scart. mm	prezzo	
SA001SSA	40 - 1"1/2	140	€	139,00
SA001TSA	50 - 2"	150	€	136,00
SA001USA	65 - 2"1/2	170	€	161,00
SA001VSA	80 - 3"	180	€	189,00
SA001WSA	100 - 4"	190	€	244,00
SA001YSA	125 - 5"	200	€	321,00
SA001ZSA	150 - 6"	210	€	398,00
SA001XSA	200 - 8"	230	€	631,00
SA001JSA	250 - 10"	250	€	994,00
SA001KSA	300 - 12"	270	€	1.422,00



## SERIE F8 - GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FLANGIATO

Giunto flangiato antivibrante mono onda. Flangie in acciaio secondo EN1092-1, PN16 Corpo rinforzato con intreccio in filo di poliammide Giuntura corpo/flangia rinforzata da anello in acciaio. Condizioni di esercizio: idoneo per acqua -10°C +100°C

GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO				
codice	misura	scart. mm	prezzo	
RA201SFI	40 - 1"1/2	95	€	50,00
RA201TFI	50 - 2"	105	€	55,00
RA201UFI	65 - 2"1/2	115	€	61,00
RA201VFI	80 - 3"	135	€	77,00
RA201WFI	100 - 4"	150	€	93,00
RA201YFI	125 - 5"	165	€	143,00
RA201ZFI	150 - 6"	180	€	163,00
RA201XFI	200 - 8"	210	€	300,00
RA201JFI	250 - 10"	230	€	392,00
RA201KFI	300 - 12"	245	€	532,00



## PROLUNGA DI MANOVRA PER SARACINESCA

PROLUNGA DI MANOVRA PER SARACINESCA			
codice	misura	lunghezza	prezzo
PRO01SSA	40 - 65	1 m	€ 127,00
PRO01VSA	80 - 100		€ 127,00
PRO01YSA	125 - 200		€ 127,00
PRO01JSA	250 - 300		€ 127,00
PRO01KSA	350 - 400		€ 127,00

## COPERTURA IN POLIETILENE PER PROLUNGA (tubo riparatore)

COPERTURA IN POLIETILENE PER PROLUNGA (tubo riparatore)			
codice	misura	lunghezza	prezzo
AC500XFI	40 - 400	1 m	€ 104,00

**VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET**


Flangiata PN 16 EN 1092-2  
Corpo e otturatore in ghisa GG25  
Tenuta in ottone, guarnizione  
corpo/cappello in EPDM

**VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VR003TSA	DN50 - 2"	200	16	0°+100°	€ 124,00
VR003USA	DN65 - 2"1/2	240			€ 179,00
VR003VSA	DN80 - 3"	260			€ 227,00
VR003WSA	DN100 - 4"	300			€ 276,00
VR003YSA	DN125 - 5"	350			€ 426,00
VR003ZSA	DN150 - 6"	400			€ 613,00
VR003XSA	DN200 - 8"	500			€ 910,00
VR003JSA	DN250 - 10"	600			€ 1.479,00
VR003KSA	DN300 - 12"	700			€ 2.118,00

**VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE**


Tipo wafer per flange PN 16 EN  
1092-2  
Corpo in ghisa GG25, tenuta  
EPDM  
Battenti in acciaio inox SS316

**VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VR004TIN	DN50 - 2"	43	16	0°+110°	€ 59,00
VR004UIN	DN65 - 2"1/2	46			€ 73,00
VR004VIN	DN80 - 3"	64			€ 89,00
VR004WIN	DN100 - 4"	64			€ 116,00
VR004YIN	DN125 - 5"	70			€ 154,00
VR004ZIN	DN150 - 6"	76			€ 216,00
VR004XIN	DN200 - 8"	89			€ 325,00
VR004JIN	DN250 - 10"	114			€ 622,00
VR004KIN	DN300 - 12"	114			€ 758,00

**VALVOLA DI FONDO FLANGIATA**


Flangiata PN 16 EN 1092-2  
Corpo in ghisa GG25, disco e  
guida in ghisa GGG40  
Tenuta in EPDM  
Filtro di fondo in acciaio zincato

**VALVOLA DI FONDO FLANGIATA**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VR006TSA	DN50 - 2"	180	16	0°+80°	€ 154,00
VR006USA	DN65 - 2"1/2	220			€ 231,00
VR006VSA	DN80 - 3"	260			€ 275,00
VR006WSA	DN100 - 4"	320			€ 329,00
VR006YSA	DN125 - 5"	375			€ 410,00
VR006ZSA	DN150 - 6"	430			€ 555,00
VR006XSA	DN200 - 8"	551			€ 859,00
VR006JSA	DN250 - 10"	670			€ 1.207,00
VR006KSA	DN300 - 12"	760			€ 1.956,00

**FILTRO A Y IN GHISA**


Corpo in ghisa GG25  
Filtro in acciaio inox AISI 304 (fori  
1,5mm fino al DN150, 2,0mm  
oltre.  
Guarnizione corpo cappello in  
grafite.

**FILTRO A Y IN GHISA**

codice	misura	scart. mm	PN	t°esercizio	prezzo
VI002SSA	DN40 - 1"1/2	200	16	0°+110°	€ 70,00
VI002TSA	DN50 - 2"	230			€ 111,00
VI002USA	DN65 - 2"1/2	290			€ 158,00
VI002VSA	DN80 - 3"	310			€ 193,00
VI002WSA	DN100 - 4"	350			€ 256,00
VI002YSA	DN125 - 5"	400			€ 354,00
VI002ZSA	DN150 - 6"	480			€ 534,00
VI002XSA	DN200 - 8"	600			€ 864,00
VI002JSA	DN250 - 10"	730			€ 1.446,00
VI002KSA	DN300 - 12"	850			€ 2.137,00

## DISCONNETTORI FILETTATI

Disconnettore compatto filettato con zona di pressione ridotta controllabile a norma EN 1717 ed EN 12729. Temperatura d'esercizio massima 65°C (picco massimo 90°C ora/giorno). PN10. Corpo ottone antidezincificante DZR CW602N.

È obbligatorio installare a monte il filtro a Y (pag. 126).

Per installazione orizzontale.

Certificazione secondo norma UNI EN 12729.

Conforme Kiwa, WRAS, DVGW, NF, BELGAQUA, SITAC, SVGV, ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).



DISCONNETTORI FILETTATI						
codice	DN mm	DN"	attacco	pezzi conf.	imballo	prezzo
SP601DFI	15	1/2	Filettato MM	1	1	€ 327,00
SP601EFI	20	3/4	Filettato MM	1	1	€ 365,00
SP601FFI	25	1	Filettato MM	1	1	€ 506,00
SP601GFI	32	1 1/4	Filettato MM	1	1	€ 695,00
SP601HFI	40	1 1/2	Filettato MM	1	1	€ 970,00
SP601IFI	50	2	Filettato MM	1	1	€ 1.135,00

### NOTA TECNICA


I disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile devono essere obbligatoriamente muniti di:

#### A MONTE:

- una valvola di arresto manuale,
- un filtro con rubinetto di risciacquo

#### A VALLE:

- una valvola di arresto manuale.
- Si propongono gli accessori:
- Valvola di arresto manuale a sfera, passaggio integrale dal DN 1/2" a 2".
  - Valvola a farfalla dal DN 65 a 250 mm.
  - Filtro inclinato con rubinetto di risciacquo, filettato da 1/2" a 2".
  - Filtro inclinato con rubinetto di risciacquo a flange PN 10 dal DN 65 a 250.
  - Imbuto di evacuazione incorporato.
  - Montaggio orizzontale.



### PRECAUZIONI:

- Se si ha una intercettazione a monte in prossimità del disconnettore prevedere una valvola di non ritorno fra la stessa ed il disconnettore.
- Manovrare sempre dolcemente la valvola a monte per una messa in pressione progressiva del disconnettore.

## DISCONNETTORI FLANGIATI

Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile a norma EN 1717 ed EN 12729. Corpo in ghisa con rivestimento epossidico. Molle in acciaio inox. Completo di sistema di scarico con imbuto di ghisa. Temperatura massima di esercizio: 65°C. PN10. È obbligatorio installare a monte il filtro Serie F6 (pag. 122). Attacchi flangiati: EN 1092-2.

Certificazione secondo norma UNI EN 12729.

Conforme NF, WRAS, ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Per le caratteristiche costruttive e di collaudo è idoneo all'installazione in reti antincendio con pressione massima 12 bar.



DISCONNETTORI FLANGIATI						
codice	DN mm	DN"	attacco	pezzi conf.	imballo	prezzo
SP603UFI	65	2 1/2	Flangiato PN10	1	1	€ 1.980,00
SP603VFI	80	3	Flangiato PN10	1	1	€ 2.350,00
SP603WFI	100	4	Flangiato PN10	1	1	€ 3.650,00
SP603ZFI	150	6	Flangiato PN10	1	1	€ 5.430,00
SP603XFI	200	8	Flangiato PN10	1	1	€ 12.140,00
SP603JFI	250	10	Flangiato PN10	1	1	a richiesta

**VALVOLE A MEMBRANA SERIE RM-F  
VALVOLA IDRAULICA A MEMBRANA A TENUTA DIRETTA**
**Caratteristiche:**

Fluidi: acqua / schiuma  
Pressioni: esercizio 16 bar - minima di apertura totale 1,5 bar  
Temperature: del fluido +0,5° C - +50° C  
rapporto pin/Pout <=3"

**Conessioni:**

1" - 2"½ Filettato femmina BSP  
DN50 – DN200 Flangiato PN16

**Installazione:**


Orizzontale o verticale

**Materiali:**

Corpo: ghisa sferoidale EN GJS 400  
Verniciatura: poliestere a polvere, rosso RAL3000  
Membrana: gomma NR rinforzata nylon  
Molla: acciaio inox AISI302  
Supporto molla: polipropilene  
Bulloni: acciaio inox A2

**Approvazioni:**

Marcatura

**VALVOLA DI CONTROLLO LIVELLO A GALLEGGIANTE  
MOD. RM-FL 121**


Valvola di controllo a membrana tipicamente utilizzata nelle riserve idriche antincendio al fine di mantenere il livello dell'acqua costante. Il galleggiante è montato a distanza nel serbatoio e collegato alla valvola a mezzo di tubo in PE. Completamente meccanica, utilizzabile anche come rinalzo rif. UNI EN 12845 cap. 9.3.4.

**Caratteristiche:**

Trim in rame e ottone pre-assemblato  
Galleggiante modulante, sfera Inox e tubo di connessione PE  
Manometro Inox Ø 63mm a bagno di glicerina scala 0-16 bar  
Pressioni: esercizio 16 bar - minima di apertura totale 1,5 bar  
Temperature: del fluido +0,5° C - +50° C

**Approvazioni:**


Marcatura "CE"

**Opzioni:**

Versione altimetrica - Versione elettrica  
Trim Inox su richiesta

RM-FL 121			
codice	DN	connessioni	prezzo
RMFL12101025M	1"	BSP F	€ 980,00
RMFL12101032M	1" 1/4	BSP F	€ 998,00
RMFL12101040M	1" 1/2	BSP F	€ 998,00
RMFL12101050M	2"	BSP F	€ 1.010,00
RMFL12101065M	2" 1/2	BSP F	€ 1.130,00
RMFL121010506	DN50	PN16	€ 1.190,00
RMFL121010656	DN65	PN16	€ 1.295,00
RMFL121010806	DN80	PN16	€ 1.510,00
RMFL121011006	DN100	PN16	€ 1.670,00
RMFL121011256	DN125	PN16	€ 2.080,00
RMFL121011506	DN150	PN16	€ 3.080,00
RMFL121012006	DN200	PN16	€ 4.170,00

**VALVOLA DI SFIORO PRESSIONE (PRESSURE RELIEF VALVE)  
MOD. RM-FS 321**



Valvola di sfioro della pressione, tipicamente utilizzata sulle condotte dei gruppi di pressurizzazione antincendio al fine di proteggere il sistema in caso di sovrappressione, scaricando la pressione in eccesso.

Caratteristiche:


Trim in rame e ottone pre-assemblato

Pilota di sfioro in ottone, regolabile, campo standard 6/22 bar

Manometro Inox Ø 63mm a bagno di glicerina scala 0-16 bar

Taratura di fabbrica in funzione dei parametri richiesti (da fornire obbligatoriamente)

Opzioni: Trim inox su richiesta



RM-FS 321			
codice	DN	connessioni	prezzo
RMFS32102025M	1"	BSP F	€ 1.450,00
RMFS32102032M	1" 1/4	BSP F	€ 1.490,00
RMFS32102040M	1" 1/2	BSP F	€ 1.490,00
RMFS32102050M	2"	BSP F	€ 1.500,00
RMFS32102065M	2" 1/2	BSP F	€ 1.600,00
RMFS321020506	DN50	PN16	€ 1.650,00
RMFS321020656	DN65	PN16	€ 1.750,00
RMFS321020806	DN80	PN16	€ 1.950,00
RMFS321021006	DN100	PN16	€ 2.100,00
RMFS321021256	DN125	PN16	€ 2.550,00
RMFS321021506	DN150	PN16	€ 3.600,00
RMFS321022006	DN200	PN16	€ 4.750,00

**VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE  
MOD. RM-FR 221**



Valvola di riduzione della pressione, tipicamente utilizzata sulle linee antincendio al fine ridurre e stabilizzare la pressione a valle, indipendentemente dalla richiesta e dagli sbalzi a monte. Facile regolazione di set point a mezzo del pilota.

Caratteristiche:

Trim in rame e ottone pre-assemblato

Pilota riduttore Inox 304, regolabile da 1,0 a 10,0 bar


Manometro Inox Ø 63mm a bagno di glicerina scala 0-16 bar

Taratura di fabbrica in fase di collaudo.

Opzioni:

Manometro di monte aggiuntivo + € 176,00

Trim inox su richiesta



RM-FR 221			
codice	DN	connessioni	prezzo
RMFR22101025M	1"	BSP F	€ 1.140,00
RMFR22101032M	1" 1/4	BSP F	€ 1.170,00
RMFR22101040M	1" 1/2	BSP F	€ 1.170,00
RMFR22101050M	2"	BSP F	€ 1.180,00
RMFR22101065M	2" 1/2	BSP F	€ 1.300,00
RMFR221010506	DN50	PN16	€ 1.350,00
RMFR221010656	DN65	PN16	€ 1.460,00
RMFR221010806	DN80	PN16	€ 1.650,00
RMFR221011006	DN100	PN16	€ 1.820,00
RMFR221011256	DN125	PN16	€ 2.250,00
RMFR221011506	DN150	PN16	€ 3.300,00
RMFR221012006	DN200	PN16	€ 4.450,00


**SARACINESCA IN OTTONE ATTACCO FILETTATO F - F GAS ISO 228**

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
1/2"	SA141DCR	€ 9,20	2"	SA141ICR	€ 49,00
3/4"	SA141ECR	€ 13,50	2" 1/2	SA141LCR	€ 67,50
1"	SA141FCR	€ 18,50	3"	SA141MCR	€ 88,00
1" 1/4	SA141GCR	€ 26,00	4"	SA141NCR	€ 153,00
1" 1/2	SA141HCR	€ 31,50			


**FILTRO A Y FILETTATO**

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
1/4"	VI005BSA	€ 7,50	1"	VI005FSA	€ 19,00
3/8"	VI005CSA	€ 7,50	1" 1/4	VI005GSA	€ 22,50
1/2"	VI005DSA	€ 7,00	1" 1/2	VI005HSA	€ 30,00
3/4"	VI005ESA	€ 12,50	2"	VI005ISA	€ 50,50

Filtro costruito in ottone EN1982.  
Attacchi filettati F/F e tappo di ispezione.  
Compatibile con disconnettori filettati  
(pag. 123)


**VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET**

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
3/8"	VR003CSA	€ 9,20	1" 1/2	VR003HSA	€ 32,00
1/2"	VR003DSA	€ 8,00	2"	VR003ISA	€ 43,00
3/4"	VR003ESA	€ 11,00	2" 1/2	VR003LSA	€ 69,50
1"	VR003FSA	€ 15,80	3"	VR003MSA	€ 101,00
1" 1/4	VR003GSA	€ 21,50	4"	VR003NSA	€ 165,00


**PN25**

**PN40**
**RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA**

Riduttore di pressione ad azione diretta con funzionamento a pistone e sistema di compensazione della pressione.  
Corpo e componenti interni in lega di ottone  
Campo di regolazione a valle PN25: 1,5 - 6 bar  
Campo di regolazione a valle PN40: 1 - 9 bar  
Taratura di fabbrica: 3 bar  
Filettatura FF ISO 228

**RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA**

codice	misura	scart. mm	PN	t° esercizio	prezzo
RP006DSA	1/2"	75	25	80°	€ 34,00
RP006ESA	3/4"	85			€ 45,00
RP006FSA	1"	90			€ 55,00
RP006GSA	1" 1/4	115			€ 100,00
RP006HSA	1" 1/2	125			€ 110,00
RP006ISA	2"	140			€ 161,00
RP006LSA	2" 1/2	148			€ 222,00
RP006MSA	3"	177			€ 349,00
RP006NSA	4"	190			€ 864,00
RP008DSA	1/2"	75			40
RP008ESA	3/4"	85	€ 60,00		
RP008FSA	1"	90	€ 76,00		
RP008GSA	1" 1/4	115	€ 161,00		
RP008HSA	1" 1/2	125	€ 204,00		
RP008ISA	2"	140	€ 243,00		
RP008LSA	2" 1/2	148	€ 279,00		



### VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
3/8"	SI140CSA	€ 25,00	1" 1/2	SI140HSA	€ 97,00
1/2"	SI140DSA	€ 27,00	2"	SI140ISA	€ 129,00
3/4"	SI140ESA	€ 37,50	2" 1/2	SI140LSA	€ 430,00
1"	SI140FSA	€ 50,50	3"	SI140MSA	€ 531,00
1" 1/4	SI140GSA	€ 76,00			


Valvola limitatrice di pressione/sicurezza adatta per applicazioni a medie pressioni e temperature.  
Costruita in ottone EN1982, attacco filettato femmina GAS ISO 228 - PN16  
Taratura variabile, su richiesta con rilascio di certificato PED. (direttiva 97/23/CE)  
Taratura standard 12 bar.



### VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA CON CURVA

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
3/4"F	SI145ESA	€ 36,50	1" M	SI145FSA	€ 41,00


Valvola limitatrice di pressione/sicurezza adatta per applicazioni a medie pressioni e temperature.  
Costruita in ottone EN1982, attacco filettato maschio GAS ISO 228 - PN16  
Taratura variabile, su richiesta con rilascio di certificato PED. (direttiva 97/23/CE)  
Taratura standard 12 bar.



### VALVOLA DI FONDO CON SUGHERUOLA

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
3/4"	VR007ESA	€ 10,50	2"	VR007ISA	€ 38,00
1"	VR007FSA	€ 15,00	2" 1/2	VR007LSA	€ 68,00
1" 1/4	VR007GSA	€ 18,50	3"	VR007MSA	€ 86,00
1" 1/2	VR007HSA	€ 23,00	4"	VR007NSA	€ 165,00

Tipicamente utilizzata sulle bocche di aspirazione delle pompe (sopra battente), impedisce lo svuotamento delle tubazioni.  
Corpo e filtro in ottone EN1982, attacco filettato femmina GAS ISO228



### VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA

misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
1/2"	VR010DSA	€ 6,00	2"	VR010ISA	€ 33,50
3/4"	VR010ESA	€ 8,50	2" 1/2	VR010LSA	€ 56,50
1"	VR010FSA	€ 12,00	3"	VR010MSA	€ 71,00
1" 1/4	VR010GSA	€ 17,00	4"	VR010NSA	€ 121,00
1" 1/2	VR010HSA	€ 26,50			

Valvola di ritegno in ottone, installabile in qualsiasi posizione (orizzontale/verticale).  
Attacchi filettati femmina GAS ISO 228



### GALLEGGIANTE ASTA PIATTA SEDE OTTONE



misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
3/4"	GA004ESA	€ 13,00	2"	GA004ISA	€ 67,00
1"	GA004FSA	€ 17,50	2" 1/2	GA004LSA	€ 230,00
1" 1/4	GA004GSA	€ 38,50	3"	GA004MSA	€ 300,00
1" 1/2	GA004HSA	€ 52,00	4"	GA004NSA	€ 462,00

#### RUBINETTO A GALLEGGIANTE IN OTTONE 5 COPPIGLIE TIPO PESANTE

Il regolatore di livello con galleggiante è destinato all'utilizzo in serbatoi a pressione atmosferica. La spinta idrostatica generata dal liquido sul galleggiante provoca il movimento di apertura o chiusura grazie al meccanismo a leva.  
Massima pressione di esercizio consigliata 5 bar  
Temperatura massima del fluido 60°C

### GALLEGGIANTE ASTA PIATTA SEDE INOX



misure	codice	prezzo	misure	codice	prezzo
3/4"	GA005ESA	€ 14,00	1" 1/2	GA005HSA	€ 56,00
1"	GA005FSA	€ 19,00	2"	GA005ISA	€ 72,00
1" 1/4	GA005GSA	€ 42,00			

### SFERA IN PLASTICA SALDATA PER ASTA PIATTA

Sfera in plastica saldata con raccordo passante per asta piatta.  
Sfera in rame disponibile a richiesta.

misure	codice	prezzo
Ø120	GA0214FI	€ 3,50
Ø150	GA0215FI	€ 5,50
Ø180	GA0216FI	€ 6,00
Ø220	GA0218FI	€ 13,00
Ø300	GA0210FI	€ 42,00



### SFERA INOX

misure	codice	prezzo
Ø130	GA0234FI	€ 91,50
Ø160	GA0235FI	€ 125,00
Ø220	GA0238FI	€ 150,00
Ø240	GA0239FI	€ 330,00
Ø300	GA0230FI	€ 400,00



#### SFERE CONSIGLIATE

attacco	misura
3/4"	Ø120/Ø130
1"	Ø150/Ø160
1" 1/4	Ø180/Ø220
1" 1/2	Ø220/Ø240
2"	Ø220/Ø240
2" 1/2	Ø300
2" 3"	Ø300
4"	Ø300

**INDICATORI DI LIVELLO  
CON TENUTA A SPILLO**


Tipicamente utilizzati all'esterno dei serbatoi o cisterne per consentire l'ispezione del livello del liquido in esso contenuto.

Composti da due rubinetti per l'intercettazione del liquido da installare nella parte superiore e inferiore (dotato di scarico) del serbatoio, collegati tra loro a mezzo di un tubo trasparente.

Direttiva PED 2014/68/UE. Temperatura massima di esercizio 90° - Pressione massima 10 bar.

misure	codice	prezzo
3/8" - Ø 13	IL006CSA	€ 44,00
1/2" - Ø 16	IL006DSA	€ 46,00

**RUBINETTO PORTAMANOMETRO CON  
FLANGIA DI ISPEZIONE**


Tipicamente utilizzato per il collegamento di strumenti di misura della pressione.

Dotato di flangia di controllo per ispezione INAIL.

Costruito in ottone M/F con premistoppa

Direttiva PED 2014/68/UE. Temperatura massima di esercizio 90° - Pressione massima 16 bar.

Da abbinare alla serpentina in tubo di rame.

misure	codice	prezzo
1/4"	PM010BSA	€ 16,00
3/8"	PM010CSA	€ 17,00
1/2"	PM010DSA	€ 19,00

**SERPENTINA  
IN TUBO RAME Ø 8x1**


Tipicamente installata tra il rubinetto portamanometro e il manometro, evita i colpi d'ariete e diminuisce la temperatura del fluido, preservando lo strumento di misura.

Direttiva PED 2014/68/UE. Temperatura massima di esercizio 120° - Pressione massima 25 bar.

misure	codice	prezzo
1/4"	PM020BFI	€ 10,00
3/8"	PM020CFI	€ 10,50
1/2"	PM020DFI	€ 11,50


**TUBO IN ACRILICO  
TRASPARENTE**

misure	codice	prezzo €/m
Ø 13 x 1 mt	IL01613FI	€ 12,00
Ø 16 x 1 mt	IL01616FI	€ 12,00

**FLANGIA A COLLARINO FILETTATA PN 16 EN 1092-1  
(EX UNI 2254)**


misure	codice	prezzo
DN 50 - 2"	ID194TFI	€ 28,00
DN 65 - 2" 1/2	ID194UFI	€ 36,00
DN 80 - 3"	ID194VFI	€ 40,00
DN 100 - 4"	ID194WFI	€ 48,00
DN 125 - 5"	ID194YFI	€ 75,00
DN 150 - 6"	ID194ZFI	€ 95,00

**FLANGIA A SCORRIMENTO  
PER TUBO IN POLIETILENE PN 16 EN 1092-1 (EX UNI 6090)**


misure	codice	prezzo
DN 50	ID196TFI	€ 20,00
DN 65	ID196UFI	€ 24,00
DN 80	ID196VFI	€ 28,00
DN 100	ID196WFI	€ 34,00
DN 125	ID196YFI	€ 40,00
DN 150	ID196ZFI	€ 52,00

**FLANGIA A SALDARE PN 16 EN 1092-1  
(EX UNI 2277 - 2278)**


misure	codice	prezzo
DN 50	ID195TFI	€ 20,00
DN 65	ID195UFI	€ 24,00
DN 80	ID195VFI	€ 28,00
DN 100	ID195WFI	€ 34,00
DN 125	ID195YFI	€ 40,00
DN 150	ID195ZFI	€ 52,00

**GUARNIZIONI, DADI E BULLONI**


misure	codice	prezzo
DN 50	AC174TFI	€ 14,30
DN 65	AC174UFI	€ 17,50

misure	codice	prezzo
DN 80	AC174VFI	€ 19,40
DN 100	AC174WFI	€ 22,10
DN 125	AC174YFI	€ 24,00
DN 150	AC174ZFI	€ 28,60



## FLUSSIMETRO

Misuratore di portata a diaframma del tipo a flangia tarata con flussimetro in derivazione per grandi portate. Utilizzato tipicamente a bordo dei gruppi di pressurizzazione antincendio in accordo alla norma EN 12845 Possibilità di installazione verticale/orizzontale.

DN	Fondo scala m3/h*	peso Kg	codice	prezzo	diametro	Fondo scala m3/h*	peso Kg	codice	prezzo
DN40	25/40	0,5	MP125SFI	€ 346,00	DN125	300/420	9	MP125YFI	€ 483,00
DN50	50/65	0,5	MP125TFI	€ 355,00	DN150	350/450/600	11	MP125ZFI	€ 530,00
DN65	80/100	0,7	MP125UFI	€ 375,00	DN200	450/800/1000	15	MP125XFI	€ 600,00
DN80	130/150	1	MP125VFI	€ 388,00	DN250	800/1000/1600	19	MP125JFI	€ 715,00
DN100	150/200/280	1,5	MP125WFI	€ 398,00	DN300	800/1000	27	MP125KFI	€ 828,00

\* Specificare portata di fondo scala in fase d'ordine.

\* Scartamento fisso 52 mm.

VERSIONE FM APPROVED a pag.150



## INDICATORE VISIVO DI FLUSSO PN 16


Utilizzato per segnalare visivamente il passaggio di un fluido in una tubazione.

Costruzione in ottone (3/4"-1") o bronzo (1"-2"), dotato di rotore a ventolina bicolore e doppio cristallo.

codice	dimensione	L mm	H mm	prezzo
MP140EFI	3/4"	100	90	€ 152,00
MP140FFI	1"	107	92	€ 161,00
MP140GFI	1" 1/4	126	112	€ 216,50
MP140HFI	1" 1/2	137	118	€ 228,50
MP140IFI	2"	170	140	€ 386,50



## AUTOCLAVE A MEMBRANA 16 BAR



Vaso di espansione per impianti di pressurizzazione / antincendio Temperatura di esercizio 0 + 90° Colore rosso, pressione di precarica 2 BAR.

Pressione MAX (BAR)	Attacco (°G)	Capacità LT	Diametro mm	Codice	Prezzo
16	1	20	250	001379	€ 110,00

## PRESSOSTATO DOPPIA SCALA

Utilizzato tipicamente a bordo dei gruppi di pressurizzazione antincendio in accordo alla norma EN 12845

Involucro plastico con protezione IP 55 Attacco filettato GAS 1/4" N.1 contatto di commutazione max 10A tensione 230V.



Pressione MAX (BAR)	SCALA (BAR)	Differenziale	Codice	Prezzo
12	0,2 - 7,5	0,5 - 5	003704	€ 101,00
23	2 - 14	1 - 9	003705	€ 101,00

## MANOMETRO RADIALE Ø 63

Per la misurazione di liquidi. Cassa in ABS, attacco radiale in ottone filettato GAS



Pressione MAX (BAR)	Attacco (°G)	Esecuzione	Diametro mm	codice	prezzo
16	1/4	A SECCO	63	003673	€ 10,00
16	1/4	GLICERINA	63	003680	€ 24,00

## MANOVUOTOMETRO Ø 80/100

Per la misurazione della depressione sulle tubazioni di aspirazione.

Cassa INOX, attacco radiale in ottone filettato GAS Scala -1 / + 1,5 Bar



Pressione MAX (BAR)	Attacco (°G)	Esecuzione	Diametro mm	codice	prezzo
16	1/4	A GLICERINA	80	003688A	€ 55,00
16	1/2	GLICERINA	100	003688L	€ 110,00

# ESTINTORI E SEGNALETICA

In questa sezione puoi trovare:

- Estintori dai diversi agenti estinguenti secondo la classe di utilizzo.
- Cassette porta estintore sia in metallo che in plastica.
- Agenti schiumogeni, unità mobili a schiuma.
- Tutta la segnaletica antincendio
- Valigette mediche per il primo soccorso.

Un estintore è in genere costituito da:

- Uno o più serbatoi, atti a contenere l'agente estinguente, il propellente o ambedue;
- Una valvola, atta ad intercettare e/o regolare il flusso dell'agente estinguente;
- Un tubo flessibile che consente il facile indirizzamento dell'agente estinguente nelle direzioni opportune (questa può mancare negli estintori di piccola taglia, fino a 3 kg);
- Un agente estinguente che, spruzzato o sparso o comunque posto a contatto del fuoco, interagisce con questo spegnendolo o limitandolo;
- Un propellente, gas atto all'espulsione dell'agente estinguente.



## ESTINTORI

POLVERE



132

SPECIALE  
ACCUMULATORI AL LITIO



132

A BASE D'ACQUA



132

ANIDRIDE CARBONICA



133

POLVERE AUTOMATICI



133

## ESTINTORI - PIANTANE



133



134

## CASSETTE PORTA ESTINTORI



135



136

## GRUPPI MOBILI SCHIUMA



140

141

## SEGNALETICA DI SICUREZZA - COPERTA ANTINCENDIO

CT206XFI



137

CT215XFI



138



138

## CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE



138



139



139



**ESTINTORI PORTATILI UNI EN 3-7 • POLVERE**
**240 A • B • C • G • H**  
**ESTINTORE A POLVERE ABC**  
**KG. 4-6-9-12**

**240 D • E**  
**ESTINTORE A POLVERE ABC**  
**KG 1-2**

**SPECIALE  
ACCUMULATORI AL LITIO**
**240 I • BIO - LITH**  
**ESTINTORE A BASE D'ACQUA**  
**AD ELEVATO POTERE DI**  
**RAFFREDDAMENTO**

 TESTATO E  
 OMOLOGATO  
 PER LO  
 SPEGNIMENTO  
 DI PILE E  
 BATTERIE AGLI  
 IONI DI LITIO  
 FINO A 625 KW

tipologia	articolo	capacità	classe di fuoco	omologazione	diametro mm	altezza mm	peso kg	codice	prezzo
POLVERE	240 A	Kg. 6	34 A - 233 BC	Ministero dell'interno	160	510	10	ES240XFI	€ 65,00
	240 H	Kg. 6	55 A - 233 BC	Ministero dell'interno	160	510	10	ES230XFI	€ 80,00
	240 B	Kg. 9	55 A - 233 BC	Ministero dell'interno	170	640	14,6	ES241XFI	€ 88,00
	240 C	Kg. 12	55 A - 233 BC	Ministero dell'interno	190	640	17,6	ES242XFI	€ 98,00
	240 D	Kg. 1	8 A - 34 BC	Ministero dell'interno	80	330	2,1	ES210XFI	€ 39,00
	240 E	Kg. 2	13 A - 89 BC	Ministero dell'interno	100	380	3,5	ES211XFI	€ 47,00
	240 G	Kg. 4	21 A - 144 BC	Ministero dell'interno	145	460	7,1	ES213XFI	€ 59,00

**ESTINTORI PORTATILI UNI EN 3-7 • A BASE D'ACQUA**
**241 A**  
**ESTINTORE IDRICO**  
**Litri 6 schiuma AFFF 1%**

 ACCIAIO INOX  
 AISI 304 L  
 CAMPO DI UTILIZZO  
 0°C - +60°C

**241 B**  
**ESTINTORE IDRICO**  
**Litri 6 schiuma AFFF 1%**
**SPECIALE  
CUCINE**

 ACCIAIO PLASTIFICATO  
 CAMPO DI UTILIZZO  
 0°C - +60°C

**241 C**  
**ESTINTORE IDRICO**  
**SERIE CHROME**  
**Litri 6 schiuma AFFF 1%**

 ACCIAIO INOX  
 AISI 304 L  
 CAMPO DI UTILIZZO  
 0°C - +60°C


tipologia	articolo	capacità	classe di fuoco	omologazione	diametro mm	altezza mm	peso kg	codice	prezzo
IDRICO	241 A	Litri 6	43 A - 233 B - 75F	Ministero dell'interno	160	620	11	ES214XFI	€ 160,00
	241 B	Litri 6	43 A - 233 B - 75F	Ministero dell'interno	170	560	11	ES225XFI	€ 128,00
	241 C	Litri 6	43 A - 233 B - 75F	Ministero dell'interno	160	620	11	ES226XFI	€ 188,00

**ESTINTORI PORTATILI UNI EN 3-7 ANIDRIDE CARBONICA**
**248 A**  
**ESTINTORE CO2**  
**BOMBOLA ACCIAIO DA 2 KG**

**248 B**  
**ESTINTORE CO2**  
**BOMBOLA ACCIAIO DA 5 KG**

**POLVERE AUTOMATICI**  
**DIRETTIVA PED 92/23 CE**
**246 A - B**  
**ESTINTORE POLVERE ABC**  
**AUTOMATICO DA SOFFITTO**  
**KG 6-10**


tipologia	articolo	capacità	classe di fuoco	omologazione	diametro mm	altezza mm	peso kg	codice	prezzo
CO2	248 A	Kg. 2	34 B	Ministero dell'interno	110	560	6,5	ES254XFI	€ 99,00
	248 B	Kg. 5	113 B	Ministero dell'interno	140	765	15	ES255XFI	€ 165,00

tipologia	articolo	capacità	peso kg	codice	prezzo
AUTOMATICO	246 A	Kg. 6	9	ES246XFI	€ 138,00
	246 B	Kg. 10	13	ES247XFI	€ 161,00

Installazione a soffitto dotata di sprinkler 68\*

**ESTINTORI CARRELLATI UNI 9492 - EN1866-1**
**242 A - B - C - D**  
**ESTINTORE A POLVERE**  
**AB1C - KG. 25-30-50-100**

**247 A**  
**ESTINTORE A SCHIUMA AB4**  
**Litri 50**

**249 A - B - C**  
**ESTINTORE CO2**  
**KG. 18-27-54**


tipologia	articolo	capacità	classe di fuoco	omologazione	diametro mm	altezza mm	peso kg	codice	prezzo
POLVERE AB1C	242 A	Kg. 25	A - B1 - C					ES249XFI	€ 510,00
	242 B	Kg. 30	A - B1 - C					ES243XFI	€ 570,00
	242 C	Kg. 50	A - B1 - C					ES244XFI	€ 630,00
	242 D	Kg. 100	A - B1 - C					ES245XFI	€ 900,00

tipologia	articolo	capacità	classe di fuoco	omologazione	diametro mm	altezza mm	peso kg	codice	prezzo
SCHIUMA - AB4	247 A	LITRI 50	A - B4					ES218XFI	€ 1.100,00

tipologia	articolo	capacità	classe di fuoco	omologazione	diametro mm	altezza mm	peso kg	codice	prezzo
CO2	249 A	Kg. 18	B8 - C					ES219XFI	€ 980,00
	249 B	Kg. 27	B8 - C					ES220XFI	€ 1.080,00
	249 C	Kg. 54	B1 - C					ES221XFI	€ 2.750,00

## PIANTANA PORTA ESTINTORE MODELLO CLASSIC

Base e asta tubolare o quadrata in acciaio verniciato, cartello bifacciale in PVC nero. H 1900 mm.



La speciale forma della base garantisce maggiore stabilità con il minimo ingombro, soprattutto quando posizionata agli angoli dei muri.

MODELLO CLASSIC					
modello	colore	asta	codice	prezzo	
Semplice	rosso	tonda	ES201XFI	€	26,00
Con asta e cartello	rosso	tonda	ES202XFI	€	36,00
Semplice	nero	tonda	ES203XFI	€	26,00
Con asta e cartello	nero	tonda	ES204XFI	€	36,00
Semplice	cromo	tonda	ES205XFI	€	41,00
Con asta e cartello	cromo	tonda	ES206XFI	€	53,00
Semplice	rosso	quadra	ES201QFI	€	26,00
Con asta e cartello	rosso	quadra	ES202QFI	€	36,00
Semplice	nero	quadra	ES203QFI	€	26,00
Con asta e cartello	nero	quadra	ES204QFI	€	36,00
Semplice	cromo	quadra	ES205QFI	€	41,00
Con asta e cartello	cromo	quadra	ES206QFI	€	53,00

## PIANTANA PORTA ESTINTORE HI-TECH

In acciaio verniciato grigio metallizzato.  
Dimensioni: 830x250x270 mm



HI-TECH	
codice	prezzo
ES180XVE	€ 82,00

## PIANTANA PORTA ESTINTORE MODELLO AVANTGARDE

Base a cupola in ABS, asta tubolare in acciaio verniciato, gancio in ABS con brugola per fissaggio, cartello bifacciale in PVC nero. H 1900 mm.



MODELLO AVANTGARDE					
modello	colore	asta	codice	prezzo	
Semplice	nero	tonda	ES203DFI	€	40,50
Con asta e cartello	nero	tonda	ES204DFI	€	56,50
Semplice	cromo	tonda	ES205DFI	€	62,00
Con asta e cartello	cromo	tonda	ES206DFI	€	81,00

## HI-TECH WALL

Supporto porta estintore a parete in acciaio verniciato, completo di cartello in plexi.



HI-TECH WALL		
codice	colore	prezzo
ES170XAR	rosso	€ 110,00
ES170XAB	bianco	€ 110,00
ES170XAG	grigio	€ 110,00
ES170XAN	nero	€ 110,00

Dimensioni:  
h 660 x p 200 x l 250 mm

**CASSETTA PORTA  
ESTINTORE AIRONE EVO**

**CASSETTA PORTA  
ESTINTORE AIRONE EVO  
INOX**


dimensioni-capacità  
320x600x220 mm  
Kg 4-6

codice-prezzo  
CL263XVE  
€ 79,00

- Cassetta in acciaio verniciato
- Antifortunistica
- Portello con maniglia a farfalla e possibilità di sigillo
- Oblò
- Simbolo di identificazione

320x800x220 mm  
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL264XVE  
€ 98,50

dimensioni-capacità  
320x600x220 mm  
Kg 4-6

**INOX**

codice-prezzo  
CL263XIN  
€ 165,00

320x800x220 mm  
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL264XIN  
€ 205,00

**CASSETTA PORTA  
ESTINTORE AIRONE**

**CASSETTA PORTA  
ESTINTORE AIRONE  
INOX**


dimensioni-capacità  
320x600x220 mm  
Kg 4-6

**VERNICIATA**

codice-prezzo  
CL260XVE  
€ 55,50

320x790x220 mm  
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL262XVE  
€ 76,50

dimensioni-capacità  
320x600x220 mm  
Kg 4-6

**INOX**

codice-prezzo  
CL260XIN  
€ 132,50

320x790x220 mm  
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL262XIN  
€ 171,50


**CASSETTA PORTA ESTINTORE SESIA  
CON SIGILLO O CON SERRATURA E CHIAVE**

- Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227
- Oblò di ispezione
- Antinfortunistica
- Sigillo di sicurezza numerato o serratura con chiave
- Simbolo di identificazione

dimensioni-capacità	CON SIGILLO	CON SERRATURA E CHIAVE
	codice-prezzo	codice-prezzo
310x645x215 mm Kg 4-6	CV279XVE € 92,00	CV276XVE € 99,00
340x775x235 mm Kg 9-12	CV280XVE € 110,00	CV277XVE € 117,00
330x830x170 mm CO2 Kg 5	CV281XVE € 118,00	CV278XVE € 125,00

**CASSETTA PORTA ESTINTORE SESIA DA INCASSO  
CON SIGILLO O SERRATURA CON CHIAVE**


- Cassetta da incasso in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227
- Oblò di ispezione
- Antinfortunistica
- Sigillo di sicurezza numerato
- Simbolo di identificazione

dimensioni-capacità	CON CHIAVE	CON SIGILLO
	codice-prezzo	codice-prezzo
310x645x215 mm Kg 6	CV274XVE € 104,00	CV273XVE € 97,00

**CASSETTA PORTA ESTINTORE SESIA DOPPIA  
CON SIGILLO**


- Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ISO 9227
- Antinfortunistica
- Sigillo di sicurezza numerato
- 2 oblò di ispezione
- Simbolo di identificazione
- Specifica per due estintori

dimensioni-capacità	CON SIGILLO	
	codice-prezzo	codice-prezzo
550x640x220 mm - Kg 4-6	CV270XVE	€ 138,00
550x775x235 mm - Kg 9-12	CV271XVE	€ 148,00


**CASSETTA PORTA ESTINTORE  
REGON**

Cassetta porta estintore in polipropilene con stampaggio ad iniezione, resistente agli agenti atmosferici, fornita con supporto per collocare l'estintore

dimensioni-capacità	codice-prezzo	
	335x620x240 mm / Kg 4 - 6	CV247XFI
335x715x240 mm / Kg. 9 - 12	CV248XFI	€ 74,00
335x865x240 mm / CO2 Kg. 5	CV249XFI	€ 80,00



SEGNALETICA ANTINCENDIO E DI EMERGENZA

**SEGNALETICA ANTINCENDIO**

\* Con scritta a richiesta: IDRANTE SOPRASUOLO IDRANTE SOTTOSUOLO

CT206XFI	CT207XFI	CT208XFI	CT209XFI	CT205XFI	CT210XFI	CT211XFI	CT221XFI		
CT202XFI	CT230XFI	CT231XFI	CT232XFI	CT203XFI	CT233XFI	CT234XFI	CT212XFI	CT213XFI	CT201XFI
LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	N. _____	NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI	DISTANZE DAL CARTELLLO	LANCIA ANTINCENDIO NASPO	N. _____	NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI IN TENSIONE	ATTACCO V.V.F.	DISTANZE DAL CARTELLLO	ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA PRESSIONE MASSIMA 1,2 MPa (12bar) RETE IDRANTI ANTINCENDIO
CT204XFI	CT235XFI	CT236XFI	CT237XFI	CT238XFI	CT239XFI	CT240XFI	CT241XFI	CT242XFI	CT252XFI
ESTINTORE	N. _____	DISTANZE DAL CARTELLLO	N. ESTINTORE	N. A POLVERE	N. A SCHIUMA	N. A CO.	ESTINTORE CARRELLATO	SCALA ANTINCENDIO	COPERTA ANTIFIAMMA
CT245XFI	CT246XFI	CT247XFI	CT248XFI	CT249XFI	CT253XFI	CT254XFI	CT243XFI	CT256XFI	CT257XFI
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	ESTINTORE	ESTINTORE	ESTINTORE	SARACINESCA ANTINCENDIO	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	PRESIDIO ANTINCENDIO	SPRINKLER VALVOLA N.	PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO

**SEGNALETICA ANTINCENDIO BIFACCIALE**

CT224XFI	CT225XFI	CT226XFI	CT227XFI
LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	ESTINTORE	ATTACCO V.V.F.

	misure	prezzo
	MONOFACCIALE 250x250 mm	€ 4,20
	MONOFACCIALE 250x310 mm	€ 5,00
	BIFACCIALE 250x310 mm	€ 14,30

Distanza di lettura: max 10 mt.

Segnaletica antincendio e di emergenza conforme al D.LGS. 81 del 09/04/08 titolo V, direttiva 92/58/CEE, UNI 7543, ISO 3864, UNI EN ISO 7010. Materiale: alluminio piano spessore 0,5 mm.

SEGNALETICA ANTINCENDIO TRIFACCIALE PER ESTERNO

KIT formato da 3 cartelli 250x310 mm completo di staffa dedicata per installazione su palo diametro 32mm

1. Sistema di segnaletica esterna per l'indicazione dei presidi antincendio, in particolare delle cassette CORREDO IDRANTE.
2. Include tre simboli uguali da 250x310 mm in composito di alluminio spessore 3 mm e una staffa triangolare per il fissaggio dei cartelli al palo. (viti di fissaggio incluse).
3. Dal KIT è escluso il palo zincato diametro 32 mm, altezza 3 metri, da ordinare separatamente.



novità!

**KIT 3 CARTELLI + STAFFA A TRIANGOLO**

CT273XFI	CT274XFI	CT275XFI	CT276XFI
CORREDO IDRANTE	IDRANTE SOPRASUOLO	IDRANTE SOTTOSUOLO	IDRANTE

articolo	codice	prezzo
Simbolo Corredo idrante	CT273XFI	€ 90,00
Simbolo Idrante soprasuolo	CT274XFI	€ 90,00
Simbolo Idrante sottosuolo	CT275XFI	€ 90,00
Simbolo Idrante a muro	CT276XFI	€ 90,00
Ricambio staffa a triangolo	CT277XFI	€ 39,00
Palo zincato diametro 32mm altezza 3 metri	CT272XFI	€ 54,00

PALO ZINCATO



**SEGNALETICA ANTINCENDIO E DI EMERGENZA**

**SEGNALETICA USCITE DI EMERGENZA**

	misure	prezzo
MONOFACCIALE	250x250 mm	€ 4,20
MONOFACCIALE	250x310 mm	€ 4,95

Distanza di lettura: max 10 mt.

Segnaletica antincendio e di emergenza conforme al D.LGS. 81 del 09/04/08 titolo V, direttiva 92/58/CEE, UNI 7543, ISO 3864, UNI EN ISO 7010. Materiale: alluminio piano spessore 0,5 mm.

**SEGNALETICA MULTISIMBOLO**


misure	prezzo
200x300 mm	€ 9,50

misure	prezzo
300x200 mm	€ 9,50

misure	prezzo
300x200 mm	€ 7,00

**NASTRI SEGNALETICA DA INTERRAMENTO**


codice	formato	prezzo
AC510XFI	ROTOLO GAS	€ 13,00
AC511XFI	ROTOLO ACQUA	€ 13,00

Nastri da interro in polietilene con scritte indelebili. Rotoli con altezza 10 cm x 200 mt

**COPERTA ANTINCENDIO**


*RICORDA*  
Correda la coperta antincendio con l'apposito cartello segnalatore

**Materiale:** Fibra di vetro  
**Custodia:** Nylon colore rosso  
**Certificazione:** EN 1869  
**Formati disponibili:**  
 • mm 900x900  
 • mm 1200x1800

codice	formato	prezzo
AC100XFI	900x900	€ 24,00
AC120XFI	1200x1800	€ 38,00

**BORSA DI PRONTO SOCCORSO Speciale automezzi**


ADATTA PER VEICOLI DA LAVORO COME DA D.L. NR 388 DEL 15-07-03.  
 Obbligo di dotazioni pronto soccorso su mezzi da lavoro.

Kit di pronto soccorso in pratica pochette portatile in nylon rosso. Contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive anche dislocate del gruppo C. Misure 270x170x90 mm.

codice - prezzo
KITPSAUTO € 39,50

**MARTELLETTO FRANGIVETRO**


Martelletto frangivetro con lama taglia cintura e supporto

codice - prezzo
AC501XFI € 11,50

## CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE CONFORMI AL D.M. 388/2003

### ECONFARMA All.1 oltre 2 persone



Kit di pronto soccorso in polipropilene arancio, con supporto murale e contenuto previsto dall'Allegato 1 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità produttive dei gruppi A e B ovvero con più di 2 persone.

codice	prezzo
ECONFARMA	€ 114,50

### FLEXIFARMA



Kit di pronto soccorso in polipropilene arancio, con supporto murale e contenuto previsto dall'Allegato 2 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità produttive del gruppo C ovvero fino a 2 persone.

codice	prezzo
FLEXIFARMA	€ 38,00

### COMBIMEDIUM All.1 oltre 2 persone



Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco con: serratura, attacchi a muro, croce adesiva di Esculapio con scritta "Art.2 - Decreto 388/03" e contenuto previsto dall'Allegato 1 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità produttive dei gruppi A e B ovvero con più di 2 persone.

codice	prezzo
COMBIMEDIUM	€ 138,00

### COMBISMALL All.2 fino a 2 persone



Armadietto di pronto soccorso in plastica bianco con attacchi a muro, croce adesiva di Esculapio con scritta "Art.2 - Decreto 388/03" e contenuto previsto dall'Allegato 2 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità produttive del gruppo C ovvero fino a 2 persone.

codice	prezzo
COMBISMALL	€ 47,00

### PACCO REINTEGRO ALL.1 oltre 2 persone



In scatola di cartone richiudibile con contenuto previsto dall'Allegato 1 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità produttive dei gruppi A e B ovvero con più di 2 persone; è disponibile anche nella versione senza sfigmomanometro, cioè senza apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

codice	prezzo
REINTEGRO ALL 1	€ 90,50
REINTEGRO/S-SF	€ 60,00

### PACCO REINTEGRO ALL.2 fino a 2 persone



In scatola di cartone richiudibile con contenuto previsto dall'Allegato 2 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità produttive del gruppo C ovvero fino a 2 persone.

codice	prezzo
REINTEGRO ALL 2	€ 25,00

**GRUPPO MOBILE SCHIUMA - FUSTO ESCLUSO**


Gruppo mobile schiuma composto da:

- Carrello costituito da un profilato in acciaio, completo di vano porta manichette in **acciaio INOX** con base traforata, ruote in acciaio e catena di ancoraggio per fusti di schiuma fino a 200 litri.
- Miscelatore variabile da 200-400 l/min completo di attacchi UNI 45/70
- Lancia a bassa/media espansione da 200-400 l/min con attacco UNI 45/70
- 2 Manichette antincendio dn 45/70 raccordate attacchi UNI804 m. 20
- Dimensioni: H. 1350 x L. 1100 x P.800 mm.
- Per il corretto funzionamento è richiesta una pressione minima di 5bar

codice	descrizione	prezzo
AC1052AS	Miscelatore 200 l/min - UNI 45 bassa espansione	€ 1.380,00
AC1062AS	Miscelatore 200 l/min - UNI 45 media espansione	€ 1.600,00
AC1053AS	Miscelatore 400 l/min - UNI 70 bassa espansione	€ 1.800,00
AC1063AS	Miscelatore 400 l/min - UNI 70 media espansione	€ 2.000,00

**LIQUIDI SCHIUMOGENI**


LIQUIDI SCHIUMOGENI miscelazione 3%*						
descrizione	25 - litri		100 - litri		200 - litri	
	codice	prezzo	codice	prezzo	codice	prezzo
FOAM MASTER 3F 3-3	ES311AFI	€ 357,00	ES311BFI	€ 1.372,00	ES311CFI	€ 2.635,00
EXPANDOL	ES312AFI	€ 246,00	ES312BFI	€ 915,50	ES312CFI	€ 1.720,00
M51+	ES313AFI	€ 218,00	ES313BFI	€ 819,00	ES313CFI	€ 1.527,00
M51	ES314AFI	€ 175,00	ES314BFI	€ 669,00	ES314CFI	€ 1.228,00
SFPMC6 sp	ES315AFI	€ 354,50	ES315BFI	€ 1.360,00	ES315CFI	€ 2.612,00
TridolC6 S3 Export	ES321AFI	€ 228,50	ES321BFI	€ 860,00	ES321CFI	€ 1.610,00
FPC6 3%	ES322AFI	€ 208,00	ES322BFI	€ 789,50	ES322CFI	€ 1.468,00
TRAINING FOAM	ES323AFI	€ 118,00	ES323BFI	€ 411,00	ES323CFI	€ 713,00

ANALISI ANNUALE SCHIUMONGOLO

Analisi chimico fisica in accordo alla norma UNI EN 13565-2 ed UNI EN 1568 parte 1/2/3/4

PREZZO A RICHIESTA

**Note Generali:**

I liquidi schiumogeni all'interno del contenitore originale, stoccato in ambiente riparato, asciutto e in accordo a quanto previsto dal produttore, non ha scadenza.

Bisogna attenersi alle indicazioni del produttore.

Tutti i liquidi schiumogeni installati nei vari impianti e messi a disposizione per l'uso, devono seguire quanto previsto dal CAP.11 della norma UNI EN 13565-2, pertanto essere

analizzati una volta all'anno.

Un carrello porta fusto da 200l con relativa lancia, ha un'autonomia di funzionamento al 6% di 15 min., al 3% di 30m. e all'1% di 100 minuti.

Un armadio tipo SESIA FOAM, con 2 taniche da 25l e una lancia da 200l, ha un'autonomia di funzionamento al 6% di 4 min., al 3% di 8 min. e all'1% di 50 minuti

\*a richiesta miscelazione 6%.

**GUIDA ALLA SCELTA**

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	% USO		APPLICAZIONE			CERTIFICAZIONE EN 1568			
			IDROCARBURI	SOLVENTI & ALCOLI	BASSA	MEDIA	ALTA	PARTE1	PARTE2	PARTE3	PARTE4
FOAM MASTER 3F 3-3	FLUORINE FREE	Liquido schiumogeno SINTETICO FLUORINE FREE, resistente agli alcoli. Idoneo anche per PNEUMATICI e materiali plastici. Uso 3%	3%	3%	SI	-	SI	-	SI	1A/1A	"1A/1A 2A/2A"
EXPANDOL	ALTA ESPANSIONE	Liquido schiumogeno SINTETICO FLUORINE FREE, per ALTA ESPANSIONE al 3% - idoneo per GPL-LNG	3%	-	SI	SI	SI	SI	SI	3B/3C	-
M51	ALTA ESPANSIONE	Liquido schiumogeno SINTETICO FLUORINE FREE, per ALTA ESPANSIONE al 3% - idoneo anche come bagnante allo 0,3%	3%	-	SI	SI	SI	SI	SI	3C	-
SFPMC6 sp	AFFF - AR	Liquido schiumogeno sintetico FILMANTE, resistente agli alcoli da utilizzare al 3% su IDROCARBURI, PNEUMATICI e materiali plastici	-	-	-	-	-	-	-	1A/1A	"1B/1B 1A/1A"
TridolC6 S3 Export	AFFF 3%	Liquido schiumogeno sintetico FILMANTE da utilizzare al 3% su IDROCARBURI, PNEUMATICI e materiali plastici.	3%	-	SI	SI	-	SI	-	1A/1A	-
FPC6 3%	FP 3%	Liquido schiumogeno FLUORO PROTEINICO da utilizzare al 3% su IDROCARBURI, PNEUMATICI e materiali plastici.	3%	-	SI	-	-	-	-	2A/2A	-
TRAINING FOAM	-	Liquido schiumogeno SINTETICO FLUORINE FREE per addestramento 3% - da NON USARE su incendi.	-	-	SI	SI	SI	-	-	-	-

## UNITÀ MOBILE RANGER S 200

Carrello mobile, con possibilità di traino composto da:

- Serbatoio in polietilene rosso resistente agli urti, con capacità di litri 208.
- Telaio in tubolare di acciaio verniciato, montato su ruote pneumatiche con freno di stazionamento. Cassetta porta attrezzi.
- Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno.
- Miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore fisso al 6%.
- Lancia schiuma a bassa espansione "KUGEL FOAM 200", portata 200 l/min.
- N.2 tubazioni DN 45 da m 20, per collegamento idrante/miscelatore/lancia.
- Rapporto di espansione: 1:10/12
- Tempo di scarica: 16/32 min.
- Gittata schiuma: 12/16 m
- Peso a vuoto: kg. 83

**N.B. Liquido schiumogeno non compreso.**



modello	dimensioni	codice	prezzo
RANGER S 200	850x920x1650 mm	ES300XFI	€ 4.800,00

## UNITÀ MOBILE RANGER S 100

Carrello mobile composto da:

- Serbatoio in polietilene rosso resistente agli urti, con capacità di litri 110.
- Telaio in tubolare di acciaio verniciato, montato su ruote pneumatiche. Cassetta porta attrezzi.
- Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno.
- Miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore fisso al 6%.
- Lancia schiuma a bassa espansione "KUGEL FOAM 200", portata 200 l/min.
- N.2 tubazioni DN 45 da m 20, per collegamento idrante/miscelatore/lancia.
- Rapporto di espansione: 1:10/12
- Tempo di scarica: 8/16 min.
- Gittata schiuma: 10/16 m
- Peso a vuoto: kg. 51

**N.B. Liquido schiumogeno non compreso.**



modello	dimensioni	codice	prezzo
RANGER S 100	770x850x1200 mm	ES301XFI	€ 4.000,00

CHIEDI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI



# IMPIANTI SPRINKLER



Distributore ufficiale

## A

### ARIA

Caricare il sistema ad almeno 0,9 bar

solo  
0,9 bar

## B

### VALVOLA A SFERA (ACQUA)

Aprire la valvola a sfera e lasciare scorrere l'acqua nel tubo di drenaggio.

## C

### VALVOLA DI CONTROLLO

Aprire lentamente la valvola di intercettazione principale finché l'acqua non fuoriesce dalla valvola di drenaggio, dopodiché richiudere la valvola di drenaggio



**A B C IMPIANTO PRONTO!**

# IMPIANTI SPRINKLER

IMPIANTI UMIDO



144

IMPIANTI SECCO



144

IMPIANTI DILUVIO



145

IMPIANTI PREAZIONE



145

# SPRINKLER E ACCESSORI

BASIC



147



COVER



147

PROFESSIONALI




147

ACCESSORI



148

# TUBI E ACCESSORI - GRUPPI DI CONTROLLO



150

150



151



149

# VALVOLE



152



152



152



152



153



153




153




# DISPOSITIVI



154



154



154



# FLUSSOSTATI/PRESSOSTATI - INDICATORI



155

**IMPIANTI A UMIDO - FIRELOCK NXT STYLE 751**


I sistemi sprinkler ad umido sono i più comuni e sono progettati per essere utilizzati in applicazioni dove la temperatura è mantenuta sopra la soglia di congelamento.

In tali sistemi, la rete di tubazioni è stabilmente piena d'acqua e l'attivazione dello sprinkler genera l'immediata fuoriuscita dell'acqua.

La valvola FIRELOCK 751 rappresenta la soluzione ideale per la fornitura di un gruppo di allarme ad umido, in quanto è dotato di tutti gli accessori per un corretto funzionamento.

Il premontaggio in fabbrica assicura una perfetta tenuta del trim di allarme.

L'adozione della valvola a farfalla, lo rende estremamente compatto per ridurre gli ingombri al minimo e garantisce la massima sicurezza grazie al riduttore con volantino e dal micro switch di stato valvola.

**COMPOSIZIONE:**

- Valvola di allarme FireLock® 751
- Trim completamente montato
- \*Camera di ritardo 752V
- \*Pressostato acqua PS 10
- Valvola di intercettazione 705
- Giunto rigido FireLock®
- \*Campana idraulica

*\*da collegare in opera*

Accessori opzionali a pag.149:

- Kit drenaggio

FIRELOCK NXT STYLE 751 UMIDO			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICFWC3V	3"	88.9	€ 3.104,00
VICFWC4V	4"	114.3	€ 3.299,00
VICFWC6V	6"	168.3	€ 3.741,00
VICFWC8V	8"	219.1	€ 4.828,00

Download  
data sheet 30.01

Consulta il manuale di  
installazione VDS-ITA


**IMPIANTI A SECCO A BASSA PRESSIONE  
FIRELOCK NXT STYLE 768N**


**PRESSIONE ARIA  
0,9 bar - max 1,2  
indipendentemente dalla  
pressione dell'acqua**

I sistemi sprinkler a secco sono progettati per essere utilizzati in applicazioni dove le tubazioni e gli sprinkler sono esposti a rischio di congelamento.

Le tubazioni a valle della valvola sono riempite con aria in pressione e la valvola viene tenuta chiusa dalla pressione dell'aria stessa, mentre a monte c'è acqua in pressione.

L'attivazione dello sprinkler crea una perdita di pressione dell'aria contenuta nella rete di distribuzione che, diminuendo, provoca l'apertura della valvola a secco. L'acqua inonda la rete ed arriva agli sprinklers che dopo l'aria incominceranno ad erogare acqua.

La valvola FIRELOCK 768N rappresenta la soluzione ideale per la fornitura di un gruppo di allarme a secco, in quanto è dotato di tutti gli accessori per un corretto funzionamento.

Il premontaggio in fabbrica assicura una perfetta tenuta del trim di allarme. L'adozione della valvola a farfalla lo rende estremamente compatto per ridurre gli

ingombri al minimo e garantisce la massima sicurezza grazie al riduttore con volantino e dal micro switch di stato valvola.

Al fine di garantire il completo drenaggio delle tubazioni, si consiglia di utilizzare solo erogatori Upright

**COMPOSIZIONE:**

- Valvola di allarme FireLock® 768N
- Trim completamente montato
- \*Set mantenimento pressione
- \*Pressostato aria PS 15
- \*Pressostato acqua PS 10
- Valvola di intercettazione 705
- Giunto rigido FireLock®
- Kit drenaggio
- \*Campana idraulica

*\*da collegare in opera*

**Opzioni disponibili**

- Attivazione idraulica (pilota a umido)
- Attivazione pneumatica (pilota a secco)
- Accessori opzionali a pag.149:
- Valvola di sfioro ARV
- Acceleratore a secco 746 LPA

FIRELOCK® NXT STYLE 768N SECCO			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICFDC20	2"	60	€ 7.239,00
VICFDC25	2" 1/2	76.1	€ 7.865,00
VICFDC30	3"	88.9	€ 7.865,00
VICFDC40	4"	114.3	€ 7.990,00
VICFDC60	6"	168.3	€ 9.010,00
VICFDC80	8"	219.1	€ 12.220,00

Download  
data sheet 30.01

Consulta il manuale di  
installazione PST-ITA





IMPIANTI A DILUVIO - FIRELOCK NXT STYLE 769N

I sistemi sprinkler a diluvio sono normalmente utilizzati in particolari rischi in cui l'acqua deve essere scaricata su di una intera superficie o comparto (rischio elevato).

Sono sempre abbinati a ugelli, erogatori o sprinkler di tipo aperto.

Le tubazioni sono solitamente piene di acqua a monte della valvola e di aria a pressione atmosferica a valle della stessa. L'attivazione dei sistemi è demandata a interventi manuali, pneumatici o di rilevazione incendi.

I sistemi a diluvio trovano quindi una larga applicazione in particolar modo negli impianti a schiuma o in tutte le applicazioni dove la protezione contemporanea su di un'intera area o compartimento fanno

riferimento ad una medesima valvola di controllo, attivabile da postazione remota o da sistemi automatici.

**COMPOSIZIONE:**

- Valvola di allarme FireLock® 769N
- Trim completamente montato
- Elettrovalvola 24V DC NC
- \*Pressostato acqua PS 10
- Valvola di intercettazione 705
- Giunto rigido FireLock®
- Kit drenaggio
- \*Campana idraulica

*\* da collegare in opera*

**Opzioni disponibili:**

- Attivazione Idraulica (pilota a umido)
- Attivazione Pneumatica (pilota a secco)



FIRELOCK® NXT STYLE 769N DILUVIO			
Attivazione Elettrica 24V DC			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICFDD20E	2"	60	€ 6.780,00
VICFDD25E	2" 1/2	76.1	€ 7.880,00
VICFDD30E	3"	88.9	€ 7.880,00
VICFDD40E	4"	114.3	€ 8.957,00
VICFDD60E	6"	168.3	€ 10.585,00
VICFDD80E	8"	219.1	€ 14.711,00

[Download data sheet 31.81](#)

[Consulta il manuale di installazione I-769N-Deluge-ITA](#)



I sistemi sprinkler a preazione sono progettati per proteggere beni di elevato valore.

Esistono due configurazioni:

- tipo A: per proteggere zone dove le scariche accidentali d'acqua possono provocare ingenti danni;
- tipo B: per proteggere zone, in alternativa agli impianti a secco, con meno limiti progettuali e con considerevoli vantaggi sui tempi di intervento e sulla quantità d'acqua scaricata.

I sistemi di tipo A sono normalmente collegati ad una rilevazione fumi che ne comanda l'intervento e possono essere a singolo o a doppio interblocco.

Essi rappresentano la massima protezione contro l'azionamento involontario del sistema sprinkler.

I sistemi di tipo B si basano su di un intervento indipendente dalla rivelazione incendi, affidando la loro attivazione alla rottura dello sprinkler: sono in realtà dei sistemi a secco a bassa pressione. Essi rappresentano una miglior risposta di intervento rispetto ai sistemi

tradizionali a secco.

A seconda di come sono assemblati i gruppi a preazione, possono avere diverse logiche di funzionamento. Consigliamo di contattare il nostro ufficio tecnico per identificare la miglior soluzione.

Al fine di garantire il completo drenaggio delle tubazioni, si consiglia di utilizzare solo erogatori Upright

**COMPOSIZIONE:**

- Valvola di allarme FireLock® 769N
- Trim completamente montato
- \*Set mantenimento pressione
- \*Pressostato aria PS 15
- \*Pressostato acqua PS 10
- Valvola di intercettazione 705
- Giunto rigido FireLock®
- Kit drenaggio
- \*Campana idraulica

*\* da collegare in opera*

**Attivazioni disponibili:**

- Attuatore di bassa pressione Serie 776
- Attuatore elettrico/pneumatico Serie 767
- Doppio attuatore pneumatico Serie 798
- Attivazione elettrica 24V DC

**Meccanismo di rilascio:**

- Non interbloccato tipo B
- Singolo Interblocco tipo A
- Doppio Interblocco

IMPIANTI A PREAZIONE A BASSA PRESSIONE FIRELOCK NXT STYLE 769N



[Download data sheet 31.82](#)

[Consulta il manuale di installazione I-769N-Preaction](#)



IMPIANTI SPRINKLER

## GUIDA ALLA CODIFICA

COMPONI IL CODICE SCEGLIENDO IL MODELLO E SEGUENDO LA TABELLA DEDICATA

MODELLO		TIPO		FILETTATURA/K		TEMPERATURA		FINITURA	
BASIC RISP. STANDARD	VICSBS	PENDENT	P	1/2" K80	D	57°	057	OTTONE	O
		UPRIGHT	U			68°	068		
BASIC RISP. RAPIDA	VICSBR	HORIZ/SW	H	3/4" K115	E	79°	079	CROMATO	C
		VERT/SW	V			93°	093	BIANCO	B
						141°	141		

Come ricavare il codice dello Sprinkler che ti serve?

Esistono molte possibili combinazioni di ugelli, per rendere più semplice e sicura la scelta ti diamo la possibilità di configurare il codice desiderato.

Prima di tutto identifica la famiglia Sprinkler [SBS, SBR] che corrisponde alle tue esigenze. Segui la tabella corrispondente per comporre il codice.

*Il codice sarà formato nell'ordine da:*

**Modello, tipo** [P, U, H, V] **la filettatura** [D, E] **la temperatura** di intervento [057, 068, ...] e **la finitura** [O, C, B].

*Così facendo otterrai un codice di 9 caratteri raffigurante lo sprinkler più giusto per le tue esigenze.*

Esempio:

VICSBS	P	D	068	O
MODELLO	TIPO	Filettatura	Temperatura	Finitura

### VICSBSPD0680

È il codice che rappresenta: SPRINKLER BASIC - Risp. Standard, Pendent, 1/2" K = 80, 68°, Ottone.

CERTIFICAZIONI



## STANDARD COVERAGE BASIC K80 - K115

### SPRINKLER BASIC MODELLO RISPOSTA STANDARD

#### 1/2 K80 (5.6) Modello Risposta Standard V2727 - V2703 - V2709

modello	tipo	risposta	filettatura	K	temperature	prezzo ottone	prezzo cromato	prezzo bianco
VIC SBS	V2727 Pendent	STD	1/2"	K80 (5,6)	da 57° a 141°	€ 6,80	€ 10,50	€ 10,50
	V2703 Upright	STD	1/2"	K80 (5,6)	da 57° a 141°	€ 6,80	€ 10,50	€ 10,50
	V2709 Horiz/SW	STD	1/2"	K80 (5,6)	da 57° a 141°	€ 12,50	€ 14,00	€ 14,00

#### 3/4 K115 (8.0) Modello Risposta Standard V3423 - V3401 - V3409

modello	tipo	risposta	filettatura	K	temperature	prezzo ottone	prezzo cromato	prezzo bianco
VIC SBS	V3423 Pendent	STD	3/4"	K115 (8,1)	da 57° a 141°	€ 13,00	€ 14,50	€ 14,50
	V3401 Upright	STD	3/4"	K115 (8,1)	da 57° a 141°	€ 13,00	€ 14,50	€ 14,50
	V3409 Horiz/SW	STD	3/4"	K115 (8,1)	da 57° a 141°	€ 18,00	€ 19,50	€ 19,50



### SPRINKLER BASIC MODELLO RISPOSTA RAPIDA

#### 1/2 K80 (5.6) Modello Risposta Rapida V2728 - V2704 - V2710

modello	tipo	risposta	filettatura	K	temperature	prezzo ottone	prezzo cromato	prezzo bianco
VIC SBR	V2728 Pendent	RAPIDO	1/2"	K80 (5,6)	da 57° a 141°	€ 18,00	€ 20,00	€ 20,00
	V2704 Upright	RAPIDO	1/2"	K80 (5,6)	da 57° a 141°	€ 18,00	€ 20,00	€ 20,00
	V2710 Horiz/SW	RAPIDO	1/2"	K80 (5,6)	da 57° a 141°	€ 21,00	€ 23,00	€ 23,00

#### 3/4 K115 (8.0) Modello Risposta Rapida V3424 - V3402 - V3410

modello	tipo	risposta	filettatura	K	temperature	prezzo ottone	prezzo cromato	prezzo bianco
VIC SBR	V3424 Pendent	RAPIDO	3/4"	K115 (8,1)	da 57° a 141°	€ 18,00	€ 19,50	€ 19,50
	V3402 Upright	RAPIDO	3/4"	K115 (8,1)	da 57° a 141°	€ 18,00	€ 19,50	€ 19,50
	V3410 Horiz/SW	RAPIDO	3/4"	K115 (8,1)	da 57° a 141°	€ 20,00	€ 21,00	€ 21,00

## CONCEALED PENDENT RISPOSTA STANDARD - A SCOMPARSA DECORATIVI V3801

codice	descrizione	prezzo
VIC3801	PENDENT STANDARD attacco 1/2 K80 (5,6) temperatura 68°	€ 22,50



## COVER V38

codice	descrizione	prezzo
VIC38B	COVER V38 57° BIANCA	€ 8,50
VIC38C	COVER V38 57° CROMATA	€ 8,50



## SPRINKLER E UGELLI PROFESSIONALI DISPONIBILI SU RICHIESTA


### MAGAZZINI INTENSIVI

#### E.S.F.R. SCAFFALI INTERMEDI



### CELLE FRIGORIFERE

#### DRY PENDENT



### UGELLI APERTI ALTA E MEDIA VELOCITÀ



**ACCESSORI PER SPRINKLER**
**GABBIETTA PER SPRINKLER**


con tegolo

**GABBIETTA PER SPRINKLER**


codice	descrizione	prezzo
VICG27	Gabbietta per Sprinkler Upright/Pendent da 1/2" V27 CROMATA	€ 6,70
VICG34	Gabbietta per Sprinkler Upright/Pendent da 3/4" V34 CROMATA	€ 6,70
VICGT27	Gabbietta con tegolo per Sprinkler Upright da 1/2" V27 CROMATA	€ 8,00
VICGT34	Gabbietta con tegolo per Sprinkler Upright da 3/4" V34 CROMATA	€ 8,00

**ROSETTA REGOLABILE PER SPRINKLER DA INCASSO - V27/34**


Rosetta telescopica da incasso per installazioni in controsoffitti.  
Idonea per sprinkler da 1/2 e 3/4, regolazione 18 mm.

**ROSETTA REGOLABILE**

codice	descrizione	prezzo
VICRR27B	Rosetta Bianca RAL9010 1/2"	€ 5,50
VICRR27C	Rosetta Cromata 1/2"	€ 2,70
VICRR34B	Rosetta Bianca RAL9010 3/4"	€ 3,00
VICRR34C	Rosetta Cromata 3/4"	€ 2,70

**ROSETTA PIANA PER SPRINKLER - V27/34**
[Download data sheet 40.18](#)

**ROSETTA PIANA**

codice	descrizione	prezzo
VICRP27B	Rosetta Bianca RAL9010 1/2"	€ 3,00
VICRP27C	Rosetta Cromata 1/2"	€ 3,00
VICRP34B	Rosetta Bianca RAL9010 3/4"	€ 3,00
VICRP34C	Rosetta Cromata 3/4"	€ 3,00

**CHIAVE DI SERRAGGIO PER SPRINKLER V27/34**
[Download data sheet 40.80](#)

**CHIAVE DI SERRAGGIO**

codice	descrizione	prezzo
VICCH27	Chiave V27 per sprinkler da 1/2"	€ 35,00
VICCH34	Chiave V34 sprinkler da 3/4"	€ 35,00
VICCH272	Chiave V27-2 per sprinkler da 1/2" Recessed (incassati) 1/2"	€ 51,50
VICCH342	Chiave V34 per Recessed 3/4"	€ 53,00
VICCH384	Chiave V384 per Concealed 1/2"	€ 53,00

**ARMADIETTO PORTA SPRINKLERS**

Acciaio verniciato rosso, fissaggio a parete.



**ARMADIETTO**

codice	descrizione	prezzo
VIC11670	Armadietto porta SPK 12 posti 1/2" e 3/4"	€ 31,50

## KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER VALVOLE DI ALLARME SERIE FIRELOCK™ 751 - 768N - 769N

KIT DI MANUTENZIONE DEI 5 ANNI  
Disponibile su richiesta per le valvole della serie 756-758-764-768- 769


KIT GUARNIZIONI COPERCHIO E CLAPET		
codice	misura	prezzo
VICGU076	2"1/2 - 3"	€ 111,00
VICGU114	4"	€ 163,00
VICGU168	6"	€ 258,00
VICGU219	8"	€ 296,00



## KIT DRENAGGIO

Kit di drenaggio per valvola a umido FireLock® 751 (di serie su 768/769N)

KIT DRENAGGIO			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICDRG30	3"	88.9	€ 716,00
VICDRG40	4"	114.3	€ 716,00
VICDRG60	6"	168.3	€ 716,00
VICDRG80	8"	219.1	€ 716,00



## CAMERA DI RITARDO FIRELOCK™ STYLE 752

La camera di ritardo serie 752 è un vaso d'espansione che riduce la possibilità di falsi allarmi generati dalle sovrappressioni dell'acqua.

Costruita in ghisa, progettata per essere utilizzata con le valvole ad umido FireLock serie 751.

Ingresso da 1/2" uscita 3/4" NPT

CAMERA DI RITARDO FIRELOCK	
codice	prezzo
VICCA752	€ 497,00



[Download data sheet 30.31](#)

## GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA STYLE 7C7

Compressore Installation-Ready™ pronto all'uso, a taratura preimpostata in fabbrica per l'alimentazione dell'aria delle valvole Victaulic FireLock NXT™

Set mantenimento pressione incluso

Pressostato aria preimpostato: 0,9 - 1,2 bar

Installabile direttamente sul collettore di mandata a valle della valvola sprinkler (fino a tubazioni da 8")



Livelli di rumore ridotti - sotto gli 80 dB

GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA	
codice	prezzo
VIC07C7	€ 5.596,00

## CAMPANA IDRAULICA DI ALLARME SERIE FIRELOCK™ NTX 760

Dispositivo di allarme meccanico alimentato ad acqua per valvole sprinkler serie 751-756-758. Installazione su attraversamenti aventi spessori da 51 a 330 mm

[Download data sheet 30.32](#)

CAMPANA IDRAULICA FIRELOCK	
codice	prezzo
VICCA760	€ 452,00



## ACCELERATORE A SECCO FIRELOCK™ SERIE 746-LPA

L'acceleratore a secco Firelock serie 746-LPA velocizza il funzionamento delle valvole di controllo dello sprinkler praticando il rapido decadimento dell'aria nel sistema.

[Download data sheet 30.64](#)

ACCELERATORE A SECCO FIRELOCK	
codice	prezzo
VICAC746	€ 1.083,00



## VALVOLA DI SFIORO SERIE 747-ARV

Valvola di sfioro tarabile da utilizzare a corredo delle valvole di allarme FireLock® NTX Range di regolazione 12-21 bar

[Download data sheet 30.74](#)

VALVOLA DI SFIORO		
codice	ø pollici	prezzo
VICARV747	1/2	€ 260,00



## SET DI MANTENIMENTO PRESSIONE FIRELOCK™ STYLE 757

Progettato per mantenere la pressione dell'aria nel sistema al setup impostato.



SET DI MANTENIMENTO PRESSIONE FIRELOCK	
codice	prezzo
VICMP757	€ 685,00




## TUBO FLESSIBILE PER POSA IN CONTROSOFFITTI VICFLEX®

Tubo flessibile corrugato con rivestimento in acciaio inox, appositamente progettato per l'installazione di erogatori sprinkler in controsoffitto. Da installare con apposita staffa AB2/AB7

**16 bar**

[Download data sheet 10.94](#)

TUBI FLESSIBILI			
codice - uscita 1/2"	codice - uscita 3/4"	lunghezza mm	prezzo
VICTF079A	VICTF079B	790	€ 30,50
VICTF914A	VICTF914B	914	€ 32,00
VICTF122A	VICTF122B	1220	€ 38,50
VICTF152A	VICTF152B	1525	€ 45,00
VICTF183A	VICTF183B	1830	€ 51,00



## STAFFA MONOBLOCCO PER CONTROSOFFITTI VICFLEX®

Appositamente progettata per i classici pannelli in fibra 60x60 (modello AB7), oppure specifica per cartongesso, con innovativo sistema di regolazione anche a controsoffitto chiuso (modello AB2)

[Download manuale di installazione AB7](#)

STAFFA MONOBLOCCO PER CONTROSOFFITTI VICFLEX® - MODELLO AB7		
codice	lunghezza mm	prezzo
VICAB7700	600-700	€ 11,50

STAFFA MONOBLOCCO PER CONTROSOFFITTI VICFLEX® - MODELLO AB2		
codice	lunghezza mm	prezzo
VICAB2610	610	€ 23,00



## MISURATORE DI PORTATA PER POMPE ANTINCENDIO

Il misuratore di portata per pompe antincendio S735 Victaulic® è stato progettato per il monitoraggio dei sistemi di alimentazione. Il misuratore S735 è composto da una valvola calibrata Venturi Victaulic con misuratore associato (specificare il misuratore modello "S", da 4 1/2"/120 mm, o modello "L", da 6"/150 mm) e lettura di flusso in GPM (galloni al minuto) or m<sup>3</sup>/ora (metri cubi/ora). Installato rapidamente sul lato di scarico della pompa con appena due giunti Victaulic, il prodotto S735 fornisce misurazioni precise delle prestazioni della pompa.

Il misuratore di portata per pompe antincendio Victaulic è destinato all'utilizzo con i giunti Victaulic approvati FM, in dimensioni 2 1/2" - 12"/65 - 300 mm. La pressione di lavoro massima per il modello "L" è di 175 psi/1200 kPa, mentre per il modello "S" è di 500 psi/3450 kPa.

### SPECIFICHE DEI MATERIALI

**Alloggiamento:** acciaio - 4"/100 mm e inferiore, Schedule 40, conforme a ASTM A-53; 5"/125 mm e superiore conforme a ASTM A-53 Grado B.

**Cono:** acciaio conforme a ASTM A-569

**Valvole:** ottone giallo conforme a ASTM B-124 (377)

**Dimensioni NPT:** 1/4"/6,4 mm

**Tubazione:** ottone giallo conforme a ASTM B-16 (360)

**Misuratore:** 4 1/2" tipo a quadrante - modello "S"  
• Opzionale: 6" tipo a quadrante - modello "L"

MISURATORE DI PORTATA PER POMPE ANTINCENDIO	
codice	prezzo
VICMP735	a richiesta

## GRUPPO DI CONTROLLO UMC

### GRUPPO DI CONTROLLO RETI IDRANTI & controllo dei piani

Specifico per il controllo e l'allarme di attivazione delle reti idranti, nonché indispensabile al TEST e drenaggio delle stesse.

Fornito assemblato dei seguenti componenti:

- Valvola di intercettazione con indicatore di posizione e micro switch di segnalazione Style 705
- Valvola di non ritorno (check valve)
- Valvola di sovrappressione regolabile (pressure relief valve)
- Drenaggio completo di tubo convogliatore
- Flussostato di allarme
- Manometro
- Test & Drain
- Attacchi di tipo scanalato OGS
- Installazione verticale/orizzontale

Riferimento UNI 10779 / EN 12845 - Approvato UL - FM - CE



GRUPPO DI CONTROLLO UMC			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICUMC60	2"	60.3	€ 2.646,00
VICUMC76	2" 1/2	76.1	€ 2.777,00
VICUMC89	3"	88.9	€ 2.907,00
VICUMC114	4"	114.3	€ 4.643,00
VICUMC168	6"	168.3	€ 4.887,00
VICUMC219	8"	219.1	€ 6.682,00

## RISER UNIVERSAL MANIFOLD UM

### GRUPPO DI CONTROLLO RETI SPRINKLER & controllo dei piani

Specifico per il controllo e l'allarme di attivazione delle reti sprinkler dei singoli piani in edifici ad elevato sviluppo verticale, nonché indispensabile al TEST e drenaggio delle stesse.

### Semplice

RISER UNIVERSAL MANIFLOD UM SEMPLICE			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICUM48	1" 1/2	48.3	€ 1.231,00
VICUM60	2"	60.3	€ 1.255,00
VICUM76	2" 1/2	76.1	€ 1.525,00
VICUM89	3"	88.9	€ 1.600,00
VICUM114	4"	114.3	€ 1.678,00
VICUM168	6"	168.3	€ 2.422,00
VICUM219	8"	219.1	€ 2.560,00

Fornito assemblato dei seguenti componenti:

- Valvola di sovrappressione regolabile (pressure relief valve)
- Drenaggio completo di tubo convogliatore
- Flussostato di allarme
- Manometro
- Test & Drain
- Attacchi di tipo scanalato OGS
- Installazione verticale/orizzontale

Riferimento EN 12845 - Approvato UL - FM - CE



semplice

## Con intercettazione STYLE 705

RISER UNIVERSAL MANIFLOD UM/705 con intercettazione 705			
codice	ø pollici	mm	prezzo
VICUM70548	1" 1/2	48.3	€ 1.838,00
VICUM70560	2"	60.3	€ 1.874,00
VICUM70576	2" 1/2	76.1	€ 2.057,00
VICUM70589	3"	88.9	€ 2.159,00
VICUM705114	4"	114.3	€ 2.267,00
VICUM705168	6"	168.3	€ 3.203,00
VICUM705219	8"	219.1	€ 5.982,00

Fornito assemblato dei seguenti componenti:

- Valvola di intercettazione con indicatore di posizione e micro switch di segnalazione Style 705
- Valvola di sovrappressione regolabile (pressure relief valve)
- Drenaggio completo di tubo convogliatore
- Flussostato di allarme
- Manometro
- Test & Drain
- Attacchi di tipo scanalato OGS
- Installazione verticale/orizzontale

Riferimento EN 12845 - Approvato UL - FM - CE



Con intercettazione STYLE 705



## VALVOLA A FARFALLA SCANALATA A DOPPIO SWITCH STYLE 705 FIRELOCK

Corpo in ghisa con riduttore a volantino.  
Il doppio micro switch consente l'attivazione contemporanea di due segnali ad esempio ottico e acustico.

**16 bar**

[Download data sheet 10.81](#)

### VALVOLA A FARFALLA SCANALATA A DOPPIO SWITCH STYLE 705 FIRELOCK

misura	codice	prezzo
2"	VIC705060	€ 305,00
2"1/2	VIC705076	€ 388,00
3"	VIC705089	€ 410,00
4"	VIC705114	€ 476,00
6"	VIC705168	€ 662,00
8"	VIC705219	€ 995,00
10"	VIC705273	€ 1.438,00
12"	VIC705323	€ 1.712,00



## VALVOLA A SARACINESCA SCANALATA OS&Y SERIE 771A FIRELOCK™

Corpo in ghisa a vite uscente con connessioni di tipo scanalato.

**17 bar**

[Download data sheet 10.72](#)

### VALVOLA A SARACINESCA SCANALATA OS&Y SERIE 771H FIRELOCK™

misura	codice	prezzo
2"1/2	VIC771076	€ 594,00
3"	VIC771089	€ 735,00
4"	VIC771114	€ 847,00
6"	VIC771168	€ 1.347,00
8"	VIC771219	€ 2.076,00
10"	VIC771273	€ 2.756,00
12"	VIC771323	€ 3.857,00



## VALVOLA A SARACINESCA SCANALATA NRS STYLE 772A FIRELOCK™

Corpo in ghisa a vite interna con connessioni di tipo scanalato.

**17 bar**

[Download data sheet 10.72](#)

### VALVOLA A SARACINESCA SCANALATA NRS STYLE 772H FIRELOCK™

misura	codice	prezzo
2"1/2	VIC772076	€ 593,00
3"	VIC772089	€ 704,00
4"	VIC772114	€ 820,00
6"	VIC772168	€ 1.248,00
8"	VIC772219	€ 1.657,00
10"	VIC772273	€ 2.529,00
12"	VIC772323	€ 3.840,00

ORIZZONTALE

## WALL POST INDICATOR NRS STYLE 773 FIRELOCK™

Indicatore di stato a muro.  
Da utilizzare con le valvole a saracinesca serie NRS.

[Download data sheet 10.92](#)

[Consulta il manuale di installazione 773\\_774](#)

INDICATORE DI STATO A MURO STYLE 773		
misura	codice	prezzo
ORIZZONTALE	VIC773	€ 1.220,00



VERTICALE

## WALL POST INDICATOR NRS STYLE 774 FIRELOCK™

Indicatore di stato a colonna.  
Da utilizzare con le valvole a saracinesca serie NRS.

[Download data sheet 10.92](#)

[Consulta il manuale di installazione 773\\_774](#)

INDICATORE DI STATO A COLONNA STYLE 774		
misura	codice	prezzo
VERTICALE	VIC774	€ 1.657,00



## VALVOLA A SFERA A LEVA FILETTATA STYLE 722

Corpo in ottone, filettata femmina NPT

34 bar

[Download data sheet 08.15](#)

VALVOLA A SFERA A LEVA FILETTATA STYLE 722		
misura	codice	prezzo
1/2"	VIC722021	€ 17,50
3/4"	VIC722026	€ 55,50
1"	VIC722033	€ 60,00
1"1/4	VIC722042	€ 97,00
1"1/2	VIC722048	€ 119,00
2"	VIC722060	€ 159,00



## VALVOLA A SFERA A VOLANTINO FILETTATA E SCANALATA SERIE 728 FIRELOCK™

Corpo in ottone, con indicatore di posizione e micro switch.

25 bar

[Download data sheet 10.17](#)

VALVOLA A SFERA A VOLANTINO FILETTATA E SCANALATA SERIE 728 FIRELOCK™			
misura	SCANALATA codice-prezzo	FILETTATA codice-prezzo	prezzo
1"	-	VIC728033F	€ 391,00
1"1/4	VIC728042S	VIC728042F	€ 411,00
1"1/2	VIC728048S	VIC728048F	€ 421,00
2"	VIC728060S	VIC728060F	€ 436,00



## VALVOLA DI RITEGNO SCANALATA STYLE 717 FIRELOCK™

Corpo e disco in ghisa con sede in EPDM.

25 bar

[Download data sheet 10.08](#)

VALVOLA DI RITEGNO SCANALATA STYLE 717 FIRELOCK™		
misura	codice	prezzo
2"1/2	VIC717076	€ 242,00
3"	VIC717089	€ 252,00
4"	VIC717114	€ 393,00
5"	VIC717139	€ 564,00
6"	VIC717168	€ 630,00
8"	VIC717219	€ 1.096,00
10"	VIC717273	€ 2.089,00
12"	VIC717323	€ 2.726,00



## SARACINESCA FLANGIATA VITE USCENTE

Saracinesca in ghisa, corpo piatto vite uscente con connessioni flangiate PN16. Disponibile anche con flangiatura ANSI 125

SARACINESCA FLANGIATA VITE USCENTE		
misura	codice	prezzo
DN65 - 2"1/2	SVE076C	€ 350,00
DN80 - 3"	SVE089C	€ 410,00
DN100 - 4"	SVE114C	€ 493,00
DN150 - 6"	SVE168C	€ 805,00
DN200 - 8"	SVE219C	€ 1.307,00
DN250 - 10"	SVE273C	€ 2.024,00
DN300 - 12"	SVE323C	€ 2.990,00



## SARACINESCA FLANGIATA VITE INTERNA

Saracinesca in ghisa, corpo piatto vite interna per indicatore di posizione. Flangiata PN16. Disponibile anche con flangiatura ANSI 125

SARACINESCA FLANGIATA VITE INTERNA		
misura	codice	prezzo
DN65 - 2"1/2	SVI076C	€ 304,00
DN80 - 3"	SVI089C	€ 341,00
DN100 - 4"	SVI114C	€ 414,00
DN150 - 6"	SVI168C	€ 672,00
DN200 - 8"	SVI219C	€ 1.058,00
DN250 - 10"	SVI273C	€ 1.610,00
DN300 - 12"	SVI323C	€ 2.392,00






## TEST & DRAIN - DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO VICTAULIC TEST MASTER SERIES 720

Costruzione in Bronzo  
Orifizio disponibile: K80-115  
Variante con valvola limitatrice di pressione (pressure relief valve) a richiesta.

TEST & DRAIN - DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO					
misura	K	FILETTATO		SCANALATO	
		codice	prezzo	codice	prezzo
1" 1/4 DN32	K80 (5.6)	VICBG11762G	€ 457,00	VICBG11768G	€ 457,00
1" 1/4 DN32	K115 (8.0)	VICBG11682G	€ 457,00	VICBG11769G	€ 457,00
1" 1/2 DN40	K80 (5.6)	VICBG11763G	€ 500,00	VICBG11770G	€ 500,00
1" 1/2 DN40	K115 (8.0)	VICBG11749G	€ 500,00	VICBG11771G	€ 500,00
2" DN50	K80 (5.6)	VICBG11753G	€ 526,00	VICBG11773G	€ 526,00
2" DN50	K115 (8.0)	VICBG11755G	€ 526,00	VICBG11774G	€ 526,00



## ATTACCO VV.F. DI TIPO SIAMESE- STANDARD NFPA

Attacco VV.F. a biforca composto da:

- Valvola di non ritorno scanalata
- Tronchetto tubazione 4" scanalato/filettato NPT
- Biforca 4" x 2" x 2" 1/2 NST
- Adattatori 2" 1/2 NST x UNI70 con tappo
- Valvola perdente
- Targa

Escluso giunti e raccordi scanalati


ATTACCO VV.F. DI TIPO SIAMESE - STANDARD NFPA		
misura	codice	prezzo
4" x 2 UNI70	VICSP400NFI	€ 1.135,00

## COMPLESSO SPRINKLER DI PROVA

Complesso sprinkler di prova composto da:

- Valvola a sfera
- Raccordo per unione manometro/sfera
- Manometro acqua 1/4"
- Rubinetto 3 x 1/4
- Sprinkler aperto

COMPLESSO SPRINKLER DI PROVA			
misura	orifice	THREADED	
		codice	prezzo
1" DN25	K40 (2.8)	<i>a richiesta</i>	€ 114,00
1" DN25	K60 (4.2)	-	€ 114,00
1" DN25	K80 (5.6)	-	€ 114,00
1" DN25	K115 (8.0)	-	€ 124,00
1" 1/4 DN32	K40 (2.8)	-	€ 133,00
1" 1/4 DN32	K60 (4.2)	-	€ 133,00
1" 1/4 DN32	K80 (5.6)	-	€ 133,00
1" 1/4 DN32	K115 (8.0)	-	€ 143,00
1" 1/4 DN32	K160 (11.2)	-	€ 152,00
1" 1/4 DN32	K200 (14)	-	€ 157,00
2" DN50	K60 (4.2)	-	€ 180,00
2" DN50	K80 (5.6)	-	€ 180,00
2" DN50	K115 (8.0)	-	€ 189,00
2" DN50	K160 (11.2)	-	€ 198,00
2" DN50	K200 (14)	-	€ 203,00
2" DN50	K245 (17)	-	€ 212,00
2" DN50	K320 (22)	-	€ 223,00
2" DN50	K365 (25)	-	€ 223,00




## DISPOSITIVO DI DRENAGGIO

Dispositivo di drenaggio 2" composto da:

- Valvola a sfera
- Riduzione 2" x UNI70 M
- Tappo UNI70 F

DISPOSITIVO DI DRENAGGIO 2"		
misura	codice	prezzo
2" x UNI70	<i>a richiesta</i>	€ 112,00



## FLUSSOSTATI DI ALLARME

FLUSSOSTATI DI ALLARME		
codice	descrizione	prezzo
VICBG11590	Flussostato 1" - 1 1/2 filettato	€ 338,00
VICBG115XX	Flussostato 2" - 6"	€ 338,00
VICBG11580	Flussostato 8"	€ 372,00

## PRESSOSTATI DI ALLARME

PRESSOSTATI DI ALLARME		
codice	descrizione	prezzo
VICBG11500	Pressostato acqua 1 contatto PS10-1	€ 254,00
VICBG11520	Pressostato aria 1 contatto PS15	€ 330,00
VICPS102	Pressostato 2 contatti PS10-2	€ 285,00
VICBG11516	Pressostato acqua PS10-EX 1 contatto	€ 2.119,00

## INDICATORI DI STATO

INDICATORI DI STATO		
codice	descrizione	prezzo
VICOSYSU-2	Indicatore di stato per saracinesche - 2 contatti	€ 263,00
VICPCVS-2	Indicatore di stato per post indicator - 2 contatti	€ 212,00



## PIANIFICA IL TUO LAVORO!

Il progetto è uno dei passi fondamentali per la preparazione di un impianto. Un progetto ben realizzato significa un impianto di qualità, affidabile, sempre efficace ed efficiente e con costi contenuti. R.M. MANFREDI vuole dare un aiuto fattivo a tutti i progettisti dell'antincendio, mettendo a disposizione tutte le proprie conoscenze e competenze.

Inoltre, un team di consulenti con varie competenze specifiche possono assistere i progettisti nella stesura di progetti più complessi e variegati. Dunque, il progettista che ha bisogno di una collaborazione può tranquillamente chiedere la nostra assistenza sempre puntuale, competente e accreditata. R.M. MANFREDI un riferimento specializzato per accompagnare i progettisti nel proprio lavoro!



Grazie ad un ufficio tecnico con personale altamente qualificato, la consulenza on-line e uno staff di specialisti, possiamo essere il partner tecnico qualificato per assistere i progettisti tutti i giorni, 365 giorni l'anno!



# GIUNTI SCANALATI

**Victaulic®**

**L'UNICO E ORIGINALE  
INSTALLATION READY®**

Spingere



Unire



Serrare



Installabile con avvitatore a impulsi o utensile manuale



- Spedito già pronto per l'installazione
- Assenza di pezzi sfusi che possono cadere
- Prelubrificato

**DIMENTICA IL PASSATO!**



# GIUNTI E PRESE A STAFFA



158

159-160

# CURVE



161

162

# TEE - CROCE - TAPPI - RIDUZIONI



163

163-164

160

# SPECIALI - STRENGTHIN®

# CONDIZIONAMENTO & RISCALDAMENTO



167-168

169

169

170

# VARIE



171

172

173

174



# ANTINCENDIO



## GIUNTO RIGIDO INSTALLATION READY™ STYLE 109

Il giunto rigido non permette disallineamenti garantendo la massima stabilità alle tubazioni.

25 bar

[Download data sheet 10.64](#)



### GIUNTO RIGIDO STYLE 109 - Verniciato rosso

codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICGRR042VC	1 1/4"	42.4	€ 10,50
VICGRR048VC	1 1/2"	48.3	€ 10,50
VICGRR060VC	2"	60.3	€ 11,50
VICGRR076VC	2 1/2"	76.1	€ 12,50
VICGRR089VC	3"	88.9	€ 13,50
VICGRR114VC	4"	114.3	€ 18,50



## GIUNTO RIGIDO INSTALLATION READY™ STYLE 009N

Il giunto rigido non permette disallineamenti garantendo la massima stabilità alle tubazioni.

25 bar

[Download data sheet 10.64](#)



### GIUNTO RIGIDO STYLE 009N

dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICGR042VC	€ 9,50	VICGR042ZN	€ 11,50
1 1/2"	48.3	VICGR048VC	€ 10,00	VICGR048ZN	€ 12,00
2"	60.3	VICGR060VC	€ 10,50	VICGR060ZN	€ 12,50
2 1/2"	76.1	VICGR076VC	€ 11,50	VICGR076ZN	€ 13,50
3"	88.9	VICGR089VC	€ 13,00	VICGR089ZN	€ 15,00
4"	114.3	VICGR114VC	€ 17,50	VICGR114ZN	€ 21,00
5"	139.7	VICGR139VC	€ 23,00	VICGR139ZN	€ 27,00
6"	168.3	VICGR168VC	€ 32,00	VICGR168ZN	€ 39,00
8"	219.1	VICGR219VC	€ 58,00	VICGR219ZN	€ 69,50
10"	273.0	VICGR273VC	€ 107,00	VICGR273ZN	€ 150,00
12"	323.9	VICGR323VC	€ 145,00	VICGR323ZN	€ 190,00



## GIUNTO FLESSIBILE STYLE 75

Il giunto flessibile permette l'espansione, la contrazione e la deflessione delle tubazioni.

34 bar

[Download data sheet 06.05](#)



### GIUNTO FLESSIBILE STYLE 75

dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICGF042VC	€ 9,50	VICGF042ZN	€ 12,50
1 1/2"	48.3	VICGF048VC	€ 9,50	VICGF048ZN	€ 12,50
2"	60.3	VICGF060VC	€ 17,00	VICGF060ZN	€ 26,00
2 1/2"	76.1	VICGF076VC	€ 20,00	VICGF076ZN	€ 32,00
3"	88.9	VICGF089VC	€ 22,50	VICGF089ZN	€ 35,50
4"	114.3	VICGF114VC	€ 32,50	VICGF114ZN	€ 52,50
5"	139.7	VICGF139VC	€ 50,50	VICGF139ZN	€ 82,50
6"	168.3	VICGF168VC	€ 59,50	VICGF168ZN	€ 97,00
8"	219.1	VICGF219VC	€ 92,00	VICGF219ZN	€ 151,00



## GIUNTO RIDOTTO STYLE 750

Il giunto ridotto permette l'unione di tubazioni dal diverso diametro senza l'utilizzo di riduzioni.

34 bar

[Download data sheet 06.08](#)



### GIUNTO RIDOTTO STYLE 750

dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"x1"	60.3x33.7	VICGR060033VC	€ 53,00	VICGR060033ZN	€ 65,00
2"x1 1/2"	60.3x48.3	VICGR060048VC	€ 42,50	VICGR060048ZN	€ 52,00
2 1/2"x2"	76.1x60.3	VICGR076060VC	€ 66,50	VICGR076060ZN	€ 86,00
3"x2"	88.9x60.3	VICGR089060VC	€ 63,50	VICGR089060ZN	€ 82,00
3"x2 1/2"	88.9x76.1	VICGR089076VC	€ 66,50	VICGR089076ZN	€ 86,00
4"x2"	114.3x60.3	VICGR114060VC	€ 102,00	VICGR114060ZN	€ 130,00
4"x2 1/2"	114.3x76.1	VICGR114076VC	€ 114,50	VICGR114076ZN	€ 147,00
4"x3"	114.3x88.9	VICGR114089VC	€ 85,00	VICGR114089ZN	€ 112,00
6"x4"	168.3x114.3	VICGR168114VC	€ 174,00	VICGR168114ZN	€ 223,00
8"x6"	219.1x168.3	VICGR219168VC	€ 261,00	VICGR219168ZN	€ 336,00

## PRESA A STAFFA FILETTATA STYLE 920

## PRESA A STAFFA STYLE 920 FILETTATA

dimensione		VERNICIATO ROSSO		ZINCATO	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"x1 1/4"	60.3x42.4	VICPSF060042VC	€ 20,50	VICPSF060042ZN	€ 26,50
2"x1 1/2"	60.3x48.3	VICPSF060048VC	€ 20,50	VICPSF060048ZN	€ 26,50
2 1/2"x1 1/4"	76.1x42.4	VICPSF076042VC	€ 25,00	VICPSF076042ZN	€ 32,00
2 1/2"x1 1/2"	76.1x48.3	VICPSF076048VC	€ 25,00	VICPSF076048ZN	€ 32,00
3"x1"	88.9x33.7	VICPSF089033VC	€ 25,00	VICPSF089033ZN	€ 32,00
3"x1 1/4"	88.9x42.4	VICPSF089042VC	€ 25,00	VICPSF089042ZN	€ 32,00
3"x1 1/2"	88.9x48.3	VICPSF089048VC	€ 25,00	VICPSF089048ZN	€ 32,00
3"x2"	88.9x60.3	VICPSF089060VC	€ 25,00	VICPSF089060ZN	€ 32,00
4"x1"	114.3x33.7	VICPSF114033VC	€ 29,00	VICPSF114033ZN	€ 37,50
4"x1 1/4"	114.3x42.4	VICPSF114042VC	€ 29,00	VICPSF114042ZN	€ 37,50
4"x1 1/2"	114.3x48.3	VICPSF114048VC	€ 29,00	VICPSF114048ZN	€ 37,50
4"x2"	114.3x60.3	VICPSF114060VC	€ 30,00	VICPSF114060ZN	€ 39,00
4"x2 1/2"	114.3x76.1	VICPSF114076VC	€ 30,00	VICPSF114076ZN	€ 39,00
4"x3"	114.3x88.9	VICPSF114089VC	€ 30,00	VICPSF114089ZN	€ 39,00
5"x1 1/2"	139.7x48.3	VICPSF139048VC	€ 36,50	VICPSF139048ZN	€ 47,00
5"x2"	139.7x60.3	VICPSF139060VC	€ 36,50	VICPSF139060ZN	€ 47,00
5"x2 1/2"	139.7x76.1	VICPSF139076VC	€ 36,50	VICPSF139076ZN	€ 47,00
5"x3"	139.7x88.9	VICPSF139089VC	€ 36,50	VICPSF139089ZN	€ 47,00
6"x1 1/4"	168.3x42.4	VICPSF168042VC	€ 38,00	VICPSF168042ZN	€ 49,50
6"x1 1/2"	168.3x48.3	VICPSF168048VC	€ 38,00	VICPSF168048ZN	€ 49,50
6"x2"	168.3x60.3	VICPSF168060VC	€ 38,00	VICPSF168060ZN	€ 49,50
6"x2 1/2"	168.3x76.1	VICPSF168076VC	€ 38,00	VICPSF168076ZN	€ 49,50
6"x3"	168.3x88.9	VICPSF168089VC	€ 38,00	VICPSF168089ZN	€ 49,50



La presa a staffa filettata consente la derivazione diretta in qualsiasi punto in cui è possibile praticare un foro nel tubo.  
**34 bar**

[Download data sheet 11.02](#)



## PRESA A STAFFA SCANALATA STYLE 920

## PRESA A STAFFA STYLE 920 SCANALATA

dimensione		VERNICIATO ROSSO		ZINCATO	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"x1 1/4"	60.3x42.4	VICPSS060042VC	€ 20,50	VICPSS060042ZN	€ 26,50
2"x1 1/2"	60.3x48.3	VICPSS060048VC	€ 20,50	VICPSS060048ZN	€ 26,50
2 1/2"x1 1/4"	76.1x42.4	VICPSS076042VC	€ 25,00	VICPSS076042ZN	€ 32,00
2 1/2"x1 1/2"	76.1x48.3	VICPSS076048VC	€ 25,00	VICPSS076048ZN	€ 32,00
3"x1"	88.9x33.7	VICPSS089033VC	€ 31,00	VICPSS089033ZN	€ 40,00
3"x1 1/4"	88.9x42.4	VICPSS089042VC	€ 25,00	VICPSS089042ZN	€ 32,00
3"x1 1/2"	88.9x48.3	VICPSS089048VC	€ 25,00	VICPSS089048ZN	€ 32,00
3"x2"	88.9x60.3	VICPSS089060VC	€ 25,00	VICPSS089060ZN	€ 32,00
4"x1"	114.3x33.7	VICPSS114033VC	€ 36,50	VICPSS114033ZN	€ 47,00
4"x1 1/4"	114.3x42.4	VICPSS114042VC	€ 29,00	VICPSS114042ZN	€ 37,50
4"x1 1/2"	114.3x48.3	VICPSS114048VC	€ 29,00	VICPSS114048ZN	€ 37,50
4"x2"	114.3x60.3	VICPSS114060VC	€ 30,00	VICPSS114060ZN	€ 39,00
4"x2 1/2"	114.3x76.1	VICPSS114076VC	€ 30,00	VICPSS114076ZN	€ 39,00
4"x3"	114.3x88.9	VICPSS114089VC	€ 30,00	VICPSS114089ZN	€ 39,00
5"x2 1/2"	139.7x76.1	VICPSS139076VC	€ 36,50	VICPSS139076ZN	€ 47,00
5"x3"	139.7x88.9	VICPSS139089VC	€ 36,50	VICPSS139089ZN	€ 47,00
6"x1 1/4"	168.3x42.4	VICPSS168042VC	€ 38,00	VICPSS168042ZN	€ 49,50
6"x1 1/2"	168.3x48.3	VICPSS168048VC	€ 38,00	VICPSS168048ZN	€ 49,50
6"x2"	168.3x60.3	VICPSS168060VC	€ 38,00	VICPSS168060ZN	€ 49,50
6"x2 1/2"	168.3x76.1	VICPSS168076VC	€ 38,00	VICPSS168076ZN	€ 49,50
6"x3"	168.3x88.9	VICPSS168089VC	€ 38,00	VICPSS168089ZN	€ 49,50
6"x4"	168.3x114.3	VICPSS168114VC	€ 55,50	VICPSS168114ZN	€ 71,50
8"x2"	219.1x60.3	VICPSS219060VC	€ 55,50	VICPSS219060ZN	€ 71,50
8"x2 1/2"	219.1x76.1	VICPSS219076VC	€ 55,50	VICPSS219076ZN	€ 71,50
8"x3"	219.1x88.9	VICPSS219089VC	€ 86,00	VICPSS219089ZN	€ 111,50
8"x4"	219.1x114.3	VICPSS219114VC	€ 98,00	VICPSS219114ZN	€ 127,00



La presa a staffa scanalata consente la derivazione diretta in qualsiasi punto in cui è possibile praticare un foro nel tubo.  
**34 bar**

[Download data sheet 11.02](#)




**SPRINKLER-T  
BASSO PROFILO**

**PRESA A STAFFA  
FILETTATA  
STYLE 912**

La presa a staffa filettata a basso profilo, consente una connessione diretta di sprinkler e ugelli.

**16 bar**
[Download data sheet 10.53](#)

**PRESA A STAFFA SPRINKLER TEE STYLE 912 - Verniciato rosso**

codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICSTB033021VC	1"x1/2"	33.7x21.3	€ 8,00
VICSTB042021VC	1 1/4"x1/2"	42.4x21.3	€ 8,00
VICSTB048021VC	1 1/2"x1/2"	48.3x21.3	€ 8,00

Modello Zincato - prezzo a richiesta

**Outlet-T**

**PRESA A STAFFA  
FILETTATA  
STYLE 922**

La presa a staffa filettata Outlet-T consente una connessione diretta di sprinkler, drenaggi, manometri e piccole diramazioni.

**21 bar**
[Download data sheet 10.52](#)

**PRESA A STAFFA SPRINKLER TEE STYLE 922- Verniciato rosso**

codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICST042021VC	1 1/4"x1/2"	42.4x21.3	€ 9,00
VICST042026VC	1 1/4"x3/4"	42.4x26.9	€ 9,00
VICST042033VC	1 1/4"x1"	42.4x33.7	€ 10,00
VICST048021VC	1 1/2"x1/2"	48.3x21.3	€ 9,50
VICST048026VC	1 1/2"x3/4"	48.3x26.9	€ 9,50
VICST048033VC	1 1/2"x1"	48.3x33.7	€ 10,50
VICST060021VC	2"x1/2"	60.3x21.3	€ 10,00
VICST060026VC	2"x3/4"	60.3x26.9	€ 10,00
VICST060033VC	2"x1"	60.3x33.7	€ 11,50
VICST076021VC	2 1/2"x1/2"	76.1x21.3	€ 14,00
VICST076026VC	2 1/2"x3/4"	76.1x26.9	€ 14,00
VICST076033VC	2 1/2"x1"	76.1x33.7	€ 14,00

Modello Zincato - prezzo a richiesta

**NIPLO FLANGIATO  
STYLE 45 (Arancione)**

Consente di trasformare una flangia PN16 in un attacco scanalato

Scartamento:  
fino al 3" 64mm oltre 70mm  
Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)

**NIPLO FLANGIATO - STYLE 45 - Verniciato arancione**

codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICNF048PN16C	1 1/2"	48.3	€ 77,50
VICNF060PN16C	2"	60.3	€ 71,00
VICNF076PN16C	2 1/2"	76.1	€ 78,00
VICNF089PN16C	3"	88.9	€ 86,00
VICNF114PN16C	4"	114.3	€ 108,50
VICNF139PN16C	5"	139.7	€ 167,00
VICNF168PN16C	6"	168.3	€ 140,00

**ADATTATORE FLANGIA  
STYLE 741**

Consente di trasformare un tubo in acciaio con estremità scanalata in una flangia PN16

[Download data sheet 06.06](#)

**ADATTATORE FLANGIA STYLE 741 - Verniciato nero**

codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICAFP060VC	2"	60.3	€ 62,50
VICAFP076VC	2 1/2"	76.1	€ 75,00
VICAFP089VC	3"	88.9	€ 83,00
VICAFP114VC	4"	114.3	€ 85,00
VICAFP139VC	5"	139.7	€ 108,00
VICAFP168VC	6"	168.3	€ 108,00
VICAFP219VC	8"	219.1	€ 171,00
VICAFP273VC	10"	273.0	€ 265,00
VICAFP323VC	12"	323.9	€ 420,00



## CURVA A 90° STYLE 001

Gomito a flusso pieno FireLock™  
Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.



Download  
data sheet 10.03

CURVA A 90° STYLE 001					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"	60.3	VICC90060VC	€ 8,00	VICC90060ZI	€ 10,50
2 1/2"	76.1	VICC90076VC	€ 11,00	VICC90076ZI	€ 15,00
3"	88.9	VICC90089VC	€ 14,00	VICC90089ZI	€ 17,00
4"	114.3	VICC90114VC	€ 19,50	VICC90114ZI	€ 26,00
5"	139.7	VICC90139VC	€ 47,00	VICC90139ZI	€ 60,00
6"	168.3	VICC90168VC	€ 57,50	VICC90168ZI	€ 76,00
8"	219.1	VICC90219VC	€ 117,00	VICC90219ZI	€ 143,00



## CURVA A 90° STYLE 10

Gomito a flusso pieno FireLock™  
Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.



Download  
data sheet 07.01

CURVA A 90° STYLE 10					
dimensione		Verniciato arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICC90042VA	€ 13,00	VICC90042ZN	€ 17,00
1 1/2"	48.3	VICC90048VA	€ 14,50	VICC90048ZN	€ 19,50
10"	273.0	VICC90273VA	€ 396,00	VICC90273ZN	€ 570,00
12"	323.9	VICC90323VA	€ 576,00	VICC90323ZN	€ 771,00



## CURVA A 45° STYLE 003

Gomito a flusso pieno FireLock™  
Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.



Download  
data sheet 10.03

CURVA A 45° STYLE 003					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"	60.3	VICC45060VC	€ 8,00	VICC45060ZI	€ 10,50
2 1/2"	76.1	VICC45076VC	€ 11,00	VICC45076ZI	€ 15,00
3"	88.9	VICC45089VC	€ 14,00	VICC45089ZI	€ 17,00
4"	114.3	VICC45114VC	€ 19,50	VICC45114ZI	€ 26,00
5"	139.7	VICC45139VC	€ 47,00	VICC45139ZI	€ 60,00
6"	168.3	VICC45168VC	€ 57,50	VICC45168ZI	€ 76,00
8"	219.1	VICC45219VC	€ 117,00	VICC45219ZI	€ 143,00



## CURVA A 45° STYLE 11

Gomito a flusso pieno FireLock™  
Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.



Download  
data sheet 07.01

CURVA 45° STYLE 11					
dimensione		Verniciato arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICC45042VA	€ 13,00	VICC45042ZN	€ 17,00
1 1/2"	48.3	VICC45048VA	€ 14,50	VICC45048ZN	€ 19,50
10"	273.0	VICC45273VA	€ 329,00	VICC45273ZN	€ 439,00
12"	323.9	VICC45323VA	€ 398,00	VICC45323ZN	€ 533,00



## CURVA A 90° CON DRENAGGIO STYLE 10 DR

Gomito a flusso pieno FireLock™  
Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.



Download  
data sheet 10.05

CURVA 90° CON DRENAGGIO STYLE 10-DR					
dimensione		Verniciato arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
3"	88.9	VICCD089RA	€ 54,50	VICCD089RZ	€ 65,50
4"	114.3	VICCD114RA	€ 80,00	VICCD114RZ	€ 94,00
6"	168.3	VICCD168RA	€ 169,00	VICCD168RZ	€ 253,00



**FINO A 10 VOLTE PIU' VELOCE!**

La comodità di un raccordo scanalato in unico pezzo con l'affidabilità del giunto rigido Style 009N



**INSTALLATION READY™**



**CURVA A 90°  
STYLE 101**

Gomito a 90°  
Installation Ready FireLock™

[Download data sheet 10.06](#)



CURVA 90° STYLE 101 READY					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICC90042RR	€ 31,00	VICC90042RZ	€ 38,00
1 1/2"	48.3	VICC90048RR	€ 32,00	VICC90048RZ	€ 39,00
2"	60.3	VICC90060RR	€ 34,00	VICC90060RZ	€ 42,00
2 1/2"	76.1	VICC90076RR	€ 39,50	VICC90076RZ	€ 49,00

**INSTALLATION READY™**



**CURVA A 45°  
STYLE 103**

Gomito a 45°  
Installation Ready FireLock™

[Download data sheet 10.06](#)



CURVA 45° STYLE 103 READY					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICC45042RR	€ 32,50	VICC45042RZ	€ 40,00
1 1/2"	48.3	VICC45048RR	€ 33,00	VICC45048RZ	€ 40,50
2"	60.3	VICC45060RR	€ 34,50	VICC45060RZ	€ 42,50
2 1/2"	76.1	VICC45076RR	€ 40,00	VICC45076RZ	€ 49,50

**INSTALLATION READY™**



**TEE UGUALE  
STYLE 102**

TEE UGUALE  
Installation Ready FireLock™

[Download data sheet 10.06](#)



TEE UGUALE STYLE 102 READY					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICTU042RR	€ 47,00	VICTU042RZ	€ 56,00
1 1/2"	48.3	VICTU048RR	€ 47,50	VICTU048RZ	€ 56,50
2"	60.3	VICTU060RR	€ 52,00	VICTU060RZ	€ 64,50
2 1/2"	76.1	VICTU076RR	€ 62,00	VICTU076RZ	€ 74,50





## TEE UGUALE STYLE 002

Raccordo scanalato a corto raggio  
Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 10.03](#)



TEE UGUALE STYLE 002					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"	60.3	VICTU060VC	€ 13,00	VICTU060ZI	€ 17,00
2 1/2"	76.1	VICTU076VC	€ 19,00	VICTU076ZI	€ 24,00
3"	88.9	VICTU089VC	€ 24,50	VICTU089ZI	€ 36,50
4"	114.3	VICTU114VC	€ 33,50	VICTU114ZI	€ 52,00
5"	139.7	VICTU139VC	€ 74,00	VICTU139ZI	€ 109,00
6"	168.3	VICTU168VC	€ 85,00	VICTU168ZI	€ 109,00
8"	219.1	VICTU219VC	€ 214,00	VICTU219ZI	€ 337,50



## TEE UGUALE STYLE 20

Gomito a flusso pieno FireLock™  
Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)



TEE UGUALE STYLE 20					
dimensione		Verniciato arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICTU042VA	€ 21,50	VICTU042ZN	€ 25,50
1 1/2"	48.3	VICTU048VA	€ 23,00	VICTU048ZN	€ 27,00
10"	273.0	VICTU273VA	€ 677,00	VICTU273ZN	€ 888,00
12"	323.9	VICTU323VA	€ 944,00	VICTU323ZN	€ 1.221,00



## CROCE UGUALE STYLE 35

Raccordo a croce scanalato  
Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)



CROCE UGUALE STYLE 35					
dimensione		Verniciato arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICCR042VA	€ 239,00	VICCR042ZN	€ 261,00
1 1/2"	48.3	VICCR048VA	€ 239,00	VICCR048ZN	€ 261,00
2"	60.3	VICCR060VA	€ 123,00	VICCR060ZN	€ 151,00
2 1/2"	76.1	VICCR076VA	€ 168,00	VICCR076ZN	€ 193,00
3"	88.9	VICCR089VA	€ 221,50	VICCR089ZN	€ 280,00
4"	114.3	VICCR114VA	€ 375,00	VICCR114ZN	€ 468,00
6"	168.3	VICCR168VA	€ 988,00	VICCR168ZN	€ 1.213,00
8"	219.1	VICCR219VA	€ 1.300,00	VICCR219ZN	€ 1.630,00
10"	273.0	VICCR273VA	€ 2.177,00	VICCR273ZN	€ 2.765,00
12"	323.9	VICCR323VA	€ 3.141,00	VICCR323ZN	€ 3.456,00



## TAPPO STYLE 60

Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)



TAPPO - STYLE 60					
dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICTA042VC	€ 7,50	VICTA042ZN	€ 10,50
1 1/2"	48.3	VICTA048VC	€ 7,50	VICTA048ZN	€ 10,50
2"	60.3	VICTA060VC	€ 7,50	VICTA060ZN	€ 10,50
2 1/2"	76.1	VICTA076VC	€ 11,50	VICTA076ZN	€ 16,50
3"	88.9	VICTA089VC	€ 11,50	VICTA089ZN	€ 16,50
4"	114.3	VICTA114VC	€ 13,50	VICTA114ZN	€ 19,00
5"	139.7	VICTA139VC	€ 28,00	VICTA139ZN	€ 40,00
6"	168.3	VICTA168VC	€ 32,00	VICTA168ZN	€ 45,00
8"	219.1	VICTA219VC	€ 63,00	VICTA219ZN	€ 89,00
10"	273.0	VICTA273VC	€ 136,50	VICTA273ZN	€ 192,50
12"	323.9	VICTA323VC	€ 229,00	VICTA323ZN	€ 323,00





**TAPPO CON DRENAGGIO  
STYLE 60**


Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)


**TAPPO CON DRENAGGIO - STYLE 60**

dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/2"x1/2"	48.3x21.3	VICTA048021VC	€ 20,00		
2"x1/2"	60.3x21.3	VICTA060021VC	€ 20,00	VICTA060021ZN	€ 27,50
2"x3/4"	60.3x26.9	VICTA060026VC	€ 20,00	VICTA060026ZN	€ 27,50
2 1/2"x1/2"	76.1x21.3	VICTA076021VC	€ 24,00	VICTA076021ZN	€ 34,00
2 1/2"x3/4"	76.1x26.9	VICTA076026VC	€ 24,00		
2 1/2"x1"	76.1x33.7	VICTA076033VC	€ 24,00	VICTA076033ZN	€ 34,00
2 1/2"x1 1/4"	76.1x42.4	VICTA076042VC	€ 24,00	VICTA076042ZN	€ 34,00
3"x1/2"	88.9x21.3	VICTA089021VC	€ 24,00	VICTA089021ZN	€ 34,00
3"x3/4"	88.9x26.9	VICTA089026VC	€ 24,00	VICTA089026ZN	€ 34,00
3"x1"	88.9x33.7	VICTA089033VC	€ 24,00	VICTA089033ZN	€ 34,00
3"x1 1/4"	88.9x42.4	VICTA089042VC	€ 24,00	VICTA089042ZN	€ 34,00
3"x1 1/2"	88.9x48.3	VICTA089048VC	€ 24,00	VICTA089048ZN	€ 34,00
4"x1/2"	114.3x21.3	VICTA114021VC	€ 26,00	VICTA114021ZN	€ 36,50
4"x3/4"	114.3x26.9	VICTA114026VC	€ 26,00	VICTA114026ZN	€ 36,50
4"x1"	114.3x33.7	VICTA114033VC	€ 26,00	VICTA114033ZN	€ 36,50
4"x1 1/4"	114.3x42.4	VICTA114042VC	€ 26,00	VICTA114042ZN	€ 36,50
4"x1 1/2"	114.3x48.3	VICTA114048VC	€ 26,00	VICTA114048ZN	€ 36,50
4"x2"	114.3x60.3	VICTA114060VC	€ 26,00	VICTA114060ZN	€ 36,50
5"x1/2"	139.7x21.3	VICTA139021VC	€ 41,00		
5"x3/4"	139.7x26.9	VICTA139026VC	€ 41,00	VICTA139026ZN	€ 59,00
5"x1"	139.7x33.7	VICTA139033VC	€ 41,00	VICTA139033ZN	€ 59,00
5"x1 1/4"	139.7x42.4	VICTA139042VC	€ 41,00	VICTA139042ZN	€ 59,00
5"x1 1/2"	139.7x48.3	VICTA139048VC	€ 41,00	VICTA139048ZN	€ 59,00
5"x2"	139.7x60.3	VICTA139060VC	€ 41,00	VICTA139060ZN	€ 59,00
6"x1/2"	168.3x21.3	VICTA168021VC	€ 44,50		
6"x3/4"	168.3x26.9	VICTA168026VC	€ 44,50	VICTA168026ZN	€ 64,50
6"x1"	168.3x33.7	VICTA168033VC	€ 44,50	VICTA168033ZN	€ 64,50
6"x1 1/4"	168.3x42.4	VICTA168042VC	€ 44,50	VICTA168042ZN	€ 64,50
6"x1 1/2"	168.3x48.3	VICTA168048VC	€ 44,50	VICTA168048ZN	€ 64,50
6"x2"	168.3x60.3	VICTA168060VC	€ 44,50	VICTA168060ZN	€ 64,50
8"x1/2"	219.1x21.3	VICTA219021VC	€ 75,50	VICTA219021ZN	€ 111,50
8"x3/4"	219.1x26.9	VICTA219026VC	€ 75,50	VICTA219026ZN	€ 111,50
8"x1"	219.1x33.7	VICTA219033VC	€ 75,50	VICTA219033ZN	€ 111,50
8"x1 1/4"	219.1x42.4	VICTA219042VC	€ 75,50	VICTA219042ZN	€ 111,50
8"x1 1/2"	219.1x48.3	VICTA219048VC	€ 75,50	VICTA219048ZN	€ 111,50
8"x2"	219.1x60.3	VICTA219060VC	€ 75,50	VICTA219060ZN	€ 111,50
10"x1"	273.0x33.7	VICTA273033VC	€ 188,00		
10"x1 1/2"	273.0x48.3	VICTA273048VC	€ 188,00	VICTA273048ZN	€ 294,00
10"x2"	273.0x60.3	VICTA273060VC	€ 188,00	VICTA273060ZN	€ 294,00

**LUBRIFICANTE VIC-LUBE**


[Download  
scheda di sicurezza 05.02](#)


**LUBRIFICANTE VIC-LUBE**

codice	dimensione	prezzo
VICLUB100	100 g	€ 19,50
VICLUB900	900 g	€ 100,00


**RIDUZIONE  
CONCENTRICA  
SCANALATA STYLE 50**

Valori di pressione dipendenti  
dal tipo di giunto utilizzato.

**Vedi pagina 170**

# CONDIZIONAMENTO & RISCALDAMENTO

**Chiller e pompe di calore con attacchi idraulici di tipo scanalato sono ormai un standard globale!**


In questa sezione puoi trovare una selezione di articoli appositamente progettati per applicazioni HVAC e ALIMENTARE




Il primo sistema di connessione scanalato STRENGTHIN® per acciaio INOX a parete sottile. Richiede profilo di scanalatura Victaulic Strengthin®  
[Brochure del sistema Strengthin™ 100](#)  
[Richiedi informazioni](#)



Guarnizioni - guida alla selezione. Possibilità di selezione delle guarnizioni, disponibili per ogni applicazione e grado di affidabilità  
[Download data sheet 05.01](#)  
[Richiedi informazioni](#)


**GIUNTO FLESSIBILE STYLE 177N**

**DIFFUSORE DI ASPIRAZIONE SERIE 731-D**

Installato direttamente sull'aspirazione della pompa, ottimizza il flusso evitando il tratto orizzontale di 5 volte il diametro, compattando l'intero sistema.

Include il cestello rimovibile: Il vaglio in rete fine agisce come filtro di avviamento.

Porte fornite sul corpo per misurare la pressione del sistema e la pressione differenziale del diffusore di aspirazione.

L'inserimento del tappo sul fondo del corpo consente un facile svuotamento del sistema.



Dimensioni disponibili: da DN80 x DN50  
a DN300 x DN300


Pressione di esercizio: 25 bar  
Connessioni: Flange PN16/ANSI 150  
Approvazioni disponibili:



EN 10311  
CPR (EU)  
No. 305/2011



BS EN 10311  
CPR (UK)  
2019 N. 465

**ESEMPIO APPLICATIVO**


[Download data sheet 09.20](#)

**UNICA GIUNZIONE PERMANENTE  
CERTIFICATA PER ACQUA POTABILE GARANTITA DA**

**victaulic®**

GIUNTO RIGIDO QuickVic® STYLE 107N - Vern. arancione			
codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICMGR060RR	2"	60.3	€ 22,00
VICMGR076RR	2 1/2"	76.1	€ 25,50
VICMGR089RR	3"	88.9	€ 30,00
VICMGR114RR	4"	114.3	€ 42,50
VICMGR139RR	5"	139.7	€ 55,00
VICMGR168RR	6"	168.3	€ 74,00
VICMGR219RR	8"	219.1	€ 108,00
VICMGR273RR	10"	273.0	€ 167,00
VICMGR323RR	12"	323.9	€ 192,00

### GIUNTO RIGIDO QUICKVIC® STYLE 107N VERNICIATO ARANCIONE

Il giunto rigido non permette disallineamenti garantendo la massima stabilità alle tubazioni.

51 bar



[Download data sheet 06.23](#)



GIUNTO RIGIDO QuickVic® STYLE 107N - Modello Zincato			
codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICMGR060RZ	2"	60.3	€ 28,50
VICMGR076RZ	2 1/2"	76.1	€ 33,50
VICMGR089RZ	3"	88.9	€ 39,50
VICMGR114RZ	4"	114.3	€ 56,00
VICMGR139RZ	5"	139.7	€ 73,00
VICMGR168RZ	6"	168.3	€ 97,00
VICMGR219RZ	8"	219.1	€ 138,50
VICMGR273RZ	10"	273.0	€ 226,00
VICMGR323RZ	12"	323.9	€ 235,00

### GIUNTO RIGIDO QUICKVIC® STYLE 107N ZINCATO

Il giunto rigido non permette disallineamenti garantendo la massima stabilità alle tubazioni.

51 bar



[Download data sheet 06.23](#)



GIUNTO FLESSIBILE STYLE 177N - Vern. arancione			
codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICMGF060RR	2"	60.3	€ 29,50
VICMGF076RR	2 1/2"	76.1	€ 35,50
VICMGF089RR	3"	88.9	€ 39,50
VICMGF114RR	4"	114.3	€ 57,50
VICMGF139RR	5"	139.7	€ 88,50
VICMGF168RR	6"	168.3	€ 104,50
VICMGF219RR	8"	219.1	€ 161,00

### GIUNTO FLESSIBILE QUICKVIC® STYLE 177N VERNICIATO ARANCIONE

Il giunto flessibile permette l'espansione, la contrazione e la deflessione delle tubazioni.

69 bar



[Download data sheet 06.24](#)



V GIUNTO FLESSIBILE STYLE 177N - Modello Zincato			
codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICMGF060RZ	2"	60.3	€ 40,00
VICMGF076RZ	2 1/2"	76.1	€ 49,50
VICMGF089RZ	3"	88.9	€ 55,00
VICMGF114RZ	4"	114.3	€ 81,00
VICMGF139RZ	5"	139.7	€ 127,00
VICMGF168RZ	6"	168.3	€ 150,00
VICMGF219RZ	8"	219.1	€ 232,00

### GIUNTO FLESSIBILE QUICKVIC® STYLE 177N ZINCATO

Il giunto flessibile permette l'espansione, la contrazione e la deflessione delle tubazioni.

69 bar



[Download data sheet 06.24](#)



**PRESA A STAFFA FILETTATA STYLE 920**


La presa a staffa filettata consente la derivazione diretta in qualsiasi punto in cui è possibile praticare un foro nel tubo.  
**34 bar**

[Download data sheet 11.02](#)


**PRESA A STAFFA STYLE 920 FILETTATA**

dimensione		VERNICIATO ROSSO		ZINCATO	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"x1 1/4"	60.3x42.4	VICPSF060042VC	€ 20,50	VICPSF060042ZN	€ 26,50
2"x1 1/2"	60.3x48.3	VICPSF060048VC	€ 20,50	VICPSF060048ZN	€ 26,50
2 1/2"x1 1/4"	76.1x42.4	VICPSF076042VC	€ 25,00	VICPSF076042ZN	€ 32,00
2 1/2"x1 1/2"	76.1x48.3	VICPSF076048VC	€ 25,00	VICPSF076048ZN	€ 32,00
3"x1"	88.9x33.7	VICPSF089033VC	€ 25,00	VICPSF089033ZN	€ 32,00
3"x1 1/4"	88.9x42.4	VICPSF089042VC	€ 25,00	VICPSF089042ZN	€ 32,00
3"x1 1/2"	88.9x48.3	VICPSF089048VC	€ 25,00	VICPSF089048ZN	€ 32,00
3"x2"	88.9x60.3	VICPSF089060VC	€ 25,00	VICPSF089060ZN	€ 32,00
4"x1"	114.3x33.7	VICPSF114033VC	€ 29,00	VICPSF114033ZN	€ 37,50
4"x1 1/4"	114.3x42.4	VICPSF114042VC	€ 29,00	VICPSF114042ZN	€ 37,50
4"x1 1/2"	114.3x48.3	VICPSF114048VC	€ 29,00	VICPSF114048ZN	€ 37,50
4"x2"	114.3x60.3	VICPSF114060VC	€ 30,00	VICPSF114060ZN	€ 39,00
4"x2 1/2"	114.3x76.1	VICPSF114076VC	€ 30,00	VICPSF114076ZN	€ 39,00
4"x3"	114.3x88.9	VICPSF114089VC	€ 30,00	VICPSF114089ZN	€ 39,00
5"x1 1/2"	139.7x48.3	VICPSF139048VC	€ 36,50	VICPSF139048ZN	€ 47,00
5"x2"	139.7x60.3	VICPSF139060VC	€ 36,50	VICPSF139060ZN	€ 47,00
5"x2 1/2"	139.7x76.1	VICPSF139076VC	€ 36,50	VICPSF139076ZN	€ 47,00
5"x3"	139.7x88.9	VICPSF139089VC	€ 36,50	VICPSF139089ZN	€ 47,00
6"x1 1/4"	168.3x42.4	VICPSF168042VC	€ 38,00	VICPSF168042ZN	€ 49,50
6"x1 1/2"	168.3x48.3	VICPSF168048VC	€ 38,00	VICPSF168048ZN	€ 49,50
6"x2"	168.3x60.3	VICPSF168060VC	€ 38,00	VICPSF168060ZN	€ 49,50
6"x2 1/2"	168.3x76.1	VICPSF168076VC	€ 38,00	VICPSF168076ZN	€ 49,50
6"x3"	168.3x88.9	VICPSF168089VC	€ 38,00	VICPSF168089ZN	€ 49,50

**PRESA A STAFFA SCANALATA STYLE 920**


La presa a staffa scanalata consente la derivazione diretta in qualsiasi punto in cui è possibile praticare un foro nel tubo.  
**34 bar**

[Download data sheet 11.02](#)


**PRESA A STAFFA STYLE 920 SCANALATA**

dimensione		VERNICIATO ROSSO		ZINCATO	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"x1 1/4"	60.3x42.4	VICPSS060042VC	€ 20,50	VICPSS060042ZN	€ 26,50
2"x1 1/2"	60.3x48.3	VICPSS060048VC	€ 20,50	VICPSS060048ZN	€ 26,50
2 1/2"x1 1/4"	76.1x42.4	VICPSS076042VC	€ 25,00	VICPSS076042ZN	€ 32,00
2 1/2"x1 1/2"	76.1x48.3	VICPSS076048VC	€ 25,00	VICPSS076048ZN	€ 32,00
3"x1"	88.9x33.7	VICPSS089033VC	€ 31,00	VICPSS089033ZN	€ 40,00
3"x1 1/4"	88.9x42.4	VICPSS089042VC	€ 25,00	VICPSS089042ZN	€ 32,00
3"x1 1/2"	88.9x48.3	VICPSS089048VC	€ 25,00	VICPSS089048ZN	€ 32,00
3"x2"	88.9x60.3	VICPSS089060VC	€ 25,00	VICPSS089060ZN	€ 32,00
4"x1"	114.3x33.7	VICPSS114033VC	€ 36,50	VICPSS114033ZN	€ 47,00
4"x1 1/4"	114.3x42.4	VICPSS114042VC	€ 29,00	VICPSS114042ZN	€ 37,50
4"x1 1/2"	114.3x48.3	VICPSS114048VC	€ 29,00	VICPSS114048ZN	€ 37,50
4"x2"	114.3x60.3	VICPSS114060VC	€ 30,00	VICPSS114060ZN	€ 39,00
4"x2 1/2"	114.3x76.1	VICPSS114076VC	€ 30,00	VICPSS114076ZN	€ 39,00
4"x3"	114.3x88.9	VICPSS114089VC	€ 30,00	VICPSS114089ZN	€ 39,00
5"x2 1/2"	139.7x76.1	VICPSS139076VC	€ 36,50	VICPSS139076ZN	€ 47,00
5"x3"	139.7x88.9	VICPSS139089VC	€ 36,50	VICPSS139089ZN	€ 47,00
6"x1 1/4"	168.3x42.4	VICPSS168042VC	€ 38,00	VICPSS168042ZN	€ 49,50
6"x1 1/2"	168.3x48.3	VICPSS168048VC	€ 38,00	VICPSS168048ZN	€ 49,50
6"x2"	168.3x60.3	VICPSS168060VC	€ 38,00	VICPSS168060ZN	€ 49,50
6"x2 1/2"	168.3x76.1	VICPSS168076VC	€ 38,00	VICPSS168076ZN	€ 49,50
6"x3"	168.3x88.9	VICPSS168089VC	€ 38,00	VICPSS168089ZN	€ 49,50
6"x4"	168.3x114.3	VICPSS168114VC	€ 55,50	VICPSS168114ZN	€ 71,50
8"x2"	219.1x60.3	VICPSS219060VC	€ 55,50	VICPSS219060ZN	€ 71,50
8"x2 1/2"	219.1x76.1	VICPSS219076VC	€ 55,50	VICPSS219076ZN	€ 71,50
8"x3"	219.1x88.9	VICPSS219089VC	€ 86,00	VICPSS219089ZN	€ 111,50
8"x4"	219.1x114.3	VICPSS219114VC	€ 98,00	VICPSS219114ZN	€ 127,00

## GIUNTO RIDOTTO STYLE 750 ZINCATO

Il giunto ridotto permette l'unione di tubazioni dal diverso diametro senza l'utilizzo di riduzioni.

34 bar

[Download data sheet 06.08](#)



### GIUNTO RIDOTTO STYLE 750 - Modello Zincato

codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo	
VICGR060033ZN	2"x1"	60.3x33.7	€	65,00
VICGR060048ZN	2"x1 1/2"	60.3x48.3	€	52,00
VICGR076060ZN	2 1/2"x2"	76.1x60.3	€	86,00
VICGR089060ZN	3"x2"	88.9x60.3	€	82,00
VICGR089076ZN	3"x2 1/2"	88.9x76.1	€	86,00
VICGR114060ZN	4"x2"	114.3x60.3	€	130,00
VICGR114076ZN	4"x2 1/2"	114.3x76.1	€	147,00
VICGR114089ZN	4"x3"	114.3x88.9	€	112,00
VICGR168114ZN	6"x4"	168.3x114.3	€	223,00
VICGR219168ZN	8"x6"	219.1x168.3	€	336,00



## CURVA A 90° STYLE 10

Gomito a flusso pieno FireLock®  
Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)



### CURVA 90° STYLE 10

dimensione		Verniciato Arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICC90042VA	€ 13,00	VICC90042ZN	€ 17,00
1 1/2"	48.3	VICC90048VA	€ 14,50	VICC90048ZN	€ 19,50
2"	60.3	VICC90060VA	€ 15,50	VICC90060ZN	€ 19,50
2 1/2"	76.1	VICC90076VA	€ 22,50	VICC90076ZN	€ 28,00
3"	88.9	VICC90089VA	€ 30,00	VICC90089ZN	€ 35,50
4"	114.3	VICC90114VA	€ 42,00	VICC90114ZN	€ 55,50
6"	168.3	VICC90168VA	€ 119,50	VICC90168ZN	€ 155,00
8"	219.1	VICC90219VA	€ 212,50	VICC90219ZN	€ 291,00
10"	273.0	VICC90273VA	€ 396,00	VICC90273ZN	€ 570,00
12"	323.9	VICC90323VA	€ 576,00	VICC90323ZN	€ 771,00



## CURVA A 45° STYLE 11

Gomito a flusso pieno FireLock®

Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)



### CURVA 45° STYLE 11

dimensione		Verniciato Arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICC45042VA	€ 13,00	VICC45042ZN	€ 17,00
1 1/2"	48.3	VICC45048VA	€ 14,50	VICC45048ZN	€ 19,50
2"	60.3	VICC45060VA	€ 15,50	VICC45060ZN	€ 19,50
2 1/2"	76.1	VICC45076VA	€ 22,50	VICC45076ZN	€ 28,00
3"	88.9	VICC45089VA	€ 30,00	VICC45089ZN	€ 35,50
4"	114.3	VICC45114VA	€ 42,00	VICC45114ZN	€ 55,50
6"	168.3	VICC45168VA	€ 119,50	VICC45168ZN	€ 155,00
8"	219.1	VICC45219VA	€ 212,50	VICC45219ZN	€ 291,00
10"	273.0	VICC45273VA	€ 329,00	VICC45273ZN	€ 439,00
12"	323.9	VICC45323VA	€ 398,00	VICC45323ZN	€ 533,00



## TEE UGUALE STYLE 20

Gomito a flusso pieno FireLock®  
Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

[Download data sheet 07.01](#)



### TEE UGUALE STYLE 20

dimensione		Verniciato Arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICTU042VA	€ 21,50	VICTU042ZN	€ 25,50
1 1/2"	48.3	VICTU048VA	€ 23,00	VICTU048ZN	€ 27,00
2"	60.3	VICTU060VA	€ 27,00	VICTU060ZN	€ 34,00
2 1/2"	76.1	VICTU076VA	€ 39,00	VICTU076ZN	€ 47,50
3"	88.9	VICTU089VA	€ 51,00	VICTU089ZN	€ 62,50
4"	114.3	VICTU114VA	€ 69,50	VICTU114ZN	€ 85,50
6"	168.3	VICTU168VA	€ 166,00	VICTU168ZN	€ 215,50
8"	219.1	VICTU219VA	€ 415,00	VICTU219ZN	€ 624,00
10"	273.0	VICTU273VA	€ 677,00	VICTU273ZN	€ 888,00
12"	323.9	VICTU323VA	€ 944,00	VICTU323ZN	€ 1.221,00



## RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA STYLE 50



Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

Download  
data sheet 07.01



### RIDUZIONE CONCENTRICA - STYLE 50

dimensione		Verniciato Rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"x1"	42.4x33.7	VICRC042033VC	€ 24,50	VICRC042033ZN	€ 37,00
1 1/2"x1"	48.3x33.7	VICRC048033VC	€ 24,50	VICRC048033ZN	€ 36,00
1 1/2"x1 1/4"	48.3x42.4	VICRC048042VC	€ 24,50	VICRC048042ZN	€ 36,00
2"x1 1/4"	60.3x42.4	VICRC060042VC	€ 24,50	VICRC060042ZN	€ 39,00
2"x1 1/2"	60.3x48.3	VICRC060048VC	€ 24,50	VICRC060048ZN	€ 39,00
2 1/2"x1"	76.1x33.7	VICRC076033VC	€ 45,00	VICRC076033ZN	€ 67,00
2 1/2"x1 1/4"	76.1x42.4	VICRC076042VC	€ 45,00	VICRC076042ZN	€ 67,00
2 1/2"x1 1/2"	76.1x48.3	VICRC076048VC	€ 29,50	VICRC076048ZN	€ 41,00
2 1/2"x2"	76.1x60.3	VICRC076060VC	€ 29,50	VICRC076060ZN	€ 41,00
3"x1 1/2"	88.9x48.3	VICRC089048VC	€ 31,00	VICRC089048ZN	€ 49,50
3"x2"	88.9x60.3	VICRC089060VC	€ 28,00	VICRC089060ZN	€ 45,50
3"x2 1/2"	88.9x76.1	VICRC089076VC	€ 28,00	VICRC089076ZN	€ 45,50
4"x1 1/2"	114.3x48.3	VICRC114048VC	€ 30,50	VICRC114048ZN	€ 49,00
4"x2"	114.3x60.3	VICRC114060VC	€ 30,50	VICRC114060ZN	€ 49,00
4"x2 1/2"	114.3x76.1	VICRC114076VC	€ 28,50	VICRC114076ZN	€ 43,00
4"x3"	114.3x88.9	VICRC114089VC	€ 28,50	VICRC114089ZN	€ 43,00
5"x3"	139.7x88.9	VICRC139089VC	€ 73,00	VICRC139089ZN	€ 97,00
5"x4"	139.7x114.3	VICRC139114VC	€ 73,00	VICRC139114ZN	€ 97,00
6"x2"	168.3x60.3	VICRC168060VC	€ 69,50	VICRC168060ZN	€ 98,00
6"x3"	168.3x88.9	VICRC168089VC	€ 69,50	VICRC168089ZN	€ 98,00
6"x4"	168.3x114.3	VICRC168114VC	€ 64,50	VICRC168114ZN	€ 91,50
6"x5"	168.3x139.7	VICRC168139VC	€ 64,50	VICRC168139ZN	€ 91,50
8"x4"	219.1x114.3	VICRC219114VC	€ 153,00	VICRC219114ZN	€ 223,00
8"x6"	219.1x168.3	VICRC219168VC	€ 141,50	VICRC219168ZN	€ 210,00
10"x6"	273.0x168.3	VICRC273168VC	€ 235,00	VICRC273168ZN	€ 365,00

## TAPPO STYLE 60



Valori di pressione dipendenti dal tipo di giunto utilizzato.

Download  
data sheet 07.01



### TAPPO - STYLE 60

dimensione		Verniciato rosso		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
1 1/4"	42.4	VICTA042VC	€ 7,50	VICTA042ZN	€ 10,50
1 1/2"	48.3	VICTA048VC	€ 7,50	VICTA048ZN	€ 10,50
2"	60.3	VICTA060VC	€ 7,50	VICTA060ZN	€ 10,50
2 1/2"	76.1	VICTA076VC	€ 11,50	VICTA076ZN	€ 16,50
3"	88.9	VICTA089VC	€ 11,50	VICTA089ZN	€ 16,50
4"	114.3	VICTA114VC	€ 13,50	VICTA114ZN	€ 19,00
5"	139.7	VICTA139VC	€ 28,00	VICTA139ZN	€ 40,00
6"	168.3	VICTA168VC	€ 32,00	VICTA168ZN	€ 45,00
8"	219.1	VICTA219VC	€ 63,00	VICTA219ZN	€ 89,00
10"	273.0	VICTA273VC	€ 136,50	VICTA273ZN	€ 192,50
12"	323.9	VICTA323VC	€ 229,00	VICTA323ZN	€ 323,00

## FILTRO A Y STYLE 732 Vic-Strainer®



Filtro a Y scanalato

21 bar

Download  
data sheet 09.03



### FILTRO A Y Vic-Strainer®

dimensione		Verniciato Arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"	60.3	VICFY060VA	€ 281,50	VICFY060ZN	€ 390,00
2 1/2"	76.1	VICFY076VA	€ 332,50	VICFY076ZN	€ 464,00
3"	88.9	VICFY089VA	€ 358,50	VICFY089ZN	€ 532,00
4"	114.3	VICFY114VA	€ 510,00	VICFY114ZN	€ 733,00
5"	139.7	VICFY139VA	€ 1.117,00	VICFY139ZN	€ 1.328,00
6"	168.3	VICFY168VA	€ 1.424,00	VICFY168ZN	€ 1.993,00
8"	219.1	VICFY219VA	€ 2.138,00	VICFY219ZN	€ 2.994,00
10"	273.0	VICFY273VA	€ 3.077,00	VICFY273ZN	€ 4.308,00
12"	323.9	VICFY323VA	€ 4.441,00	VICFY323ZN	€ 6.217,00



## VALVOLA A FARFALLA SCANALATA VIC-300™ MasterSeal™ STYLE 761

Corpo in ghisa con attacchi scanalati  
Leva a 10 posizioni con funzione  
memory stop, lucchettabile  
Disponibile nelle dimensioni 2"-12"

**21 bar**  
[Download  
data sheet 08.20](#)



VALVOLA A FARFALLA SCANALATA STYLE 761 - Verniciato nero			
codice	dimensione inch	dimensione mm	prezzo
VICVFS060VC	2"	60.3	€ 292,00
VICVFS076VC	2 1/2"	76.1	€ 315,00
VICVFS089VC	3"	88.9	€ 342,50
VICVFS114VC	4"	114.3	€ 398,00
VICVFS139VC	5"	139.7	€ 552,00
VICVFS168VC	6"	168.3	€ 616,00
VICVFS219VC	8"	219.1	€ 933,00



## VALVOLA A FARFALLA INSTALLATION READY™ STYLE 124

Progettata per l'installazione diretta  
su tubazioni in acciaio con estremità  
scanalata

[Download  
data sheet 17.44](#)



VALVOLA A FARFALLA STYLE 124 CON LEVA					
dimensione		Verniciato Arancione		Zincato	
inch	mm	codice	prezzo	codice	prezzo
2"	60.3	VICVFR060VA	€ 322,50	VICVFR060ZN	€ 358,50
2 1/2"	76.1	VICVFR076VA	€ 348,50	VICVFR076ZN	€ 387,00
3"	88.9	VICVFR089VA	€ 378,00	VICVFR089ZN	€ 420,50
4"	114.3	VICVFR114VA	€ 439,50	VICVFR114ZN	€ 488,50
5"	139.7	VICVFR139VA	€ 609,50	VICVFR139ZN	€ 677,00
6"	168.3	VICVFR168VA	€ 680,50	VICVFR168ZN	€ 756,00
8"	219.1	VICVFR219VA	€ 1.031,00	VICVFR219ZN	€ 1.145,00

Disponibile anche nelle versioni E125 STRENGTHIN®100  
per accoppiamento su tubazioni in acciaio INOX a basso profilo.  
[Download Manuale installazione 120-ITA](#)



## VALVOLA DI RITEGNO SCANALATA STYLE 716 FIRELOCK™

Disponibile anche per high pressure

Corpo e disco in ghisa con sede in EPDM.  
Temperatura di esercizio -30° +110°.  
Dimensioni 76.1 mm. E 88.9 mm.

**25 bar**  
[Download data sheet 08.08](#)

VALVOLA DI RITEGNO SCANALATA STYLE 716 FIRELOCK™		
misura	codice	prezzo
2"	VIC716060	€ 314,00
2 1/2"	VIC716076	€ 335,00
3"	VIC716089	€ 363,00
4"	VIC716114	€ 520,00
5"	VIC716139	€ 735,00
6"	VIC716168	€ 780,00
8"	VIC716219	€ 1.499,00





### GIUNTO DI TRANSIZIONE PEAD/ACCIAIO STYLE 907

Progettato per garantire la transizione dal tubo HDPE con estremità liscia al tubo in acciaio con estremità scanalate.

[Download data sheet 19.10](#)



GIUNTO DI TRANSIZIONE STYLE 907 - Verniciato nero			
codice	dim. HDPE mm	dim. ACCIAIO mm	prezzo
VICGT063060VC	63	60.3	€ 125,50
VICGT090089VC	90	88.9	€ 145,00
VICGT110114VC	110	114.3	€ 257,00
VICGT125114VC	125	114.3	€ 292,00
VICGT160168VC	160	168.3	€ 318,00
VICGT180168VC	180	168.3	€ 352,00
VICGT200219VC	200	219.1	€ 387,00
VICGT225219VC	225	219.1	€ 450,00
VICGT250273VC	250	273	€ 705,00
VICGT280273VC	280	273	€ 797,00
VICGT315323VC	315	323.9	€ 856,00



### GIUNTO PER TUBO PEAD/ PEAD A ESTREMITÀ LISCIA STYLE 905

Progettato per garantire l'unione di tubazioni in HDPE con estremità liscia.

[Download data sheet 19.07](#)



GIUNTO PER TUBO HDPE-PEAD A ESTREMITÀ LISCIA STYLE 905 - Verniciato nero		
codice	dimensione mm	prezzo
VICGH063VC	63	€ 125,50
VICGH090VC	90	€ 145,00
VICGH110VC	110	€ 257,00
VICGH125VC	125	€ 292,00
VICGH160VC	160	€ 318,00
VICGH180VC	180	€ 352,00
VICGH200VC	200	€ 387,00
VICGH225VC	225	€ 450,00
VICGH250VC	250	€ 705,00



### GIUNTO PER TUBAZIONI IN ACCIAIO CON ESTREMITÀ LISCIA STYLE 99

Progettato per garantire l'unione di tubazioni in acciaio con estremità lisce.

[Download data sheet 14.02](#)



GIUNTO PER ESTREMITÀ LISCIA STYLE 99 - Verniciato arancione			
codice	dim. HDPE mm	dim. ACCIAIO mm	prezzo
VICGL033VC	1"	33.7	€ 115,00
VICGL048VC	1 1/2"	48.3	€ 115,00
VICGL060VC	2"	60.3	€ 115,00
VICGL076VC	2 1/2"	76.1	€ 165,00
VICGL089VC	3"	88.9	€ 155,00
VICGL114VC	4"	114.3	€ 191,00
VICGL139VC	5"	139.7	€ 358,00
VICGL168VC	6"	168.3	€ 410,00
VICGL219VC	8"	219.1	€ 630,00
VICGL273VC	10"	273.0	€ 823,00

#### STYLE 907 Transizione PEAD/ACCIAIO



## GIUNTO ANTISISMICO FLESSIBILE

Giunto di dilatazione flessibile per la connessione di tubazioni posate in aree sismiche.

Permette di assecondare i movimenti inattesi, garantendo la continuità della linea.

Pressione max di esercizio: 17 bar

\* Temperatura max di esercizio: -90 + 550 C°

Dilatazione massima consentita  $\pm 100\text{mm}$


Materiale della treccia acciaio AISI 304

\* Verificare i limiti delle guarnizioni dei giunti.



VERSIONE CON ESTREMITA' SCANALATE					
codice	dimensione	L	H	prezzo	
UFLEXDN25	DN25 - 1" (33,7)	302	500	€	545,00
UFLEXDN32	DN32 - 1" 1/4 (42,4)	340	525	€	665,00
UFLEXDN40	DN40 - 1" 1/2 (48,3)	378	575	€	700,00
UFLEXDN50	DN50 - 2" (60,3)	414	625	€	810,00
UFLEXDN65	DN65 - 2" 1/2 (76,1)	510	700	€	965,00
UFLEXDN80	DN80 - 3" (88,9)	598	750	€	1.058,00
UFLEXDN100	DN100 - 4" (114,3)	780	875	€	1.270,00
UFLEXDN125	DN125 - 5" (139,7)	942	1000	€	1.690,00
UFLEXDN150	DN150 - 6" (168,3)	1084	1150	€	2.300,00
UFLEXDN200	DN200 - 8" (219,1)	1420	1450	€	3.750,00
UFLEXDN250	DN250 - 10" (273)	-	-	€	4.780,00

A richiesta versioni con estremità flangiate e filettate.



## GIUNTO ANTISISMICO

Giunto antisismico da realizzare con giunti rullati comprendente:

- n°10 giunti flessibili

- n° 6 curve 90 bordate

- n° 3 tronchetti rullati

Componenti forniti sciolti

GIUNTI ANTISISMICI			
codice	dimensione	dimensione	prezzo
-	2"	60,3	€ 288,00
-	2"½"	76,1	€ 287,00
-	3"	88,9	€ 418,50
-	4"	114,3	€ 580,00
-	5"	139,7	€ 1.012,00
-	6"	168,3	€ 1.185,00
-	8"	219,1	€ 1.832,00

Modello Zincato - prezzo a richiesta

COMPONENTI CERTIFICATI



## COLLARE PENSILE

COLLARE PENSILE					
codice	dimensione	prezzo	codice	dimensione	prezzo
SP233DFI	1/2"	€ 2,00	SP233LFI	2" ½"	€ 2,90
SP233EFI	3/4"	€ 1,20	SP233MFI	3"	€ 3,20
SP233FFI	1"	€ 1,30	SP233NFI	4"	€ 5,80
SP233GFI	1" ¼"	€ 1,40	SP233OFI	5"	€ 9,50
SP233HFI	1" ½"	€ 1,40	SP233PFI	6"	€ 11,00
SP233IFI	2"	€ 1,40	SP233QFI	8"	€ 18,00






### MACCHINA RULLATRICE PER SCANALATURE RG 3210

Il modello RG3210 è una macchina di tipo idraulico progettata per la scanalatura per rullatura di tubi in acciaio al carbonio. L'unità è autonoma, dotata di motore, cavo di alimentazione e maniglia per pompa idraulica.  
Dimensioni delle tubazioni accettate: 2" - 12"

#### Completa dei seguenti accessori:

- Macchina con motore e maniglia per pompa idraulica
- Interruttore a pedale
- Cavalletto per tubi PS3210
- Gruppo con set di rulli (5 rulli)
- Metro per diametro tubi scanalati di tipo passa/non passa
- Manuale d'uso e manutenzione
- Elenco delle parti di ricambio



#### Specifiche della macchina:

Peso macchina: 137 kg  
Tensione: 220 V, monofase  
Frequenza: 50 Hz/60 Hz  
Massima pressione di esercizio: 8000 kg  
Massima pressione del cilindro olio: 40 Mpa  
Capacità del serbatoio dell'olio: 150 ml

#### MACCHINA RULLATRICE PER SCANALATURE RG 3210

codice	prezzo
VICRG3210	€ 12.380,00
NOLEGGIO	€ a richiesta



### MACCHINA MANUALE PER SCANALATURE VE26

La macchina VE26 è destinata alla lavorazione sul campo e può essere collegata con apposito kit al motore **RIDGID 300**. Il kit di azionamento, che comprende una speciale piastra di montaggio, deve essere ordinato separatamente.  
La velocità massima del mandrino non deve essere maggiore di 38 giri/min.

#### Macchina VE26

- Set di misuratori di profondità della scanalatura
- Manovella
- 2 Manuale d'uso e manutenzione
- Elenco delle parti di ricambio per riparazione RP-VE26

Dimensioni delle tubazioni accettate: 2" - 6"

Peso: 10 kg

#### MACCHINA MANUALE PER SCANALATURE VE26

codice		prezzo
VICVE26	Macchina VE26	€ 3.800,00
VICKMVE26	Kit RIDGID	€ 552,00

# Victaulic®

## ESEMPI APPLICATIVI



# PROTEZIONE PASSIVA RIPRISTINI

## Sistemi di resistenza passiva al fuoco

**L'importanza della protezione passiva antincendio è fondamentale.**

Gli attraversamenti minano l'integrità e la funzionalità della parete stessa, rappresentando infatti delle aperture che consentono il passaggio di fumo, fiamme e calore che, propagandosi tra un compartimento e l'altro, aumentano l'entità dell'incendio e le conseguenze. Ne deriva, quindi, la necessità di proteggere (in maniera passiva) e sigillare queste aperture con sistemi che abbiano almeno le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco della parete stessa.

### **Gamma di prodotti certificati**


La gamma dei prodotti per la resistenza passiva al fuoco è completamente formata da prodotti che hanno superato i test di prova secondo le normative vigenti e molti dei quali sono anche marchiati CE secondo ETA. Tutti i prodotti, infatti, sono testati secondo le EN 1366-3-4 e classificati in accordo alle EN 13501-2 per la resistenza al fuoco. Le varie prove sono effettuate su svariati tipi di attraversamenti: solette, solai, pareti in muratura, cartongesso, calcestruzzo ecc. attraversati da tubi in plastica, ferro, canaline e cavi elettrici ecc.

Per qualsiasi consulenza contattate il nostro ufficio tecnico.

### **Servizio di consulenza tecnica R.M. Manfredi**

Tramite il nostro ufficio tecnico siamo in grado di offrire un supporto tecnico specializzato, veloce e mirato a studi tecnici, imprese ed installatori. Offriamo:

- Consulenza in fase progettuale.
- Interpretazione ed identificazione di voci di capitolato per imprese costruttrici e installatori.
- Assistenza ed eventuale sopralluogo in cantiere per identificare le varie problematiche pre e post vendita.
- Invio di documentazione tecnica e certificazioni.



## COLLARI E FASCE INTUMESCENTI



179



179




179




180

## CUSCINI - TAPPI - RIVESTIMENTI



180



180

## VERNICI E SIGILLANTI




181



181



181



182


## PANNELLI E GIUNTI



182



182



PRODOTTO APPLICAZIONE		 TUBI COMBUSTIBILI	 TUBI NON COMBUSTIBILI + ISOLAMENTO	 TUBI NON COMBUSTIBILI	 CAVI	 VENTILAZIONE	 GIUNTI LINEARI	 PORTE ANTIFUOCO	 TESSUTI
	INTU FR COLLAR Collare Intumescente	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	INTU FR COLLAR L Rotolo Collare Intumescente	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	INTU FR WRAP Fascia Intumescente	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	INTU FR WRAP L Rotolo Fascia Intumescente	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	INTU FR PILLOW Cuscino Antifuoco	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	INTU FR COAT A Rivestimento Ignifugo	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	INTU FR COAT I Rivestimento Intumescente	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	INTU FR GUARD Impregnante Ritardante	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	INTU FR MASTIC Sigillante Acrilico	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	FIREFOAM Schiuma Sigillante	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	INTU FR BOARD A Pannello Ignifugo	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	INTU FR EJ SEAL Giunto Lineare Intumescente	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗



## COLLARE INTUMESCENTE - INTU FR COLLAR

Il collare antifluco INTU FR COLLAR è composto da un inserto flessibile in materiale a base di grafite che si gonfia sotto l'influenza della temperatura superiore a 140° C e un involucro esterno in lamiera d'acciaio (sp. 1,0 mm) protetto contro la corrosione da un rivestimento di vernice rossa. L'involucro del collare in acciaio è dotato di una cerniera per fissare le estremità e stabilizzarlo sul tubo, nonché di staffe di montaggio che fissano il collare alla parete divisoria. I collari garantiscono una classe di resistenza al fuoco fino a un massimo di EI 240.

INTU FR COLLAR è utilizzato per la protezione antincendio di tubi in plastica (PVC, PP, PE, HDPE) che attraversano le pareti divisorie antincendio (pareti flessibili, pareti rigide, pavimenti).

INTU FR COLLAR		
diametro mm	codice	prezzo
32 mm	COIN32CE	€ 18,00
40 mm	COIN40CE	€ 18,90
55 mm	COIN55CE	€ 21,00
63 mm	COIN63CE	€ 21,50
75 mm	COIN75CE	€ 25,00
82 mm	COIN82CE	€ 25,00
90 mm	COIN90CE	€ 30,00
110 mm	COIN110CE	€ 31,50
125 mm	COIN125CE	€ 45,00
160 mm	COIN160CE	€ 60,00
200 mm	COIN200CE	€ 205,00
250 mm	COIN250CE	€ 425,00
315 mm	COIN315CE	€ 700,00




## COLLARE MODULARE INTU FR L 2.500

Il collare antifluco INTU FR COLLAR L è composto da:  
**1)** un inserto flessibile (INTU FR COLLAR L) in materiale a base di grafite che si gonfia sotto l'influenza della temperatura sopra i 140° C

**2)** un involucro esterno in lamiera d'acciaio da 0,5 mm consegnato in sezioni da 2,5 m. L'involucro del collare in acciaio è dotato di staffe di montaggio per il fissaggio del collare alla parete divisoria. La dimensione universale consente l'installazione del collare su vari diametri di tubo.

Il rotolo intumescente INTU FR COLLAR L viene utilizzato per la protezione antincendio di attraversamenti con tubi non infiammabili con isolamento in gomma sintetica infiammabile e tubi infiammabili che attraversano le partizioni antincendio



INTU FR L 2.500		
Lunghezza (m)	codice	prezzo
2,5	COIN2500CE	€ 265,00



## FASCE INTUMESCENTI INTU FR WRAP

La Fascia Intumescente INTU FR è realizzata in materiale a base di grafite. Il materiale si gonfia sotto l'influenza della temperatura elevata (circa 140° C) e riempie l'intero spazio creato dalle parti infiammabili bruciate.

Le Fasce INTU FR sono utilizzate per la protezione antincendio di attraversamenti con tubi in plastica (PVC, PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS) di partizioni antincendio.

- protezione di tubi infiammabili
- resistenza al fuoco fino a 240 minuti
- gamma: da 32mm a 200mm
- alto rapporto di espansione
- ideale per installazione in spazi molto ristretti

INTU FR WRAP		
diametro mm	codice	prezzo
32 mm	RMFI32CE	€ 9,50
40 mm	RMFI40CE	€ 10,00
55 mm	RMFI55CE	€ 11,00
63 mm	RMFI63CE	€ 14,00
82 mm	RMFI82CE	€ 15,00
110 mm	RMFI110CE	€ 16,00
125 mm	RMFI125CE	€ 33,00
160 mm	RMFI160CE	€ 47,00
200 mm	RMFI200CE	€ 92,00





## ROTOLO FASCIA INTUMESCENTE - INTU FR L

La fascia intumescente INTU FR L è realizzata in materiale a base di grafite. Il materiale si gonfia sotto l'influenza della temperatura elevata (circa 140° C) e riempie l'intero spazio creato dalle parti infiammabili bruciate.


Il rotolo di fascia intumescente INTU FR L è utilizzato per la protezione antincendio di attraversamenti

con tubi in plastica (PVC, PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS).

È inoltre possibile proteggere i tubi non infiammabili dotati di isolante elastomerico.

- Resistenza al fuoco fino a 240 minuti.
- Disponibile in rotolo da: 10 - 25 metri; larghezza: 60/100 mm
- Ideale per installazioni su tubazioni di grandi diametri.
- Ideale per installazioni in spazi molto ristretti.
- facile da tagliare
- alto rapporto di espansione.

INTU FR WRAP L			
largh. (mm)	lung. (m)	codice - prezzo	
60	10	RF60X10CE	€ 218,00
60 con adesivo	10	RF60X10AT	€ 250,00
60	25	RF60X25CE	€ 540,00
60 con adesivo	25	RF60X25AT	€ 610,00
100	10	RF100X10CE	€ 278,00
100 con adesivo	10	RF100X10AT	€ 320,00
100	25	RF100X25CE	€ 690,00
100 con adesivo	25	RF100X25AT	€ 800,00



## CUSCINI ANTIFUOCO - INTU PILLOW

- Resistenza al fuoco fino a 240 min
- Può essere montato su pavimenti o pareti
- Installazione semplice senza strumenti o competenze sofisticati
- Installazione senza necessità di utilizzare sigillante.

Ritarda il passaggio del fuoco attraverso i muri

I nostri cuscini ignifughi sono realizzati con un pannello di vetro resistente e appositamente trattato, riempito con una miscela di fibre minerali e agenti reattivi ad espansione (intumescente). All'esposizione alle alte temperature causate da un incendio il materiale intumescente si espande e quindi si indurisce per fornire una tenuta completa e duratura contro il passaggio di fuoco, fumo e gas caldi. I cuscini ignifughi intumescenti possono essere utilizzati per creare barriere antincendio temporanee o permanenti per strutture murali in aree di penetrazione e sono ideali per sigillare passerelle e canaline che penetrano in strutture resistenti al fuoco. Adatto per l'uso in centralini telefonici, sale computer e altre aree in cui i servizi via cavo sono frequentemente modificati.

INTU PILLOW		
diametro mm	codice - prezzo	
330 mm x 50 mm x 25 mm	RMSACKS	€ 21,00
330 mm x 200 mm x 25 mm	RMSACS	€ 30,00
330 mm x 200 mm x 45 mm	RMSACL	€ 32,00



## RIVESTIMENTO ABLATIVO - INTU FR A

Pittura ablativa antifuoco INTU FR COAT A è un prodotto monocomponente progettato per sigillare le penetrazioni di protezione antincendio e giunti di dilatazione con classe di resistenza al fuoco fino a EI 240. In condizioni di incendio e l'influenza di alte temperature, nel prodotto si verificano reazioni endotermiche. La vernice assorbe il calore in larga misura, ritardando l'impatto del fuoco sugli elementi strutturali. Il prodotto è utilizzato in combinazione con un pannello di lana minerale con una densità di min. 150 kg / m<sup>3</sup> e uno spessore minimo di 60 mm.

INTU FR COAT A è progettato per:

- protezione antincendio di penetrazioni con singoli tubi non infiammabili o gruppi di tubi non infiammabili in pavimenti o pareti
- protezione dei giunti di dilatazione in pavimenti o pareti

INTU FR A			
Largh (mm)	Lung (m)	codice - prezzo	
3 Litri	10	RMRIA8L	€ 232,00



## RIVESTIMENTO INTUMESCENTE - INTU FR I

Vernice antifluco INTU FR COAT I è una vernice intumescente monocomponente progettata per sigillare le penetrazioni di protezione antincendio con tubi non infiammabili. Il rivestimento realizzato con questa vernice si gonfia sotto l'influsso della temperatura, creando uno strato protettivo sulla superficie protetta. Classe di resistenza al fuoco fino a EI 240.

### Pareti flessibili:

La parete deve avere uno spessore di almeno 125 mm e avere una struttura di profilo in acciaio coperta su entrambi i lati con almeno 2 strati di pannelli con uno spessore di 12,5 mm.

### Pareti rigide:

Il muro deve avere uno spessore minimo di 150 mm e avere una struttura in calcestruzzo cellulare o in muratura, con una densità minima di 600kg/m<sup>3</sup>

### Pavimenti rigidi:

Il pavimento deve avere uno spessore minimo di 150 mm e avere una struttura in calcestruzzo cellulare o in muratura, con una densità minima di 1700kg/m<sup>3</sup>

INTU FR COAT I			
codice - prezzo			
2,5 Kg	RMRI25KG	€	110,00
10 Kg	RMRI10KG	€	350,00



## IMPREGNANTE RITARDANTE INTU FR GUARD

L'impregnante INTU FR GUARD è destinato alla protezione antincendio di tessuti, decorazioni e indumenti non esposti alla bagnatura. Il prodotto conferisce al cotone, lana, poliestere, poliammide e muschi decorativi una caratteristica di non infiammabilità.

INTU FR GUARD ha la forma di un granulato di polvere bianco-grigio. L'impregnato viene utilizzato sotto forma di una soluzione acquosa. Contiene composti di fosforo e ammonio e tensioattivi che aiutano a bagnare i tessuti impregnati.

INTU FR GUARD			
codice - prezzo			
LIQUIDO 5L	RMGU8L	€	47,00
GRANULARE 0,8 kg (3,6 l soluzione)	RMGU1G	€	38,00
GRANULARE 6,4 kg (25,6 l soluzione)	RMGU8G	€	270,00




## SIGILLANTE ACRILICO INTU FR

INTU FR MASTIC è un mastice acrilico progettato per prevenire la propagazione di fuoco, fumo e gas attraverso le aperture in pareti e pavimenti ignifughi. INTU FR MASTIC si espande quando è esposto al fuoco e chiude le aperture attorno a tubi o cavi creando una barriera stretta per fuoco, fumo e gas. Il mastice colma le lacune attorno all'installazione, garantendo l'integrità e l'isolamento delle classi di resistenza al fuoco EI 120 e EI 240 (dettagli secondo i documenti di conformità).

INTU FR MASTIC			
cartuccia	codice - prezzo		
310 ml	RMSA310CE	€	8,50
600 ml	RMSA600CE	€	15,50





## SCHIUMA SIGILLANTE ALFAFOAM - FR (750 ML)

La schiuma sigillante è un ritardante di fiamma in poliuretano espanso, utilizzato per sigillare passaggi di cavi e tubi. In caso di incendio arresta il flusso di gas e fumi, la schiuma è resistente alle alte e basse temperature, isola perfettamente dal calore, dal rumore e dall'umidità e fornisce flessibilità ai componenti assemblati.

La schiuma è progettata per:

- passaggi per tubi in alluminio e rame
- cavi elettrici singoli e set di cavi

ALFAFOAM - FR				
tipo	erogatore	codice - prezzo		
FR	manuale	RMFOAMFR	€	39,50




## PANNELLO INTUMESCENTE - INTU FR A

Il pannello antifuoco INTU FR BOARD A è composto da un pannello di lana minerale con una densità di 150 kg / m<sup>3</sup> e uno spessore di 60 mm, rivestito su un lato con vernice ablativa INTU FR COAT A. Il set di prodotti è progettato per sigillare gli attraversamenti di protezione antincendio e preparare giunti di dilatazione antincendio con classe di resistenza al fuoco fino a EI 240. Nelle condizioni di incendio, sotto l'influenza di alte temperature, si verificano reazioni endotermiche nel prodotto. La vernice assorbe il calore, ritardando in modo significativo l'impatto del fuoco sui componenti strutturali.

Il pannello INTU FR BOARD usato per:

- protezione antincendio di penetrazioni con singoli tubi non infiammabili o gruppi di tubi non infiammabili in pavimenti o pareti
- protezione di giunti di espansione in pavimenti o pareti

INTU FR BOARD A			
dimensioni	codice - prezzo		
1000x600x60	RMPA601S	€	98,00



## GIUNTO LINEARE INTU FR EJ

Il giunto lineare intumescente INTU FR E SEAL è composto da schiume non infiammabili di diversi spessori, con strati di materiale intumescente a base di grafite. Durante l'incendio, il materiale aumenta il suo volume e forma una schiuma antifuoco che colma il vuoto. Il sistema è molto flessibile, rendendolo ideale per spazi vuoti con un alto grado di dislocamento.

Sigillatura ignifuga di spazi vuoti e giunti di dilatazione tagliafuoco in pareti e pavimenti con classe di resistenza al fuoco EI 120 fino a 50 mm di larghezza.

INTU FR EJ SEAL		
dimensioni	codice - prezzo	
10x1250 mm	RMGL10MN	16,50
20x1250 mm	RMGL20MN	31,00
30x1250 mm	RMGL30MN	38,00
40x1250 mm	RMGL40MN	52,00
50x1250 mm	RMGL50MN	60,00









**Sede Commerciale:**

Via don Giovanni Preti, 11  
28078 Romagnano Sesia (NO)  
Tel. +39.0163.47252  
info@rmmanfredi.com

**Magazzino:**

Via Giacomo Grai, 6  
28078 Romagnano Sesia (NO)  
Tel. +39.0163.47252

**Sede Legale e Produzione:**

Località Orsanvenzo, 33  
13018 Valduggia (VC)  
Tel. +39.0163.47253