


## ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA 6 Kg

Classi di fuoco 55A-233B-C















ARTICOLO	CLASSI DI	DIAMETRO	ALTEZZA	PESO
	FUOCO	mm	tot. mm	Kg
ES230XFI	55A - 233BC	160	540	9,5

ELENCO COMPONENTI				
Pos.	Descrizione	Q.tà		
1	Pescante	1		
2	Pistoncino	1		
3	Manometro	1		
4	Valvola di sicurezza	1		
5	Spina di sicurezza	1		
6	Filoreg	1		
7	Valvola	1		
8	O-Ring valvola	1		
9	Manichetta	1		
10	Supporto a mano	1		
CARATTERISTICHE TECNICHE				

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Capacità	7,5 litri		
Tempo di scarica	15 secondi		
Pressione a 20°	1,5 Mpa		
Pressione di test	1,4 Mpa		
Campo utilizzo	-20 C°/ +60 C°		
Lunghezza manichetta	495 mm		

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformià al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.



SCT-ES230XFI	REV01_25-07-2025